

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa sprzętu przeciwpożarowego do PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 285-5.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Symbol	Nazwa	Ilość [szt]
1	159 501 3111	HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Q 52 HW-DN52/Z20 1,5MPA 535X425X180MM ZAWÓR WĄŻ PŁASKO SKŁADANY DŁ.20MB PRĄDOWNICA WODNA ZAMYKANA ŚREDNICA DYSZY Q 13 DRZWI PEŁNE 1XCZĘŚCIOWE ZAMEK NA KLUCZ	10
2	320 228 0610	SZAFKA OCHRONNA METALOWA NA GAŚNICĘ 6KG SPRZĘT POŻARNICZY	2
3	320 401 0810	HYDRONETKA WODNA 20L SPRZĘT GAŚNICZY	2
4	320 743 0210	KOC GAŚNICZY ECST-200 Z FUTERAŁEM PN-EN 1869 SPRZĘT GAŚNICZY	2

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny, wolny od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, który został wykonany z wyłącznie z podzespołów, części i materiałów nowych czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
3. Sprzęt przeciwpożarowy powinien spełniać wymagania techniczno-użytkowe wymienione w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 Nr 85 poz.553) - *dotyczy węży, prądownic.*

3.

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia **31.12.2021r.**
2. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 14 dni** od daty otrzymania zamówienia.

II. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **załącznik nr 1,**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 2,**
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu: mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – **załącznik nr 3,**
4. Wymagane parametry techniczno-użytkowe – **załącznik nr 4,**
5. Karta katalogowa lub karta charakterystyki lub karta techniczna produktu potwierdzająca charakterystykę i parametry techniczne wyrobu (w przypadku oferty równoważnej).

III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. :

- a) karta gwarancyjna,
- b) dowód wydania materiału (WZ),
- c) Świadectwo jakości.

IV. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

co najmniej **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

VII. Inne

Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

22.11.2021r.

.....
Data

.....
Podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.

.....
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków*** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

** - skreślić niewłaściwe*

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

1. Nazwa materiału: HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY

- Fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych
- Spełnia wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm.

Lp.	Wymagane przez zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	Wymiary (wys/szer/gł): 490-540/380-420/160-220mm	
2	Materiał: blacha stalowa czarna DC01 pokryta farbą proszkową	
3	Lakierowanie (zwijadło i szafka): czerwony RAL3000	
4	Drzwiczki: pełne, od przodu	
5	Zamek: patentowy z systemem "zbij szybkę"	
6	Doprowadzenie: boczne uniwersalne	
7	Prądownica: regulowana DN52 z dyszą równoważną Ø 13 mm	
8	Wąż: płaskoskładany DN52 o długości 20 m	
9	Umieszczenie węża: na bębnie	
10	Zawór: grzybkowy aluminiowy DN52 z nasadą aluminiową	

2. Nazwa materiału: SZAFKA OCHRONNA METALOWA NA GAŚNICĘ

- Fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych
- Spełnia wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm.

Lp.	Wymagane przez zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	Przeznaczenie: na gaśnicę min. 6kg	
2	Wymiary (wys/szer/gł): 590-620/240-270/170-200mm	
3	Materiał: blacha stalowa pokryta farbą proszkową poliestrową fasadową typu Facade	
4	Lakierowanie: czerwony RAL3000	
5	Drzwiczki: pełne	
6	Oznakowane odpowiednio znakiem „Gaśnica”	
7	Zamek: patentowy z systemem "zbij szybkę"	

3. Nazwa materiału: HYDRONETKA WODNA

- Fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych
- Spełnia wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm.

Lp.	Wymagane przez zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	Zbiornik: PCV	
2	Pojemność: 20L lub większa	
3	Wąż gumowy: 1 mb	
4	Prądowniczka: PCV regulowana (prąd wody zwarty i rozproszony)	
5	Głowica: PCV	
6	Pompa ssaco-tłoczna: mosiądz MO-58	

4. Nazwa materiału: KOC GAŚNICZY

- Fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych
- Spełnia wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm.

Lp.	Wymagane przez zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	Materiał: tkanina ECTS 200	
2	Wymiary: 1400x1800 mm	
3	Opakowanie: futerał w kolorze czerwonym	
4	Przygotowany do zamontowania na ścianie	
5	Możliwość wielokrotnego użycia	
6	Posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP	
7	Spełnia wymagania normy PN-EN1869	

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)