

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE
I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

„Dostawa łożysk dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch JANKOWICE w ROKU 2021

Grupa materiałowa: 285-7.

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są łożyska w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Łożyska walcowe poprzeczne, muszą spełniać wymogi norm PN-89/M-86208, PN-89/M-86180, PN-75/M-86210 lub równoważnych*.
 2. Łożyska toczne baryłkowe : wzdłużne i poprzeczne muszą spełniać wymagania normy PN-86/M-86240, PN-92/M-86271 lub równoważnych*.
 3. Łożyska toczne kulkowe: zwykle poprzeczne, skośne poprzeczne, wahliwe poprzeczne, zwykle wzdłużne, muszą spełniać wymagania norm PN-85/M-86100, PN-87/M-86130, PN-87/M-86160, PN-M-86403:1996 lub równoważnych*.
 4. Łożyska toczne stożkowe : muszą spełniać wymogi norm PN-86/M-86230, PN-86/M-86250, PN-ISO 355 lub równoważnych*.
 5. Dostarczane wyroby muszą być fabrycznie nowe (nieużywane) wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku oraz pochodzić z wiarygodnego źródła tj. bezpośrednio od producenta łożysk, upoważnionego przedstawiciela producenta łożysk lub autoryzowanego dystrybutora producenta łożysk.
 6. Za pochodzące z wiarygodnego źródła Zamawiający uzna wyroby pochodzące bezpośrednio od producenta łożysk, upoważnionego przedstawiciela producenta łożysk lub autoryzowanego dystrybutora producenta łożysk.
 7. Oferowane łożyska w ramach zadań, w których określony jest producent łożysk muszą posiadać konstrukcję i parametry techniczne określone w katalogach producentów wskazanych przez Zamawiającego w ramach poszczególnych zadań.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej na przedmiot zamówienia określony w zadaniach, w których określony jest producent łożysk.
 9. Za równoważne w zadaniach, w których określony jest producent łożysk Zamawiający uważa łożyska innych producentów, które:
 - a) posiadają te same wymiary geometryczne i cechy konstrukcyjne, co łożyska producentów wskazanych w danym zadaniu;
 - b) posiadają parametry techniczne nieodbiegające od parametrów określonych w katalogach łożysk producentów wskazanych w danym zadaniu z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza:
 - zaoferowanie łożysk o wyższych parametrach technicznych (nośność dynamiczna, prędkość nominalna, masa) w stosunku do parametrów katalogowych łożysk producentów wskazanych w danym zadaniu,
 - zaoferowanie łożysk o zmniejszonych (obniżonych) parametrach technicznych oferowanych łożysk w stosunku do parametrów katalogowych łożysk producentów wskazanych w danym zadaniu nie więcej niż:
 - 2% dla nośności dynamicznej w [kN],
 - 5% dla prędkości nominalnej (cieplnej, termicznej, referencyjnej) w [obr/min],
 - 5% dla masy w [kg].
 10. Wyrób powinien posiadać trwałą cechę zawierającą, co najmniej oznaczenie łożyska, symbol lub znak producenta.
 11. Wszystkie łożyska, na czas magazynowania i transportu, muszą być zakonserwowane oraz pakowane zgodnie z normą PN-M-86492 lub równoważną*.
- * pod pojęciem normy równoważnej, Zamawiający rozumie inną normę, odnoszącą się do takiego samego lub szerszego zakresu przedmiotowego.**
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość badań sprawdzających dostarczonych przez danego Wykonawcę w trakcie realizacji umowy łożysk na stacji prób w akredytowanej jednostce certyfikującej. Zamawiający uzna wynik badań za pozytywny, jeżeli na stanowisku prób przy zadanym obciążeniu równym oferowanej nośności dynamicznej łożysko pracować będzie poprawnie do czasu osiągnięcia miliona obrotów.

W przypadku negatywnego wyniku badania sprawdzającego:

- kosztem badania obciążony będzie Wykonawca,
- badania sprawdzające zostaną powtórzone dla tego samego lub innego łożyska dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji danej umowy.

C. Dokumenty wymagane * w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2a**.

2) **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty** – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z **Załącznikiem nr 4**.

3) **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, zgodnie z **Załącznikiem nr 2**

4) Wypełniony **Załącznik nr 2b** – w przypadku składania oferty równoważnej w zakresie zadań, w których określony jest producent łożysk..

5) Wypełnione **Załączniki nr 2c ; 2c/1** – w przypadku składania oferty równoważnej w zakresie zadań, w których określony jest parametr oferowanych łożysk..

6) **Kopia strony lub stron katalogu łożysk producenta lub kopia strony lub stron producenta oferowanych łożysk równoważnych**, zawierający dane techniczne i konstrukcyjne, pozwalające jednoznacznie wykazać równoważność tych łożysk z łożyskami podstawowymi. Kopie stron katalogów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

7) Oświadczenie Wykonawcy o pochodzeniu oferowanych łożysk.

8) Oświadczenie o zapewnieniu dostaw łożysk w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy zgodnie z **Załącznikiem nr 2d**. lub

- oświadczenie, że Wykonawca jest producentem łożysk,

- pisemne upoważnienie producenta do działania w jego imieniu w przypadku, gdy Wykonawca jest upoważnionym przedstawicielem producentem,

- pisemne upoważnienie producenta łożysk lub jego upoważnionego przedstawiciela do sprzedaży jego oryginalnych łożysk np. certyfikat autoryzowanego dystrybutora w przypadku, gdy Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem producenta łożysk.

-Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy. **Załącznik nr 3**.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- dowód wydania materiału (WZ),
- świadectwo jakości,
- karta gwarancyjna

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12. miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Termin dostawy – do 14 dni od daty otrzymania zamówienia

G. Inne Termin płatności: wg dołączonego oświadczenia.

.....
Data


.....
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Łożyska łożno kulkowe: zwykle poprzeczne, skośnie poprzeczne, w pełni poprzeczne, zwykle wzdłużne spełniają wymagania norm
2. Łożyska stożkowe spełniają wymagania norm
3. Łożyska łożno bryłkowe spełniają wymagania norm
4. Dostarczane wyroby będą fabrycznie nowe (nieużywane) wyprodukowane nie wcześniej niż **2013 roku**.
5. Wyrób będzie posiadał trwałą cechę zawierającą, co najmniej oznaczenie łożyska, symbol lub znak producenta.
6. Wszystkie łożyska lub inne magazynowania i transportu będą zakonserwowane oraz pakowane zgodnie z normą PN-M-86492 lub równoważną.
7. Łożyska oferowane w ramach zadań, w których określony jest producent łożysk posiadają konstrukcję i parametry techniczne określone w katalogach producentów wskazanych przez Zamawiającego w ramach poszczególnych zadań (wpisać odpowiednio: TAK / NIE / NIE DOTYCZY)
8. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

B. Załączono dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z Załącznikami nr 4.
2. Wypełniony Załącznik nr 2c do SIWZ - w przypadku składania oferty równoważnej w zakresie zadań, w których określony jest producent łożysk.
3. Kopia strony lub stron katalogu łożysk producenta lub kopia strony lub stron producenta oferowanych łożysk równoważnych.
4. Oświadczam, że łożyska będące przedmiotem oferty będą pozyskane od:
 - a) producenta łożysk **
 - b) upoważnionego przedstawiciela producenta łożysk **
 - c) autoryzowanego dystrybutora producenta łożysk **
 ** - wpisać nazwę podmiotu, z którego będą pochodziły oferowane łożyska
5. Wypełniony Załącznik nr 2d - oświadczenie producenta łożysk, upoważnionego przedstawiciela producenta łożysk lub autoryzowanego dystrybutora producenta łożysk o zapewnieniu dostaw łożysk w okresie nie krótszym od czasu trwania umowy lub
 - oświadczenia, że Wykonawca jest producentem łożysk,
 - pisemne upoważnienie producenta do działania w jego imieniu w przypadku, gdy Wykonawca jest upoważnionym przedstawicielem producenta,
 - pisemne upoważnienie producenta łożysk lub jego upoważnionego przedstawiciela do sprzedaży jego oryginalnych łożysk np. certyfikat autoryzowanego dystrybutora w przypadku, gdy Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem producenta łożysk.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi. " - jeżeli dotyczy

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

L.p.	Nazwa materiału	Nazwa producenta oferowanego łożyska równoważnego	Oznaczenie oferowanego łożyska równoważnego	Strona katalogu / pozycja
1	2	3	4	5
1	ŁOŻYSKO TOCZNE WALCOWE NU 2322 ECMLC3 SKF JEDNORZĘDOWE KOSZYK MOSIĘŻNY			
2	ŁOŻYSKO TOCZNE WALCOWE NU 2320 ECMLC3 SKF JEDNORZĘDOWE KOSZYK MOSIĘŻNY			
3	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE 748S/742 TIMKEN JEDNORZĘDOWE			
4	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE TS 4595/4535 TIMKEN JEDNORZĘDOWE			
5	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE TS 861/854 TIMKEN JEDNORZĘDOWE			
6	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE TS 90381/90744 TIMKEN JEDNORZĘDOWE KOSZYK STALOWY			
7	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE HM 212047/011 KOYO JEDNORZĘDOWE			
8	ŁOŻYSKO TOCZNE KULKOWE 51311 SKF JEDNOKIERUNKOWE			
9	ŁOŻYSKO TOCZNE KULKOWE 51248 M SKF JEDNOKIERUNKOWE			
10	ŁOŻYSKO TOCZNE KULKOWE 7314 BECBM SKF JEDNORZĘDOWE SKOSNE			

do reprezentowania Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy

L.p.	Nazwa materiału / Wymagane parametry	Nazwa producenta oferowanego łożyska równoważnego	Parametry oferowanych łożysk / Wypełnia Wykonawca	Wypełnia Zamawiający
1	2	3	4	5
1	ŁOŻYSKO TOCZNE WALCOWE NU 2322 ECMLC3 SKF JEDNORZĘDOWE KOSZYK MOSIĘŻNY Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. 3000 - Masa [kg] - 13,40 Nośność dynamiczna[kN]- 780		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	
2	ŁOŻYSKO TOCZNE WALCOWE NU 2320 ECMLC3 JEDNORZĘDOWE KOSZYK MOSIĘŻNY Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. 3200 - Masa [kg] - 13,20 Nośność dynamiczna[kN]- 670		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	
3	ŁOŻYSKO TOCZNE KULKOWE 51311 SKF JEDNOKIERUNKOWE Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. 2200 - Masa [kg] - 1,3 Nośność dynamiczna[kN]- 101		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	
4	ŁOŻYSKO TOCZNE KULKOWE 51248 M SKF JEDNOKIERUNKOWE KOSZYK MOSIĘŻNY Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. 800 - Masa [kg] - 23 Nośność dynamiczna[kN]- 449		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	
5	ŁOŻYSKO TOCZNE KULKOWE 7314 BECBM JEDNORZĘDOWE SKOŚNE KOSZYK KLATKOWY MOSIĘŻNY Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. 5600 - Masa [kg] - 2,65 Nośność dynamiczna[kN]- 127		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	

L.p.	Nazwa materiału / Wymagane parametry	Nazwa producenta oferowanego łożyska równoważnego	Parametry oferowanych łożysk / Wypełnia Wykonawca	Wypełnia Zamawiający
1	2	3	4	5
1	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE 748S/742 TIMKEN JEDNORZĘDOWE W UKŁADZIE CAŁOWYM Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. 4876 - Masa [kg] - 3,7 Nośność dynamiczna[kN]- 97,6		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	
2	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE TS 4595/4535 TIMKEN JEDNORZĘDOWE Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. 3600 - Masa [kg] - 3,4 Nośność dynamiczna[kN]- 10,5		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	
3	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE TS 861/854 TIMKEN JEDNORZĘDOWE Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. 2000 - Masa [kg] - 15,1 Nośność dynamiczna[kN]- 26,7		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	
4	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE TS 90381/90744 TIMKEN JEDNORZĘDOWE KOSZYK STALOWY Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. 1900 - Masa [kg] - 12,3 Nośność dynamiczna[kN]- 22,3		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	
5	ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE HM 212047/011 KOYO JEDNORZĘDOWE Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna obr./min. - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-		Prędkość nominalna (wzorcowa prędkość obrotowa) w [obr/min.] referencyjna..... - Masa [kg] - Nośność dynamiczna[kN]-	

Miejscowość: _____ dnia _____
Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: _____
Adres siedziby: _____

OŚWIADCZENIE

- ☐ Producenta oferowanych łożysk
☐ Upoważnionego przedstawiciela producenta oferowanych łożysk
☐ Autoryzowanego dystrybutora producenta oferowanych łożysk

dotyczy: _____
załącznik (tytuł) podlegającego
sprawie: _____

Uprawniony do reprezentowania Producenta lub Upoważnionego przedstawiciela Producenta oferowanych łożysk oświadczam, że zapewniam Wykonawcy:

- ☐ realizację dostaw oryginalnych łożysk, które są przedmiotem zamówienia, w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy.

UWAGA!

1. Złożenie oświadczenia przez Upoważnionego przedstawiciela Producenta musi być poparte pisemnym upoważnieniem Producenta do działania w jego imieniu.
2. Upoważniony przedstawiciel producenta to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upoważnioną na piśmie do działania w jego imieniu.
3. Złożenie oświadczenia przez Autoryzowanego dystrybutora Producenta musi być poparte pisemnym upoważnieniem Producenta lub Upoważnionego przedstawiciela Producenta do sprzedaży oryginalnych łożysk tego Producenta np. Certyfikat Autoryzowanego Dystrybutora.

Zak. p. 3

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki / nie spełnia warunków * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe