

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA  
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**I. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe.**

| Lp. | Nazwa                                                                  | Ilość [m <sup>2</sup> ] |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Folia wentylacyjna grubości od $\geq 0,5\text{mm}$ do $< 0,7\text{mm}$ | 10 080                  |

1. Folia wentylacyjna musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118).
2. Folia wentylacyjna musi:
  - być przeznaczona do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemietanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz wyrobiskach nie zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i zagrożonych wybuchem pyłu węglowego zaliczonych do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
  - umożliwiać wykonywanie tam wentylacyjnych, uszczelnień wyrobisk, przegród i przesłon wentylacyjnych, wykładanie ociosów wyrobisk w celach izolacyjnych,
  - cechować się bardzo dobrymi właściwościami uszczelniającymi i stabilnością struktury,
  - posiadać szerokość mieszczącą się w zakresie od 100cm do 180cm,
  - posiadać grubość mieszczącą się w zakresie  $\geq 0,5\text{mm}$  do  $< 0,7\text{mm}$ .
3. Folia wentylacyjna musi być konfekcjonowana w taki sposób, aby jej powierzchnia w jednej rolce wynosiła min. 20 m<sup>2</sup>, waga rolki max. 25kg.
4. Folia wentylacyjna musi być fabrycznie nowa i objęta gwarancją, której okres winien wynosić co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy na magazynu Zamawiającego.
5. Folia musi być trwale oznakowana zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania certyfikatu, każda rolka tkaniny musi być opatrzona etykietą zawierającą m.in. następujące dane:
  - nazwę producenta,
  - nazwę wyrobu,
  - nr certyfikatu,
  - nr partii,
  - szerokość tkaniny,
  - długość tkaniny w rolce,
  - wagę netto rolki,
  - datę produkcji.

**II. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego..**

1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 2).
3. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 3).
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy (zgodnie z załącznikiem nr 4).

5. Certyfikat wyrobu, wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można go stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
6. Instrukcja stosowania, magazynowania i transportu.
7. Dokumentacja techniczna lub techniczno ruchowa lub karta techniczna produktu zawierająca między innymi: parametry i warunki techniczne zastosowania wyrobu, wymagane środki bezpieczeństwa oraz szczególne warunki stosowania wyrobu, jeżeli jego dotyczą.
8. Karta charakterystyki produktu chemicznego

Uwaga:

*Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez wykonawcę w ofercie, muszą być ważne w dniu składania ofert.*

*W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Centrum logistyki Materiałowej Zespół Zakupów ul. Karolinki 1 Katowice aktualny/e obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych.*

### III. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. **Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia przy każdej dostawie:**
  - a) Dowód dostawy (w/z)
  - b) Świadectwo jakości.
  - c) Dokument gwarancji.

### IV. Wymagania dotyczące gwarancji:

**Min. 12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

### V. Inne:

1. Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego
2. Wymagany termin realizacji: **do 7 dni** od daty otrzymania zamówienia.

Podpis osoby sporządzającej załącznik do wniosku:

21.10.2022r.

Radosław Klimza

.....  
Imię i nazwisko, podpis

## Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.**

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....  
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*\*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

|                          |                                 |          |
|--------------------------|---------------------------------|----------|
| Nazwa grupy kapitałowej: |                                 |          |
|                          |                                 |          |
|                          |                                 |          |
| L.p.                     | Nazwa członka grupy kapitałowej | Siedziba |
| 1.                       |                                 |          |
| 2.                       |                                 |          |
| 3.                       |                                 |          |
| 4.                       |                                 |          |
| 5.                       |                                 |          |

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH****Folia wentylacyjna o grubości od  $\geq 0,5\text{mm}$  do  $< 0,7\text{mm}$** 

Nazwa handlowa ....., producent .....

Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Opis wymagania/parametry                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wymagane przez Zamawiającego            | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118)                                                                                                                            | Tak                                     |                                                                             |
| 2   | Przeznaczona do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemietanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz wyrobiskach nie zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i zagrożonych wybuchem pyłu węglowego zaliczonych do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | Tak                                     |                                                                             |
| 3   | Umożliwia wykonywanie tam wentylacyjnych, uszczelnień wyrobisk, przegród i przesłon wentylacyjnych, wykładanie ociosów wyrobisk w celach izolacyjnych                                                                                                                                                                         | Tak                                     |                                                                             |
| 4   | Cechuje się bardzo dobrymi własnościami uszczelniającymi i stabilnością struktury                                                                                                                                                                                                                                             | Tak                                     |                                                                             |
| 5   | Szerokość folii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Od 100 cm do 180 cm                     | ..... cm                                                                    |
| 6   | Grubość folii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\geq 0,5\text{mm}$ do $< 0,7\text{mm}$ | ..... mm                                                                    |
| 7   | Powierzchnia folii rolce                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | min. $20\text{ m}^2$                    | ..... $\text{m}^2$                                                          |
| 8   | Waga rolki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | max. 25kg                               | ..... kg                                                                    |
| 9   | Oznakowana zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania certyfikatu, każda rolka tkaniny musi być opatrzona etykietą zawierającą m.in. następujące dane: -nazwę producenta, - nazwę wyrobu, - nr certyfikatu, - nr partii, - szerokość folii, - długość folii w rolce, - wagę netto rolki, - datę produkcji)            | Tak                                     |                                                                             |

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji .....

Data .....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

---

---

---

### OŚWIADCZENIE

#### O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

---

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

\* - skreślić niewłaściwe