

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są przewody oponowe górnicze.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- 1) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych do 1000 V prądu przemiennego oraz do 1500 V prądu stałego winny spełniać :
 - a) Wymagania dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.
 - b) **Posiadać aktualną pozytywną opinię** dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- 2) **Przewody muszą posiadać czytelne i trwale oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia – jeżeli dotyczy.**
- 3) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) **muszą posiadać aktualną opinię** wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.**
- 4) **Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie.**
- 5) **Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy**

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i techniczno - użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zał.2a.
 2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .
 4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy .
 5. Deklaracja zgodności .
 6. Aktualna pozytywna opinia dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez
-

akredytowaną jednostkę certyfikującą .

6. Aktualna opinia (**dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń**) wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzająca, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego**.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) Świadectwo jakości wyrobu, które musi zawierać wyniki prób i badań (zaświadczenie z wykonania badań niepełnych) oraz orzeczenie o zgodności z normami mającymi zastosowanie do przewodów będących przedmiotem zamówienia.
- c) Kartę gwarancyjną.

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. **24** miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

- nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- nie dotyczy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Wymagania prawne i techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia **spełnia** wymagania prawne i techniczno-użytkowe określone przez Zamawiającego w Wymaganych Parametrach Techniczno – Użytkowych.
- 2) **Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.**
- 3) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych do 1000 V prądu przemiennego oraz do 1500 V prądu stałego **spełniają:**
 - a) **Wymagania** dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.**
 - b) **Posiadają aktualną pozytywną opinię** dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (*Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.*) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- 4) Przewody posiadają czytelne i trwale oznaczenie zawierające w szczególności: **nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji.**
- 5) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) **posiadają aktualną opinię** wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego**

*).

**) w przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje kabli równoważnych – wpisać „nie dotyczy”*

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą do aukcji spotowej.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

*W tabeli poniżej wpisać oznaczenie oferowane *); oznaczenie równoważne **))*

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OZNACZENIE OFEROWANE)	OZNACZENIE RÓWNOWAŻNE **)	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - np. wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1	Aktualna pozytywna opinia – zgodnie z częścią A pkt. 3) ustęp b) Załącznika 2a	Aktualna opinia dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) – zgodnie z częścią A, pkt. 5) Załącznika 2a
PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X4+4+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY					
PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY					
PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X10+10+6 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY					
PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY					
PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY					

UWAGA:

***)** Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku oferowania przewodu o większym przekroju żyły ochronnej należy wpisać nazwę oferowanego przewodu o większym przekroju żyły ochronnej.

****) W przypadku oferowania przewodu „równoważnego” w przedmiocie zamówienia należy wpisać nazwę oferowanego przewodu i wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.**

C. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

2. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)