

A. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Złącza mechaniczne do taśm oraz elementy wchodzące w skład połączeń powinny spełniać wymagania norm:

- PN-G-50000 Tytuł: Ochrona pracy w górnictwie - Maszyny górnicze - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii;
- PN-G-50005 Tytuł: Ochrona pracy w górnictwie - Przenośniki taśmowe - Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii;
- PN-EN 13463-1 Tytuł: Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania;
- lub
- PN-EN ISO 80079-36:2016-07 – Tytuł: Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania
- PN-EN ISO 1120 Tytuł: Taśmy przenośnikowe -- Oznaczanie wytrzymałości połączeń mechanicznych -- Metoda statyczna;

lub norm równoważnych.

2. Złącza do taśm oraz elementy wchodzące w skład połączeń muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i spełniać wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu i bezpiecznego stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni oferować materiał(y) nowy(e) i kompletny(e) z punktu widzenia jego(ich) przeznaczenia.
4. Elementy (części składowe) złączy muszą posiadać trwałe zabezpieczenie antykorozyjne. Zamawiający nie dopuszcza stosowania jako zabezpieczenia antykorozyjnego powłok lakierniczych. Zabezpieczeniem również nie może być pokrycie elementów złącza warstwą smaru lub oleju.
5. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia dla połączeń sztywnych.
- a) Złącza do taśm będą przeznaczone do czołowego, mechanicznego sztywnego łączenia taśm o dowolnej konstrukcji rdzenia, w górniczych przenośnikach taśmowych.
 - b) Złącza będą stosowane w połączeniach dla taśm:
 - o wytrzymałości 1250 kN/m,
 - c) Każde połączenie taśmy powinno zapewniać wymaganą wytrzymałość czołowego połączenia na poziomie co najmniej 60% wytrzymałości taśmy przenośnikowej.
 - d) Złącza powinny zapewniać prawidłową współpracę taśmy z bębniami napędowymi, zwrotnymi, krążnikami, krążnikami odciskowymi, zgarniaczami i innymi ruchomymi elementami przenośników taśmowych oraz nie powinny powodować zagrożenia dla ludzi i transportowanych materiałów.
 - e) Złącza muszą być trwałe i czytelnie oznaczone, znakiem identyfikującym wyrób oraz jego producenta, tj. znakiem wytwórcy.
 - f) Konstrukcja złączy powinna zapewniać prosty i szybki sposób wykonania połączeń przy zastosowaniu przyrządu montażowego i/lub prostych narzędzi ślusarskich.

B. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą. (dotyczy poz. 1)

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- a) Wykonawca składający ofertę zawierającą przedmiot zamówienia wykonany wg norm lub parametrów i wymagań technicznych równoważnych do przytoczonych w części A ust. 1 zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że oferowane wyroby posiadają parametry nie gorsze niż określone przez Zamawiającego.
 - b) Na potwierdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w części A ust. 3 Wykonawcy powinni złożyć oświadczenie, iż oferują materiał(y) nowy(e) i kompletny(e) z punktu widzenia jego(ich) przeznaczenia.
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.(dotyczy poz. 1-3)
3. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić dokumenty wystawione na Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: (poz.1)
- a) certyfikat zgodności typu WE/UE,
lub
certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wraz ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych w ramach procesu certyfikacji,
lub
opinia akredytowanego zakładu badań atestacyjnych sporządzona na podstawie wyników badań dokonania oceny zgodności wyrobu (w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności Dz. U. Nr 204 poz. 2087 z 2004 z późn. zm.), potwierdzający(a), że dany(e) wyrób(y) spełnia(ją) wymagania dokumentacji, odpowiednich norm lub innych przepisów oraz zapewnia(ją) bezpieczeństwo i higienę pracy, pracowników w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach istniejących zagrożeń w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego bezpieczeństwo powszechne i ochronę środowiska.
UWAGA:
 1. Jeżeli z dołączonego certyfikatu lub opinii nie wynika rzeczywista wytrzymałość połączenia należy dostarczyć dokument ją potwierdzający wydany przez akredytowany zakład badań atestacyjnych.
 2. Z przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że wytrzymałość próbkki została określona dla czołowego połączenia odcinków taśmy.
 - b) deklaracja zgodności wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we wspólnocie, że wyrób(y) wprowadzony(e) na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń spełnia(ją) wszystkie podstawowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz odpowiednich norm i przepisów, które jego (ich) dotyczą. Jeżeli w procesie badań i oceny brała udział jednostka notyfikowana to ten fakt powinien być odnotowany w deklaracji zgodności
 - c) instrukcja stosowania
lub
Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR)
lub
kartę katalogową wyrobu
potwierdzającą wymagane przez Zamawiającego, parametry techniczne wyrobu, (w szczególności: sposób montażu, wymagane środki bezpieczeństwa) oraz szczególne warunki stosowania wyrobu, jeżeli go dotyczą, warunki gwarancyjne.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg zał. 2 a. (dot. poz.1-3)
5. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy ,małego przedsiębiorcy.....zał.3 (dot. poz. 1-3).
- Osprzet do złącz :**
- a) Przetyczka Ø 10 x1000
 - b) Przetyczka Ø 10 x1200

C. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- a) dokument/dowód dostawy materiału z wpisanym numerem zamówienia,
- b) dokument gwarancyjny,
- c) świadectwo kontroli jakości wyrobu.

Inne :

Termin płatności 120 dni .

Termin dostawy do 14 dni .

Centrum Logistiki Materialowej
Zespół Zakupów Rejon 4
STARSZY INSPEKTOR
Mirella BANASIAK

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.

.....
(Jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktować będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe