Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa śrub hakowych z nakrętką dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic - nr grupy 288-7:

NR ZADANIA	Nazwa materiału	Razem szt.
1	ŚRUBA HAKOWA Z NAKRĘTKĄ M20 L-175 OBUDOWA CHODNIKOWA	3 000

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do wzmacniania i mocowania elementów do obudowy chodnikowej w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i musi spełniać następujące wymagania :

1. Wymagania

1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.
   W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

3) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:

   a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.— „Prawo geologiczne i górnicze" (Dz.U.2017.2126 j.t., z późn. zm.),*
   b) *Rozporządzenie Ministra Energii z 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118).*

4) Oferowany Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz rysunkiem technicznym, zgodnymi z uzyskanym certyfikatem.

5) Oferowany przedmiot zamówienia winien być wykonany ze stali o parametrach wytrzymałościowych: wytrzymałość na rozciąganie Rm min.= 360 MPa, granica plastyczności Re min.= 225 MPa, wydłużenie A5 min.=17%, udarność KCU2A min.=30J/cm².

6) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm:
   - **PN-EN 10025-1:2007 -** Tytuł: *Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.*

- **PN-EN 10025-2:2007** – Tytuł: *Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.*
- **PN-EN 10060:2006 –** Tytuł: *Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów*

lub norm równoważnych

7) Długość oferowanych śrub hakowych w poszczególnych pozycjach materiałowych winna być zgodna z długością podaną w punkcie A i formularzu ofertowym.

8) Nakrętki sześciokątne z gwintem M20 winny być wykonane w minimalnej klasie własności mechanicznych 5 wg normy **PN-EN ISO 4034:2013-06** - Tytuł: *Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) -- Klasa dokładności C* lub normy równoważnej.

9) Gwint śrub hakowych winien spełnić następujące wymagania:
   - jakość wykonania zgrubna zgodnie z normą **PN-ISO 965-2:2001** Tytuł: *Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia - Tolerancje - Część 2: Wymiary graniczne gwintów zewnętrznych i wewnętrznych ogólnego przeznaczenia - Klasa średniodokładna.*

10) Powierzchnie przedmiotu zamówienia nie mogą mieć pęknięć oraz innych wad obniżających jego wytrzymałość.

11) Śruby hakowe winny być skompletowane tzn. śruba hakowa z nakręconą nakrętką. Gwint winien być zabezpieczony smarem stałym.

12) **Cechowanie.**
Wyrób winien być oznakowany cechą producenta w sposób trwały.

13) **Pakowanie.**
Każde opakowanie (tj. pakiet, wiązka, pojemnik lub kontener) zawierające śruby hakowe, Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w wywieszkę, zawierającą:
nazwę wytwórcy, nazwę wyrobu, nr partii, ilość sztuk, datę produkcji oraz znak kontroli technicznej, nr atestów materiałowych, nazwę i adres Zamawiającego. Wywieszki winny być poprawnie przytwierdzone i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

2. Wymagania szczegółowe:

a) Wykonanie śrub hakowych M20 z pręta Ø minimum 18 mm z gwintem M20.
b) Kąt pomiędzy średnicą podziałową części odgiętej na odcinku prostym o długości w przedziale od 20 do 40 mm a części prostej śruby hakowej powinien wynosić od 20 do 35 stopni.
c) Długość części gwintowanej winna zawierać się w przedziale od 70 do 100 mm.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – *do złożenia wraz z ofertą.*

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **zgodnie *z Załącznikiem Nr 2a***
2. **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – np. wg wzoru określonego w ***Załączniku Nr 4***
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy - zgodnie z ***Załącznikiem Nr 5***
4. Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami norm określonymi przez Zamawiającego **w punkcie B** dla poszczególnych zadań wydany(e) przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia ujętego w danym zadaniu.

lub
Aktualny(e) Certyfikat(y), potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu. wydany(e) przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia ujętego w danym zadaniu.

UWAGA:

a) Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne ***w dniu składania ofert.***

b)

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową <u>w formie papierowej:</u>

a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
b) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy PN-EN ISO/IEC17050-1:2010 Tytuł: „*Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne”*
c) Dokument gwarancji
d) Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 dla wyrobów hutniczych

Załącznik Nr 2a do SIWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

1. Parametry techniczno–użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

a) Wykonanie śrub hakowych M20 z pręta Ø minimum ……..* mm z gwintem M……..*
b) Kąt pomiędzy średnicą podziałową części odgiętej na odcinku prostym o długości w przedziale od 20 do 40 mm a części prostej śruby hakowej wynosi od 20 do 35 stopni.
c) Długość części gwintowanej wynosi dla:
   - poz. 1: ……*mm;
d) Opis (wzór) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu……
   ……..*

* - *wpisać własne dane*

C. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

   lub

   Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

   ……
   (*jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*

*)*W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

WAGA JEDNOSTKOWA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1. Integralna część załącznika nr 2a SIWZ.

NR ZADANIA	Nazwa materiału	WAGA (kg/szt)
Śruby hakowe M 20		
1	ŚRUBA HAKOWA Z NAKRĘTKĄ M20 L-175 OBUDOWA CHODNIKOWA	

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

_____

(pełna nazwa i adres)

_____

2) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego**:**

_____

_____

3) Producent wyrobu:

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ……..……. nr postępowania …… oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu
  lub
- Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcą/Wykonawcami wskazanymi w poniższej tabeli. W załączeniu przedstawiamy informację i dowody, że istniejące między nami powiązania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Lp.	Nazwa podmiotu, adres

Uwaga
Oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia publikacji przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.

Załącznik nr 5

Kod aukcji …….. **Data ……**

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:
_____
_____
_____

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

_____
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*