

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu kablowego typu UKT-43 lub równoważnego dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła spełniającego nw. parametry:

1. Wymagania prawne - przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z następującymi przepisami:

- a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.),
- b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118),
- c) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 Nr 0, poz. 542),
- d) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. nr 0, poz. 817)
- e) Dyrektywa MD/2006/42/WE wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228),
- f) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania lub PN-EN 13463-1:2010 - Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – część 1: Podstawowe założenia i wymagania, ważną w ocenie zgodności do 30.04.2019r.
- g) PN-EN 1710+A1 Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
- h) PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 1: Wymagania ogólne.

2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

a) Wymagania środowiskowe – warunki pracy:

- temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C,
- zagrożenie wybuchu pyłu węglowego: klasa A i B,
- zagrożenie wybuchem metanu: pomieszczenia ze stopniem „a”, „b” i „c”,
- układ kablowy nowy pochodzący z bieżącej produkcji.
- DTR/Instrukcja powinna określać sposób zabezpieczenia układu przy nachyleniu podłużnym ściany powyżej 20°.
- **układ kablowy będzie zabudowany jako kompletny jednorodny w nowych ścianach wydobywczych.**

b) Wymagane parametry techniczno-użytkowe określone n/w tabeli.

	szerokość zewnętrzna układu(*)	wysokość zewnętrzna układu(*)	Wymiary segmentu układu (przestrzeń robocza)		max. wymiary tworzonej pętli układu	min. wymagania wytrzymałościowe elementu nośnego **) (min. siła zrywająca)	wymagania dodatkowe ***)	typ
	[mm]	[mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	[mm]	[kN]		
Wymagane parametry Zamawiającego	245	110	86/113	110	380	75	stal nierdzewna,	UKT43 lub równoważny

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów podanych w tabeli +/- 5 mm.

***) szerokość segmentu układu z elementami łączącymi,**

****) minimalne wymagania wytrzymałościowe elementu nośnego żądane przez Zamawiającego;**

Zamawiający dopuszcza wykonanie układów z materiałów o parametrach wytrzymałościowych lepszych od w/w.

*****) element nośny wykonany ze stali nierdzewnej**

II. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty,

- a. Kopia Certyfikatu wyrobu wydanego przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa oraz że w tym okresie, na który został wydany certyfikat, jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad certyfikatem, w tym nad procesem produkcyjnym certyfikowanych wyrobów lub

Kopia Certyfikatu wyrobu wydanego przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wraz z oświadczeniem jednostki certyfikującej, która wydała ww. certyfikat, że nad wydanym certyfikatem sprawowany jest nadzór, w tym nad procesem produkcyjnym certyfikowanych wyrobów

- b. Dokument potwierdzający, że wyrób spełnia wymagania antyelektrostatyczności, wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację na ww. zakres, który we wnioskach potwierdzi, że rezystancja powierzchniowa badanego układu nie przekracza wartości $1,0 \times 10^9 \Omega$.
- c. Dokument potwierdzający, że wyroby będące przedmiotem zamówienia oferowane przez Wykonawcę, spełniają wymagania trudnopalności nietoksyczności, wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017r. poz 1118), § 28.1 i § 28.2. Niezależnie od zastosowanych kryteriów oceny trudnopalności oferowane wyroby powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 1710+A1 pkt. 6.2 które stanowią:
Test płomieniowy powinien odpowiadać EN ISO 340, przy czym czas przyłożenia płomienia powinien wynosić 10 s, a okres palenia od momentu usunięcia płomienia nie powinien przekroczyć 15 s.
- d. DTR lub instrukcję użytkowania oferowanych układów kablowych zawierające co najmniej:
- charakterystyki techniczne,
 - opisy budowy i działania,
 - rysunki z wymiarami gabarytowymi,
 - sposób zabezpieczenia układu przy nachyleniu podłużnym ściany powyżej 20°
- DTR powinna potwierdzać, że oferowane układy kablowe spełniają parametry techniczno – użytkowe określone w Tabeli z pkt 1. ppkt. 2)b).
- e. Wypełniona tabela parametrów techniczno-użytkowych – **Załącznik 2b.**
- f. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- g. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy
- h. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
- Dokumenty do złożenia z ofertą określone w punktach a-e dotyczą tylko oferowanego materiału równoważnego.**

III. Dokumenty wymagane które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia,

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy WZ
- karta gwarancyjna

IV. Wymagania dotyczące gwarancji

Min. 24 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

V. Inne Termin płatności – przelew 30 dni

Termin realizacji dostawy 45 dni, od daty przekazania zamówienia wykonawcy

.....
Data

Krzysztof
Helwing

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Helwing
Data: 2023.06.27
13:06:43 +02'00'

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagane parametry techniczno – użytkowe:

1. UKŁADAK KABLOWY UKT-43 LUB RÓWNOWAŻNY

L.p.	Zakres techniczny		Wymagane parametry	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu lub TAK/NIE
1	2		3	4
1	szerokość zewnętrzna układata		245 mm	
2	wysokość zewnętrzna		110 mm	
3	wymiary segmentu układata (przestrzeń robocza)	szerokość	86/113 mm	
		wysokość	110 mm	
4	max. wymiary tworzonej pętli układata		380 mm	
5	min. wymagania wytrzymałościowe elementu nośnego **) (min. siła zrywająca)		75 KN	
6	element nośny stal nierdzewna,			

.....
Pieczeń i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktować będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*