

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK PIAST - ZIEMOWIT Ruch Ziemowit w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

Liczba części zamówienia wynosi 5.

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)
1	PROWADNIK STAŁOWY SZYBOWY 140X180X9000MM OCYNK 29940 404-2 9/11 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE	8
2	PROWADNIK STAŁOWY SZYBOWY 220X160X8000MM OCYNK S37-823AF URZĄDZENIE WYCIĄGOWE	10
3	DŹWIGAR GŁÓWNY ZBROJENIA SZYBOWEGO 160X220MM L-6000 OCYNK S37-823AK URZĄDZENIE WYCIĄGOWE	4
4	WSPORNIK STAŁOWY DO DŹWIGARÓW GŁÓWNYCH LEWY 273-13/7A URZĄDZENIE WYCIĄGOWE	5
5	WSPORNIK STAŁOWY DO DŹWIGARÓW GŁÓWNYCH PRAWY 273-14/7A URZĄDZENIE WYCIĄGOWE	5

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania następujących przepisów:
 - 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 633 ze zm.) oraz rozporządzeń:
 - a) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych (Dz.U. 2017r. Nr 1118);
 - b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004 Nr 99 poz. 1003),
 - 2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 215 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
3. Części zamienne winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację zgodnie z dokumentacją techniczno –ruchową/instrukcją użytkowania.
4. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie wszystkich części zamówienia (zadań i pozycji).**
5. **W przypadku składania oferty równoważnej, koszty opracowania dokumentacji do wyciągu wraz z zatwierdzeniem przez właściwy urząd górniczy ponosi Wykonawca.**
6. Wymiary oferowanego elementu (części składowej) istotne dla możliwości jego zabudowania w urządzeniu bez konieczności jakichkolwiek przeróbek, adaptacji itp. muszą być zgodne z podanymi w dokumentacji techniczno ruchowej, będącej w posiadaniu Zamawiającego.

7. Wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia:

Pozycja nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest PROWADNIK STALOWY SZYBOWY 140X180X9000MM o cynk 29940-404-2 9/11 o następujących parametrach:
 - a) wymiary: 140x180x9000
 - b) materiał: St-3S wg PN lub równoważna; za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St-3S.
 - c) zabezpieczenie antykorozyjne: przewodniki ocynkować metodą ogniową zgodnie z normą PN EN ISO 1461: 2011-Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast –Ziemowit rys. nr 29940-404-2.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normami:
 - a) *PN-G-46224-:1997 - Szyby górnicze. Zbrojenia sztywne. Wymagania i badania;*
 - b) *PN-G-46229:2002- Szyby górnicze – Elementy zbrojenia z kształtowników stalowych zamkniętych – Wymagania i badania.*
 - c) *BN-78/1727-22 – Prowadniki szybowe. Prowadniki stalowe lub równoważnymi.*

Pozycja nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest PROWADNIK STALOWY SZYBOWY 220X160X8000MM OCYNK S 37-823AF o następujących parametrach:
 - a) wymiary: 220x160x8000
 - b) materiał: St-3S SX wg PN -88/H-84020 lub równoważna; za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St-3S SX
 - c) zabezpieczenie antykorozyjne: przewodniki ocynkować metodą ogniową zgodnie z normą PN EN ISO 1461: 2011-Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań lub równoważną. Grubość warstwy cynkowej nie mniejsza niż 0,1 mm.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit rys. nr S 37-823AF.
3. Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normami:
 - a) *PN-G-46224-:1997 - Szyby górnicze. Zbrojenia sztywne. Wymagania i badania,*
 - b) *PN-G-46229:2002- Szyby górnicze – Elementy zbrojenia z kształtowników stalowych zamkniętych – Wymagania i badania,*
 - c) *BN-78/1727-22 – Prowadniki szybowe. Prowadniki stalowe lub równoważnymi.*

Pozycja nr 3

1. Przedmiotem zamówienia jest DŹWIGAR GŁÓWNY ZBROJENIA SZYBOWEGO 160X220MM L 6000 OCYNK S37-823AK o następujących parametrach:
 - a) wymiary: 160X220X6000 mm
 - b) materiał: stal – St3S wg PN -88/H-84020 lub równoważnej, za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3,
 - c) zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie - metodą ogniową zgodnie z normą PN EN ISO 1461:2011-Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań (grubość warstwy cynkowej nie mniejszej niż 0,1 mm)
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą:
 - a) *PN-G-46224:1997- Szyby górnicze. Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania.*
 - b) *PN-G-46229:2002 – Szyby górnicze. Elementy zbrojenia z kształtowników stalowych zamkniętych. Wymagania i badania.*

Pozycja nr 4

1. Przedmiotem zamówienia jest WSPORNIK STALOWY DO DŹWIGARÓW GŁÓWNYCH LEWY 273-1 3/7A o następujących parametrach:
 - a) wymiary zgodnie z rysunkiem: 273-13/7A
 - b) materiał: staliwo 25 LI lub równoważne
 - c) ciężar: max 70 kg
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 273-1 3/7A
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą:
 - a) PN-G-46224:1997- Szyby górnicze. Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania,
 - b) BN-78/0436-02 – Wsporniki stalowe.

Pozycja nr 5

1. Przedmiotem zamówienia jest WSPORNIK STALOWY DO DŹWIGARÓW GŁÓWNYCH PRAWY 273-1 4/7A o następujących parametrach:
 - a) wymiary zgodnie z rysunkiem: 273-1 4/7A
 - b) materiał: staliwo 25 Lx
 - c) ciężar: max 70 kg
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit . 273-1 4/7A
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą:
 - a) PN-G-46224:1997- Szyby górnicze. Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania,
 - b) BN-78/0436-02 – Wsporniki stalowe.

.....
Rysunki techniczne, według których należy wykonać wyroby określone w poszczególnych pozycjach znajdują się do wglądu w Oddziale KWK Piast-Ziemowit. Poniżej podajemy numery telefonów do kontaktu w sprawie udostępnienia przedmiotowych rysunków.

Oddział KWK Piast – Ziemowit, Dział Szybowy.

Ruch Ziemowit 32/716 77 60, 32/716 74151.32/716 75 49

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
- 2) Świadectwo kwalifikacyjne wydane (zgodnie z normą PN-M-69009 lub certyfikat na wdrożenie i stosowanie systemu jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 lub równoważną) przez uprawnioną instytucję, potwierdzające możliwość prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, zgodnie z normą PN-M-69008; PN-B-06200
– dotyczy poz. nr 1 – 3.
- 3) Oświadczenie, że Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację techniczną – ruchową/ instrukcję użytkownika – Załącznik Nr 3a do SWZ - dotyczy pozycji nr 1-5.
- 4) Oświadczenie, że przedmiot dostawy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego – Załącznik Nr 3b do SWZ - dotyczy pozycji 1-5.
- 5) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy.
- 6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST – ZIEMOWIT Ruch Ziemowit objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) Świadczenie kontroli jakości wyrobu, deklaracja WE
- c) Dokument gwarancyjny,
- d) Atesty hutnicze materiałów z jakich zostały wykonane wyroby – dotyczy poz. 1-5.
- e) Świadczenie jakości ocynkowania - dotyczy poz. nr 1-3.
- f) Dokumentacja Techniczno – Ruchowa/ instrukcję użytkownika.

g) F Wymagania dotyczące gwarancji:

h) Min. **12** miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

i) **G Inne** - termin realizacji dostawy – **poz. 1-3 60 dni**

Poz. 4- 5 do 150 dni,

j) **H** Termin płatności – **zgodnie z oświadczeniem (30 dni lub 60) od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu**

Podpis Zamawiającego(data)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

1. Oferowany przedmiot zamówienia w zakresie **części zamówienia nr** spełnia wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego określone w **Załączniku nr 1 do SWZ Część B**. Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyny wyciągowej/górniczego wyciągu szybowego oraz zgodnie z przedmiotowymi normami i obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
3. Części zamienne są oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację zgodnie z dopuszczeniem Wyższego Urzędu Górniczego / dokumentacją techniczno –ruchową / instrukcją użytkowania.

Pozycja nr 1 PROWADNIK STALOWY SZYBOWY 140x180x9000 29940-404-2 9/11

Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru)
Wymiary: 140x180x9000	
Materiał: St-3S wg PN lub równoważna; za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St-3S	
Zabezpieczenie antykorozyjne: prowadniki ocynkować metodą ogniową zgodnie z normą PN EN ISO 1461: 2011-Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań.	
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast – Ziemowit rys. nr 29940 404-29/11	
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normami: PN-G-46224-:1997 - Szyby górnicze. Zbrojenia sztywne. Wymagania i badania; PN-G-46229:2002- Szyby górnicze – Elementy zbrojenia z kształtowników stalowych zamkniętych – Wymagania i badania. BN-78/1727-22 – Prowadniki szybowe. Prowadniki stalowe	
Termin realizacji dostawy 60 dni	
Warunki gwarancji 12 miesięcy	

Poz. nr 2 PROWADNIK STALOWY SZYBOWY 220x160x8000 OCYNK S37 823AF

Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru)
Wymiary: 220x160x8000	
Materiał: St 3S SX wg PN lub równoważna; za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St 3S SX	
Zabezpieczenie antykorozyjne: prowadniki ocynkować metodą ogniową zgodnie z normą PN EN ISO 1461: 2011-Powłoki cynkowe наносzone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań lub równoważną. Grubość warstwy cynkowej nie mniejsza niż 0,1 mm.	
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast – Ziemowit	
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normami: PN-G-46224-:1997 - Szyby górnicze. Zbrojenia sztywne. Wymagania i badania; PN-G-46229:2002- Szyby górnicze – Elementy zbrojenia z kształtowników stalowych zamkniętych – Wymagania i badania. BN-78/1727-22 – Prowadniki szybowe. Prowadniki stalowe	
Termin realizacji dostawy 60 dni	
Warunki gwarancji 12 miesięcy	

Poz. nr 3. DŹWIGAR GŁÓWNY ZBROJENIA SZYBOWEGO 160x220mm L 6000 Ocynk S37 823AK

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
- wymiar: 160X220X6000 mm	
- materiał: stal – St3S wg PN lub równoważnej, za stal równoważną Zamawiający uważa stal o właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie, udarność jak w stali St3,	
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie - metodą ogniową zgodnie z normą PN EN ISO 1461: 2011- Powłoki cynkowe наносzone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań (grubości warstwy cynkowej nie mniejszej niż 0,1 mm)	
Przedmiot zamówienia będzie wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit rys S37 823AK	
Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z normą: - PN-G-46224:1997- Szyby górnicze. Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania. - PN-G-46229:2002 – Szyby górnicze. Elementy zbrojenia z kształtowników stalowych zamkniętych. Wymagania i badania.	
Termin realizacji dostawy 60 dni	
Warunki gwarancji 12 miesięcy	

Poz. nr 4 WSPORNIK STALOWY DO DŹWIGARÓW GŁÓWNYCH LEWY 273-1 3/7A

Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru)
Wymiary zgodnie z rysunkiem: 273-1 3/7A	
Materiał: staliwo 25 LI	
Ciężar: max 70 kg	
Przedmiot zamówienia wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit rys273-1 3/7A	
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą: <ul style="list-style-type: none"> - PN-G-46224:1997- Szyby górnicze. Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania, - BN-78/0436-02 – Wsporniki stalowe 	
Termin realizacji dostawy 150 dni	
Warunki gwarancji 12 miesięcy	

Poz. nr 5 WSPORNIK STALOWY DO DŹWIGARÓW GŁÓWNYCH PRAWY 273-1 4/7A

Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru)
Wymiary zgodnie z rysunkiem: 273-1 4/7A	
Materiał: staliwo 25 LI	
Ciężar: max 70 kg	
Przedmiot zamówienia wykonany w oparciu o dokumentację techniczną KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 273-1 4/7A	
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą: <ul style="list-style-type: none"> - PN-G-46224:1997- Szyby górnicze. Zbrojenie sztywne. Wymagania i badania, - BN-78/0436-02 – Wsporniki stalowe 	
Termin realizacji dostawy 150 dni	
Warunki gwarancji 12 miesięcy	

- Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane,

wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*) lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
5. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić)

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam/oświadczamy, że:

Dostarczę/ymy wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację techniczno – ruchową
ruchową / instrukcję użytkownika - w zakresie części zamówienia/ pozycji:

nr*)

nr*)

* wpisać nr części zamówienia/pozycji

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

Załącznik Nr 3b do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam/oświadczamy, że:

Przedmiot dostawy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego

- w zakresie e części zamówienia/ pozycji:

nr*)

nr*)

* wpisać nr części zamówienia/pozycji

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

5) **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym

tj.:

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*