

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ<sup>1</sup>

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

| Lp. | Nazwa materiału                                                                                                                                                                                                              | jm   | Ilość | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ZASILACZ AWARYJNY UPS<br>COVER CORE 6K 6000VA 6000W<br>208V/220V/230V/240V AC Z<br>KARTĄ SNMP ZESTAWEM<br>BATERII I BYPASSEM<br>ZEWNĘTRZNY RACK<br>ZAPEWNIĄCY<br>ZABEZPIECZENIE SERWERÓW<br>SYSTEMÓW IT I INNYCH<br>URZĄDZEŃ | szt. | 8     | <p><b>Wymagane akcesoria wraz z zasilaczem UPS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>karta SNMP</b> do monitorowania pracy zasilacza z obsługą SNMP, WEB i portem sieciowym typu Ethernet</li> <li>• <b>zestaw akumulatorów</b> - czas autonomii dostarczanego zestawu przy obciążeniu 1000W min. 12 godzin.</li> <li>• <b>zewnętrzny bypass w wersji RACK</b></li> <li>• Elementy montażowe w komplecie (szyny, półki, kable łączeniowe), umożliwiające montaż całego zestawu w szafie RACK.</li> </ul> <p><b>Wymagane parametry</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moc znamionowa na wyjściu UPS min. 5 kVA.</li> <li>• Układ jednofazowy.</li> <li>• System pracy on-line, VFI SS 111, układ beztransformatorowy.</li> <li>• <b>Możliwość zamontowania całego zestawu wraz z modulem baterii i bypassem w szafie rack 19’’ 22U,</b></li> <li>• zamawiający nie dopuszcza urządzeń wolnostojących.</li> <li>• Układ zabezpieczenia przeciążeniowego.</li> <li>• Układ zabezpieczenia zwarciovego i przeciw głębokiemu rozładowaniu.</li> <li>• Wyjściowy współczynnik mocy min. 0,95.</li> <li>• Kształt napięcia wyjściowego - czysty sinus.</li> <li>• Zniekształcenia prądu THDI nie większe niż 3%</li> <li>• Częstotliwość napięcia wyjściowego zsynchronizowana z odbiorem w trybie sieciowym.</li> <li>• Filtr PFC.</li> <li>• Możliwość pracy równoległej/redundantnej.</li> <li>• Styk EPO (Emergency Power Off).</li> <li>• System testowania baterii.</li> </ul> |

<sup>1</sup> Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych (...)*.

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modyfikacja parametrów konfiguracji/pracy realizowana poprzez panel sterowania z wyświetlaczem LCD.</li> <li>• Interfejs do komunikacji szeregowej (USB i RS 232).</li> </ul> <p><b>Gwarancja i serwis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwarancja udzielana na dostarczone urządzenia: <b>minimum 24 miesiące</b>,</li> <li>• Objęcie serwisem 24/7 na zasadach: przyjęcia zgłoszenia (mail, telefon) 24/7, reakcja serwisu po zgłoszeniu do 24 godzin, naprawa lub wymiana do 48 godzin w miejscu instalacji (informacja dotycząca lokalizacji przekazywana podczas zgłoszenia).</li> </ul> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

## 2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek **wg. zał. nr. 1**
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej **wg zał. nr. 2**
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy **wg. zał. nr. 3**

## 3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

**Przy każdej dostawie:**

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

## 4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 miesięcznej gwarancji od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego,.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., o ile dodatkowe załączniki nie stanowią inaczej.**

## 5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

*nie dotyczy*

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania *nie dotyczy*

7. Inne

Termin płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, wg. załączonego oświadczenia

Termin realizacji : do 14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego

**Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

18.11.2024

Gęborski Paweł

.....

Imię i nazwisko, podpis