

## **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ<sup>1</sup>**

### **Dostawa rur bez szwu dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK "Bolesław Śmiały"**

#### **1. A Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):**

#### **Dostawa rur bez szwu dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK "Bolesław Śmiały"**

- RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO
- RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X3,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

- Przedmioty zamówienia fabrycznie nowe oraz wolne od wad

#### **1. B Dostawa rur stalowych dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK "Jankowice"**

- RURA ZE SZWEM KONSTRUKCYJNA 60,3X5,0 S235JRH PN-EN 10210-2:2007
- RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X5,0 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Oferowane rury stalowe konstrukcyjne ze szwem powinny być zgodne z normą PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2007 lub równoważną.
3. Oferowane rury stalowe przewodowe bez szwu powinny być zgodne z normą PN-EN 10210-1,2, PN-EN 10216-1,2-1 lub równoważną.
4. Zabezpieczenie powierzchni rury Q60,3: rury czarne - bez zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie powierzchni rury Q76,1: rury ocynkowane.
6. Długość rur: 3000mm.
7. Każda rura powinna być oznakowana w sposób trwały, zgodny z normą, według której została wykonana.
8. Materiał na rury: stal gatunek P235T1 (R35, St37.0) i S235JRH (St3s) lub równoważny o nie gorszych parametrach takich jak:
  - wytrzymałości na rozciąganie R<sub>m</sub>,
  - granicy plastyczności Re,
  - wydłużalności A<sub>s</sub>,
  - udurowienie KCV w każdej temperaturze, oraz o równoważniku węgla lub mniejszych wg:

<sup>1</sup> Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytucznych* (...).

$$CEV = \%C + \frac{\%Mn}{6} + \frac{\%Ni + \%Cu}{15} + \frac{\%Cr + \%Mo + \%V}{5}$$

### 1. C Dostawa rur stalowych przewodowych” dla KWK ROW Ruch Rydułtowy

- RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
  - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X14,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
  - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- a) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy, Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane,
- b) Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
- c) Przedmiot zamówienia musi być przystosowany do pracy w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
- d) Oferowane rury stalowe przewodowe bez szwu powinny być zgodne z normą PN-EN 10224:2006, PN-84/H-74220:1994, PN-89/H-84023/07, PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2: 2007 lub równoważną
- e) Zabezpieczenie powierzchni:
- rury czarne – bez zabezpieczenia
- f) Wymiary
- L- 6000 mm
- g) Każda rura powinna być oznakowana w sposób trwały, zgodny z normą, według której została wykonana.
- h) Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy.
- i) Materiał na rury:
- Stal gatunek P235TR1 (R35, St37.0)

### 2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek,
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro – przedsiębiorcy, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy,

4. W przypadku składania ofert gdzie gatunek stali będzie oznaczany inaczej niż w normach polskich i europejskich PN-EN Zamawiający wymaga udokumentowania parametrów takich jak: udarność, granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie oraz skład chemiczny stali stosownym atestem – **załącznik nr 2e.**
5. Oświadczenie, że Świadectwo odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 stanowić będzie podstawę odbioru zamówionej partii materiału i będzie załącznikiem do dokumentu dostawy. Nie dostarczone Świadectwo Odbioru 3.1. upoważnia zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę **załącznik nr 2c.**

**3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia**

*(jeżeli dotyczy).*

**1) Przy pierwszej dostawie:**

- Dowód wydania materiału WZ,
- Specyfikacja techniczna produktu,
- Świadectwo jakości produktu i udzielanych gwarancji

**4. Wymagania dotyczące gwarancji *(jeżeli dotyczy):***

Min. **12** miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

**5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**

**6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

*nie dotyczy .....*

**7. Inne**

*nie dotyczy .....*

**Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....*(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)*

*Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek*

.....

*Data*

Imię i nazwisko, podpis

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....  
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: ..... .....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

## Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres)  
\_\_\_\_\_

- 2) Nazwa wyrobu:

\_\_\_\_\_  
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)  
\_\_\_\_\_

- 3) Producent wyrobu:

\_\_\_\_\_

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

\_\_\_\_\_

**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 stanowić będzie podstawę odbioru zamówionej partii materiału i będzie załącznikiem do dokumentu dostawy.**

**Nie dostarczenie Świadectwa Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 upoważnia zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę.**

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji .....

Data .....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

---

---

---

**OŚWIADCZENIE  
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO  
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO  
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków\*** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania  
**Wykonawcy/członka konsorcjum**)

\* - *skreślić niewłaściwe*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
**GDY GATUNEK BĘDZIE OZNACZONY INACZEJ NIŻ W NORMACH POLSKICH LUB**  
**EUROPEJSKICH**

1. W zakresie pozycji gdzie gatunek oznaczony jest P235TR1

Oświadczam, że oferowane wyroby wykonane są w gatunku \_\_\_\_\_,  
zgodnie z normą \_\_\_\_\_

oraz, spełniają następujące parametry:

- wytrzymałość na rozciąganie  $R_m$  \_\_\_\_\_
- granica plastyczności  $R_e$  \_\_\_\_\_
- wydłużalność  $A_5$  \_\_\_\_\_
- udarność \_\_\_\_\_
- skład chemiczny \_\_\_\_\_