

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
1	MONITOR EKRAŃOWY IIYAMA PROLITE XU3294QSU-B1 32" ROZDZIELCZOŚĆ 2560X1440 16:9 LED 2XHDMI 2XUSB 3.0	szt.	2	<p>Przekątna 31.5", 80cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel VA LED. • Rozdzielczość fizyczna 2560x1440 (WQHD). • Format obrazu 16:9. • Jasność 250 cd/m². • Kontrast statyczny 3000:1. • Kontrast ACR 80M:1. • Czas reakcji 4ms. • Kąty widzenia 178° Δ 178°. • Powierzchnia robocza szer. x wys. 697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4". • Synchronizacja pozioma 30 - 120kHz. • Odświeżanie 75Hz. • Kolory 16.7mln. • Plamka 0.272mm. • Wejście sygnału: DisplayPort x1, HDMI x2, Porty USBx2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)), • HDCP tak. • Wyjście słuchawkowe tak. • Ekstra i-style Colour. • Zasilacz wewnętrzny. • Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz. • Zużycie energii 37W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode. • Klasa efektywności energetycznej G. • Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 715 x 448.5 (598.5) x 260mm. • Waga (bez pudła) 7.9kg •
2	MONITOR EKRAŃOWY LG 55UH5J-H 55" ROZDZIELCZOŚĆ 3840X2160 16:9 1XDVI-D 3XHDMI 1XUSB 2.0 WYMIARY 1234,4X770,7X290,0MM WAGA 19,6KG	szt.	4	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia wyświetlacza IPS • Rozdzielczość 3840 x 2160 px • Jasność 500 cd/m² • Typ HD UHD+ • Natywne proporcje obrazu 16:9 • Czas odpowiedzi (typowy) 8 ms • Kąt widzenia (poziomy) 178° • Kąt widzenia (pionowy) 178° • Kolory wyświetlacza 1.07 biliona kolorów • Nasylenie kolorów 95% • Trwałość znamionowa 50000 h • Ilość portów HDMI 4 • Wersja HDMI 2.2 • Ilość portów wejściowych HDMI 3 • Ilość portów wyjściowych HDMI 1 • Port DVI Tak • Ilość DisplayPort 1 • Port USB Tak • Ilość portów USB 1 • Wersja USB 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • Przewodowa sieć LAN Tak • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 1

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytycznych (...).

			<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Tak • Wejście Audio (L,P) 1 • Wyjście audio (prawe/lewe) 1 • RS-232C Tak • Złącze RS232 Tak • Wbudowane głośniki Tak • Przeznaczenie Wewnętrzna • Orientacja Poziomy/Pionowy • Standard VESA Tak • Interfejs do montażu panelu 300 x 300 mm • Typ mocowania Ściana • Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V • Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz • Emisja ciepła Emisja ciepła 376 BTU/h • Skala efektywności energetycznej Od A do G • Szerokość produktu 1234,4 mm • Głębokość produktu 39,9 mm • Wysokość produktu 720,9 mm • Waga produktu 19 kg • Szerokość urządzenia (z podstawą) 1234,4 mm • Głębokość urządzenia (z podstawą) 290 mm • Wysokość urządzenia (z podstawą) 770,7 mm • Waga (z podstawą) 19,6 kg
--	--	--	---

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganiach
- 2) ganych.
- 3) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 4) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 5) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna.

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej – **24 miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia materiału do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....
Imię i nazwisko, podpis

.....
Podpis Wykonawcy