

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładunków klejowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

B. Wymagane parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia.

Materiał	Średnica	Czas końca reakcji żelowania	Wytrzymałość na ściskanie kleju (MPa) minimum
Ładunek klejowy poliuretanowy	38x300 MM	od 40 do 120 sek.	50

- 1) W rozumieniu Zamawiającego oferowanym wyrobem, przedmiotem zamówienia, przedmiotem dostawy jest ładunek klejowy składający się z dwóch cylindrycznych otoczek, umieszczanych jedna w drugiej tworząc dwie komory, w których umieszcza się poszczególne składniki kleju, które po wymieszaniu w procesie technologicznym tworzą klej.
- 2) Ładunki klejowe są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetalowych oraz metalowych w warunkach wszystkich możliwych zagrożeń.
- 3) Ładunki klejowe poliuretanowe mają zastosowanie do wklejania kotew drewnianych lub innych do spągu, ociosu lub stropu podziemnych wyrobisk górniczych celem wzmacniania, uszczelniania górotworu zarówno suchego jak i wilgotnego czy zawodnionego.
- 4) Ładunki klejowe poliuretanowe powinny posiadać zdolność do rozprężania się w trakcie wiązania.
- 5) Ładunki klejowe nie mogą po ich zastosowaniu wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
- 6) Ładunki klejowe stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania i zapisami zawartymi w karcie charakterystyki produktu nie mogą być niebezpieczne dla środowiska, a w szczególności nie mogą stwarzać zagrożeń skażenia wód podziemnych i powierzchniowych,
- 7) Opakowania ładunków klejowych winny być przystosowane zarówno do transportu ręcznego, jak i mechanicznego oraz uwzględniać specyficzne warunki występujące w podziemnym zakładzie górniczym.
- 8) Oferowany przedmiot dostawy winien spełniać warunki techniczno-użytkowe określone przez Zamawiającego.
- 9) Jednostka magazynowa – sztuka.
- 10) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- 11) Wykonawca zapewni w ramach dostaw ładunków klejowych szkolenie załogi (przez uprawnionego pracownika firmy dostarczającej lub wytwarzającej ładunki klejowe) w zakresie bezpiecznego stosowania ładunków klejowych.
- 12) Na każdym opakowaniu muszą znajdować się następujące informacje:
 - nazwa materiału,
 - nazwa producenta,
 - wymagane środki BHP,
 - numer partii i data produkcji

C. Gwarancja

Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją, której okres winien wynosić co najmniej:
- 3 miesiące licząc od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

D. Termin realizacji dostaw

Wymagany termin realizacji dostawy: **do 4 dni** od daty otrzymania zamówienia.

E. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- 1) **Oświadczenie** o spełnieniu wymagań prawnych i parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
- 2) **Oświadczenie** dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach wszystkich istniejących zagrożeń.
- 3) Aktualny **Certyfikat wyrobu**, wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy (w szczególności § 7 ust. 1 pkt 2) i § 28 „Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczególnych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” – Dz. U. 2017 poz. 1118), obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można go stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
- 4) **Karta charakterystyki** preparatu chemicznego.
- 5) Aktualny **Atest Higieniczny**.
- 6) **Instrukcja** stosowania, przechowywania, transportu ładunków klejowych wraz z określeniem **wymaganych parametrów technicznych**, zawierająca w szczególności informacje w zakresie wymogów bezpiecznego użytkowania oraz stosowania środków ochrony osobistej pracowników zatrudnionych przy ich stosowaniu.
Jeżeli instrukcja stosowania wyrobu nie zawiera informacji o wymaganych parametrach technicznych oferowanego wyrobu, Wykonawca winien przedstawić **inny dokument potwierdzający powyższe**.
- 7) **Dokument potwierdzający trudnopalność kompletnego ładunku klejowego** lub gotowego kleju i opakowań ładunków klejowych (otoczka foliowa, opakowanie foliowe, rękaw foliowy, opakowanie naboju, w którym umieszczone są składniki kleju): czas palenia i żarzenia poniżej 5 sekund.
- 8) **Ocena toksyczności i szkodliwości** - opinia medyczna o warunkach bezpiecznego stosowania (oddziaływanie na zdrowie).
- 9) **Dokumenty potwierdzające**, że stosowanie w kopalniach oferowanych ładunków klejowych nie zakłóca wskazań systemów monitoringu gazowego.
- 10) **Oświadczenie Wykonawcy** o warunkach bezpiecznego stosowania ładunków klejowych w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów.
- 11) **Wyniki badań** wytrzymałości próbek na ściskanie.
- 12) **Oświadczenie** o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 13) **Oświadczenie** o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

Dokumenty określone w pkt. 3), 5), 7), 8), 9), 11) muszą być wystawione przez jednostki do tego upoważnione.

Dokumenty wymienione w pkt. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) muszą dotyczyć kompletnych ładunków klejowych.

F. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. objętego umową w formie papierowej:**

- a) dowód wydania materiału (WZ),
- b) świadectwo kontroli jakości
- c) karta gwarancyjna.

19.05.2020
Data

Jerzy Pawlik
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Ładunek klejowy poliestrowy <i>(wpisać nazwę oferowanego ładunku)</i>	Wymagana średnica	<u>Oferowana średnica</u> <i>(wpisać wartości)</i>	<u>Wymagany</u> czas końca reakcji żelowania	<u>Oferowany</u> czas końca reakcji żelowania <i>(wpisać wartości)</i>	<u>Wymagana</u> wytrzymałość na ściskanie kleju (MPa) minimum	<u>Oferowana</u> wytrzymałość na ściskanie kleju (MPa) <i>(wpisać wartość)</i>
	38x300 mm		od 40 do 120 sek.		50	

- 1) Ładunki klejowe są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemietanowych oraz metanowych w warunkach wszystkich możliwych zagrożeń.
- 2) Ładunki klejowe poliuretanowe mają zastosowanie do wklejania kotew drewnianych lub innych do spagu, ociosu lub stropu podziemnych wyrobisk górniczych celem wzmacniania, uszczelniania górotworu zarówno suchego jak i wilgotnego czy zawodnionego.
- 3) Ładunki klejowe poliuretanowe posiadają zdolność do rozprężania się w trakcie wiązania.
- 4) Ładunki klejowe nie będą po ich zastosowaniu wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
- 5) Opakowania ładunków klejowych będą przystosowane zarówno do transportu ręcznego, jak i mechanicznego oraz będą uwzględniać specyficzne warunki występujące w podziemnym zakładzie górniczym.
- 6) Oferowane ładunki klejowe spełniają warunki techniczno-użytkowe określone przez Zamawiającego.
- 7) Oferowane ładunki klejowe są fabrycznie nowe.
- 8) Oświadczam, że zapewnię w ramach dostaw ładunków klejowych szkolenie załogi (przez uprawnionego pracownika firmy dostarczającej lub wytwarzającej ładunki klejowe) w zakresie bezpiecznego stosowania ładunków klejowych.
- 9) Na każdym opakowaniu będą znajdować się następujące informacje:
 - nazwa materiału,
 - nazwa producenta,
 - wymagane środki BHP,
 - numer partii i data produkcji.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
- 2) Certyfikat wyrobu, wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy (w szczególności § 7.1.3) i § 360 „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ...”), obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
- 3) Aktualna karta charakterystyki preparatu chemicznego.
- 4) Aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny.
- 5) Instrukcja stosowania, przechowywania, transportu oraz w zakresie środków ochrony osobistej pracowników zatrudnionych przy stosowaniu wyrobu.
- 6) Dokument potwierdzający trudnopalność kompletnego ładunku klejowego lub gotowego kleju i opakowań ładunków klejowych (otoczka foliowa, opakowanie foliowe, rękaw foliowy, opakowanie naboju, w którym umieszczone są składniki kleju): czas palenia i żarzenia poniżej 5 sekund.
- 7) Ocena toksyczności i szkodliwości - opinia medyczna o warunkach bezpiecznego stosowania (oddziaływanie na zdrowie).
- 8) Dokumenty potwierdzające, że stosowanie w kopalniach ładunków klejowych nie zakłóca wskazań systemów monitoringu gazowego.
- 9) Oświadczenie o warunkach bezpiecznego stosowania w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów.
- 10) Wyniki badań wytrzymałości próbek na ściskanie.
- 11) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 12) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

D. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktować będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji 502000364

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe