Załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Opis przedmiotu zamówienia:

L.p.	Nazwa materiału	Jm.
1.	KLEJ PRZEMYSŁOWY DWUSKŁADNIKOWY TPTL CEMENT 2000 Z UTWARDZACZEM TPTL 2000 UTWARDZACZ TPTL 2000 5% UDZIAŁU WAGOWEGO W MASIE KLEJU DO ŁĄCZENIA ORAZ NAPRAWY NA ZIMNO TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH GUMOWYCH ZBROJONYCH WYK. W PODZIEMNYCH WYR. LUB RÓWNOWAŻNY	**Kpl.**

2. Zakres temperatur (otoczenia w miejscu pracy i powierzchni przeznaczonych do klejenia): **min +10°C do max +45°C.**
3. Czas do osiągnięcia pełnej wytrzymałości (usieciowienia) połączenia: **max do 8h.**
4. **1 kpl = 1kg kleju + porcja utwardzacza wymagana dla 1 kg kleju.**
5. **Klej do stosowania:**

a. w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A" i „B" zagrożenia wybuchu pyłu węglowego,

b. przeznaczone do łączenia taśm przenośnikowych trudno palnych i trudno zapalnych antyelektrostatycznych, metodą klejenia na zimno.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe:

1. Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1131 z późn. zm),
2. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.1003 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017.1118),
4. Ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1203 z późn. zm),
5. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 450 z późn. zm),
6. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1226 z późn. zm.),
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. 2015 poz. 1368 z późn. zm),
8. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. U. UE.L. 2008.353.1),
9. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. U. UE.L. 2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami w tym zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r (Dz. U. UE.L. 2015.132.8).

C. **Wymagane parametry techniczno – użytkowe**

1. Wytrzymałość połączenia taśm powinna zapewniać bezpieczne stosowanie taśmy przenośnikowej zgodnie z normą PN-C-94147:1997 wyroby gumowe – połączenia taśm przenośnikowych metodą wulkanizacji.
2. Produkt nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników zatrudnionych przy łączeniu taśm, przy spełnieniu warunku wyposażenia pracowników w kompletne ubranie robocze, rękawice i okulary ochronne oraz przestrzegania przepisów BHP i zaleceń profilaktycznych podanych przez producenta.
3. Pojemniki klejów winny być przystosowane zarówno do transportu ręcznego jak i mechanicznego (pojemniki o pojemności maksimum 6 kg).
4. Oznakowania opakowań i pojemników powinny być zgodne odpowiednio z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 450) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. 2015 poz. 1368).
5. Wytrzymałość połączenia taśm metodą klejenia lub wulkanizacji powinna spełniać wymagania dotyczące **wytrzymałości** określone w przepisie **3.5.6.** Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.1003 z późn. zm.).
6. Produkt do łączenia taśm metodą klejenia lub wulkanizacji powinien spełniać wymagania dotyczące **trudnopalności** określone w przepisie **3.5.5.** załącznika nr 2 do- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.1003 z późn. zm.).
7. Produkt do łączenia taśm metodą klejenia lub wulkanizacji powinien spełniać wymagania dotyczące **toksyczności** określone w przepisie **3.5.8.** Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.1003 z późn. zm.).
8. Karty charakterystyki oddzielnie dla kleju oraz utwardzacza muszą być zgodne z datą opracowania wprowadzenia na rynek z dokumentacją stanowiącą podstawy wydania certyfikatu.

D. **Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – *do złożenia wraz z ofertą.***

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Uni Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń. – wg załączonego wzoru.- zał. 1.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – z załącznikiem.- zał. 3.
3. Karta charakterystyki: oddzielnie dla kleju oraz oddzielnie dla utwardzacza, sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. U. UE.L. 2008.353.1) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. U. UE.L. 2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami w tym zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (Dz. U. UE.L. 2015.132.8). *Karty charakterystyki zgodne z datą opracowania wprowadzenia na rynek z dokumentacją stanowiącą podstawy wydania certyfikatu.*
4. Instrukcja produktu (klej + utwardzacz, klej) zawierająca między innymi informacje w zakresie przygotowania produktu do zastosowania, przechowywania, transportu, czasu schnięcia do otrzymania pełnej wytrzymałości, procesu wykonywania wulkanizacji lub klejenia oraz zawierająca informacje dotyczące wyposażenia pracowników w ubranie robocze, przepisów BHP wraz z zaleceniami profilaktycznymi niezbędnymi do spełnienia warunku nie stanowienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników zatrudnionych przy przygotowaniu i stosowaniu produktu.

5. Wzory etykiet (klej + utwardzacz) zgodne z kartą charakterystyki Sekcja 2 identyfikacja zagrożeń.
6. Aktualny Certyfikat – wydany dla oferowanego produktu (klej wraz z utwardzaczem) przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu. Zamawiający uzna za spełniający wymagania certyfikat potwierdzający zgodność z:

- § 28 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017.1118)
- pkt 3.5.5. do 3.5.8. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.1003 z późn. zm.).

7. Aktualny Certyfikat – wydany dla pojemnika z tworzywa sztucznego przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że pojemnik spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu. Zamawiający uzna za spełniający wymagania certyfikat potwierdzający zgodność z:

- § 28 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017.1118)
- lub dla pojemnika innego niż tworzywo sztuczne - oświadczenie wykonawcy, że produkt będzie dostarczany w nieiskrzących pojemnikach

8. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.– ταὶ, 4.

UWAGA:

a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w **dniu składania ofert.***

b) *W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Centrum Logistyki Materiałowej 43-155 Bieruń ul. Granitowa 13 aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*

c) *Wykonawca zobowiązuje się do odbioru własnym transportem i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami kleju oraz ponosi koszty transportu i utylizacji.*
Firma odbierająca opakowania pustych pojemników z odpadami kleju musi posiadać indywidulany nr rejestrowy BDO – uprawniający do realizacji usług transportu odpadów (Rozporządznie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczególnych wymagań dla transportu odapdów (Dz.U. 2016r. poz. 1742).

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
b) Świadectwo kontroli jakości.
c) dokument gwarancyjny.

F. Wymagania dotyczące gwarancji

Min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

G. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

H. Inne

Termin realizacji zamówienia do 21 dni od złożenia zamówienia

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☑ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ..... *(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)*

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

GNG Ruch Z. Nadsztygar Górniczy

Szymon Cudny

.....

Data

.....

Imię i nazwisko, podpis

Załącznik Nr 1

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

_____

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu**:**

_____

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

_____

4) Posiadane dokumenty, odniesienia**:**

_____

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.*

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi." -* ***jeżeli dotyczy*

_____

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**niewłaściwe skreślić*

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Kod aukcji ..... **Data .....**

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

_____

_____

_____

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

_____

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*