

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa materiałów budowlanych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel**

**1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):**

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
  - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
  - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
  - c. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Materiał	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	PŁYTA GIPSOWA-KARTONOWA GKF 2600X1200X12,5MM OGNIOOCHRONNA	Zastosowanie: do wykonywania ścian działowych, sufitów podwieszanych w celu uzyskania przegrody o odporności ogniowej do EI 120 Wymiary: 2600x1200x12,5 mm Ogniochronna: TAK
2	PŁYTA GIPSOWA-KARTONOWA SUFITOWA Z POWIERZCHNIĄ LAMINOWANĄ FOLIĄ PVC 600X600X8MM	Zastosowanie: do wykonywania sufitów podwieszanych Długość, szerokość: 600x600 mm Grubość: 8-11 mm Wykonane z materiałów niezapalnych: TAK Kolor: biały
3	CEMENT PORTLANDZKI Z DODATKAMI WIELOSKŁADNIKOWY CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R PN-EN 197-1; PN-EN 197-5 WORKOWANY	Zastosowanie: do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich, wylewek Opakowanie jednostkowe – worek papierowy z wkładką foliową 25kg Opakowanie zbiorcze – paleta jednorazowa z kapturem foliowym 1400kg Zgodność z normą PN-EN 197-1: TAK Klasa wytrzymałości: 32,5 R Okres przydatności: minimum 90 dni od daty dostawy do Zamawiającego <i>60 dni</i>
4	BETON TOWAROWY ZWYKŁY CEMENTOWY C-30/37 XF4 WYTRZYMAŁOŚĆ 30/37N/MM2 GĘSTOŚĆ 2000-2600KG/M3 PN-EN 206+A1:2016-12	- Klasa betonu C-30/37 - Wytrzymałość 30/37 MPa - Gęstość 2000-2600 kg/m <sup>3</sup> - Klasa ekspozycji betonu XF4 - jezdnie dróg i mostów narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających - Zgodność z normą PN-EN 206+A1:2016-12 - Dostawa betonu o konsystencji płynnej, w cysternie samochodowej, z możliwością jego bezpośredniego wylania na drogę, która jest przeznaczona do remontu - Dostawa 27m <sup>3</sup> betonu w jednym dniu od godziny 14.00 (II zmiana) przy czynnym jednym pasie drogi dojazdowej na zwalę węgla przeznaczonej do remontu - Dostawa 18m <sup>3</sup> betonu w niezależnym terminie od godziny 7.00 do godz. 13.00 do wybetonowania powierzchni do składowania w rejonie magazynu głównego (place). - Dostawca przedstawi Zamawiającemu zalecenia dotyczące przygotowania podłoża, układania, rozścielania, dylatowania, zawibrowania i zacierania łąką powierzchni wylanej mieszanki betonowej, pielęgnacji betonu, a Zamawiający umożliwi Dostawcy nadzór nad przestrzeganiem tych warunków. - Dostawy w łącznej ilości 45m <sup>3</sup> w okresie od 25.04.2025. do 30.05.2025.

**2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).**

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik nr 2.
5. Karta katalogowa dla płyt gipsowych.
6. Karta charakterystyki oraz karta katalogowa dla cementu workowanego.

**3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).**

**1) Przy pierwszej dostawie:**

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja właściwości użytkowych dla betonu.
3. Karta katalogowa dla płyt gipsowych.
4. Karta charakterystyki dla cementu workowanego.

**2) Przy każdej dostawie:**

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.

**4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):**

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego. *(cement 2 m-a)*

**5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: (nie dotyczy).**

**6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (nie dotyczy).**

**7. Inne - Termin dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia (data dostawy betonu zostanie uzgodniona telefonicznie i e-mailowo z minimum dwudniowym wyprzedzeniem)**

~~okres obowiązywania umowy – 60 dni od dnia jej zawarcia~~ *dot. tylko betonu*

**Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**

X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

*Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek na dostawę materiałów budowlanych*

Polska Grupa Górnicza S.A.  
Oddział KWK ROW Ruch Marcei  
Nadsztygar  
Przeróbki Mechanicznej

Elektronicznie  
podpisany przez

Grzegorz  
Musiolik

Data: 2025.02.13  
08:34:22 +01'00'

Polska Grupa Górnicza S.A.  
Oddział KWK ROW  
Kierownik Osale Przeróbki  
Mechanicznej  
Ruch Marcei-Rydultowy

Elektronicznie  
podpisany przez

Michał Weiss

Data: 2025.02.13  
12:51:17 +01'00'

## WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Materiał	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	PŁYTA GIPSOWA-KARTONOWA GKf 2600X1200X12,5MM OGNIOOCHRONNA	Zastosowanie: do wykonywania ścian działowych, sufitów podwieszanych w celu uzyskania przegrody o odporności ogniowej do EI 120 Wymiary: 2600x1200x12,5 mm Ogniochronna: TAK	
2	PŁYTA GIPSOWA-KARTONOWA SUFITOWA Z POWIERZCHNIĄ LAMINOWANĄ FOLIĄ PVC 600X600X8MM	Zastosowanie: do wykonywania sufitów podwieszanych Długość, szerokość: 600x600 mm Grubość: 8-11 mm Wykonane z materiałów niepalnych: TAK Kolor: biały	
3	CEMENT PORTLANDZKI Z DODATKAMI WIELOSKŁADNIKOWY CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R PN-EN 197-1; PN-EN 197-5 WOKROWANY	Zastosowanie: do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich, wylewek Opakowanie jednostkowe – worek papierowy z wkładką foliową 25kg Opakowanie zbiorcze – paleta jednorazowa z kapturem foliowym 1400kg Zgodność z normą PN-EN 197-1: TAK Klasa wytrzymałości: 32,5 R <i>60 dni</i> Okres przydatności: minimum <del>90</del> dni od daty dostawy do Zamawiającego	
4	BETON TOWAROWY ZWYKŁY CEMENTOWY C-30/37 XF4 WYTRZYMAŁOŚĆ 30/37N/MM2 GĘSTOŚĆ 2000-2600KG/M3 PN-EN 206+A1:2016-12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klasa betonu C-30/37</li> <li>- Wytrzymałość 30/37 MPa</li> <li>- Gęstość 2000-2600 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Klasa ekspozycji betonu XF4 - jezdnie dróg i mostów narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających</li> <li>- Zgodność z normą PN-EN 206+A1:2016-12</li> <li>- Dostawa betonu o konsystencji płynnej, w cysternie samochodowej, z możliwością jego bezpośredniego wylania na drogę, która jest przeznaczona do remontu</li> <li>- Dostawa 27m<sup>3</sup> betonu w jednym dniu od godziny 14.00 (II zmiana) przy czynnym jednym pasie drogi dojazdowej na zwałę węgla przeznaczonej do remontu</li> <li>- Dostawa 18m<sup>3</sup> betonu w niezależnym terminie od godziny 7.00 do godz. 13.00 do wybetonowania powierzchni do składowania w rejonie magazynu głównego (placy).</li> <li>- Dostawca przedstawi Zamawiającemu zalecenia dotyczące przygotowania podłoża, układania, rozścielania, dylatowania, zawibrowania i zacierania łąką powierzchni wylanej mieszanki betonowej, pielęgnacji betonu, a Zamawiający umożliwi Dostawcy nadzór nad przestrzeganiem tych warunków.</li> <li>- Dostawy w łącznej ilości 45m<sup>3</sup> w okresie od 25.04.2025. do 30.05.2025.</li> </ul>	

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

## Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

---

(pełna nazwa i adres)

---

2) **Nazwa wyrobu:**

---

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

---

3) **Producent wyrobu:**

---

---

4) **Posiadane dokumenty, odniesienia:**

---

---

**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.**

**Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:**

.....  
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**\*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi"**

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)**

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji .....

Data .....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

---

---

---

**OŚWIADCZENIE****O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY,  
DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

---

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

\* - skreślić niewłaściwe