

WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu ZRP 19/41 POz dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - gr materiałowa 295-27-17.

3881416160	STOJAK HYDRAULICZNY DWUTELESKOPOWY 300/285/230/180X2020 L-1730/3750 ZRP.149.13 OBUDOWA ŚCIANOWA ZRP-19/41-POZ WERSJA I WERSJA II	szt. 5
------------	--	--------

Rysunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik Nr 3**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

- 1) Elementy stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych i wykonawczych.
- 2) Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z dokumentacją przekazaną Wykonawcy przez Producenta tj. Oddział ZRP.
- 3) Rysunki poglądowe i wykonawcze przedmiotu zamówienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach i podlegają ochronie stosownie do zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów wewnętrznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, wobec czego nie będą kopiowane, publikowane, drukowane, modyfikowane, rozpowszechniane zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.
- 4) Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przedmiotu oferty. Przedmiot zamówienia będzie również wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
- 5) Elementy będące przedmiotem zamówienia będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy:

1. Umowa obowiązywać będzie 3 miesiące od dnia zawarcia.
2. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 60 dni** od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy.

II. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **do złożenia wraz z ofertą.**
 - a) Deklaracja zgodności – **załącznik nr 2a,**

- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 2b**,
- c) Oświadczenie o statusie wykonawcy - **załącznik 2c**,
- d) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, potwierdzające że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – **załącznik 2d**.

III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE:

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**

- a) karta gwarancyjna,
- b) świadectwo jakości,
- c) dowód wydania materiału (WZ).

IV. Wymagania dotyczące gwarancji :

minimum 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

V. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.

Data

17/03/2025

Imię i nazwisko, podpis

Marek Wysochański

STARCZYŃSKI INSPEKTOR
Gospodarki, Budownictwa, Produkcji,
Remontów, Energetyki i Dzierżawy
Marek Wysochański

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel:

(pełna nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela)

Dotyczy: **Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - gr materiałowa 295-27-17.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją przekazaną Wykonawcy przez Producenta

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad materiałowych i wykonawczych.

Oświadczamy, iż oferowane części będą oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

*** - skreślić niewłaściwe**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

1. Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2. Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3. Producent wyrobu:

4. Posiadane dokumenty, odniesienia:


Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:



(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

pieczęć i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktować będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.



B-B (1:6)



Dane techniczne	
Ciśnienie zasilania	25-32 MPa
Ciśnienie nominalne	43 MPa
Podporność wstępna	2,26 MN
Podporność nominalna	3,04 MN
Ciecz hydrauliczna	HFAE lub HFAS wg PN-EN ISO 12922:2003 oraz VII Raportu Luksemburskiego (1994 r.)



Uwagi:

1. Wykonanie i sprawdzenie siłownika wg WT
2. Powierzchnie zewnętrzną siłownika zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbą poliwinylową białą z podwyższoną siłą krycia - grubość warstwy min. 100 µm
3. Znakowanie siłownika wykonać zgodnie z WT



Nośność uchwytu transportowego

 POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.				Prowadzący zadanie:		XXXXXX XXXXXX XXXXXX		06.2018
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny				Konstruował:		XXXXXX XXXXXX XXXXXX		06.2018
Korzystanie z rozwiązań technicznych przedstawionych na rysunku wymaga pisemnego zezwolenia Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny				Weryfikował:		XXXXXX XXXXXX XXXXXX		06.2018
				Zatwierdził:		XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX		06.2018
Zastępuje rys. nr				Nr rys.:		ZRP.149.13		Ark./ark.
Zast. przez rys. nr								1 / 2
Podziałka	Materiał	Masa (kg)	Format	Nazwa przedmiotu				
1:6	wg wykazu	1047,72 Kg	A3	Stojak dwuteleskopowy Ø300/285/230/180x2020				
Nr dod. (lub plik):		Nr wyp.						
Siłownik 300 dwuteleskopowy								

 POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny	Nazwa		Prowładzący zadanie:		XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	Podpis    	Data 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018
	Stojak dwuteleskopowy Ø300/285/230/180x2020		Konstruował:				
Korzystanie z informacji zawartych w wykazach wymaga pisemnego zezwolenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny	Nr rysunku	Ark./l. ark.	Weryfikował:		XXXXXX XXXXXX	Podpis   	Data 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018
	ZRP.149.13		2 / 2				

Lp.	Nazwa	Nr rys., norma, katalog	Masa [kg]		Materiał	Uwagi
			szt.	Masa sztuki		
1	Cylinder spawanie	ZRP.149.13.01	1	374,66 Kg	wg wykazu	
2	Rdzennik	ZRP.149.13.02	1	262,31 Kg	wg wykazu	
3	Rdzennik kompletny	ZRP.149.13.03	1	360,10 Kg	wg wykazu	
4	Dławica zewnętrzna	ZRP.110.13.04	1	21,06 Kg	32HA	
5	Dławica wewnętrzna	ZRP.110.13.05	1	25,93 Kg	32HA	
6	Pierścień zgarniający PZ 285x305x18x12		1	0,13 Kg		Katalog SIWL
7	Pierścień zgarniający PZ 180x195x14x10		1	0,05 Kg		Katalog SIWL
8	Pierścień uszczelniający DJS 285x300x15		1	0,11 Kg		Katalog SIWL
9	Pierścień uszczelniający DJS 180x200x15		1	0,70 Kg		Katalog SIWL
10	Pierścień uszczelniający TD 300x275x24		1	0,29 Kg		Katalog SIWL
11	Pierścień uszczelniający TD 230x205x24		1	0,22 Kg		Katalog SIWL
12	Pierścień prowadzący PP 300x295x30		3	0,07 Kg	POM S	Katalog SIWL
13	Pierścień prowadzący PP 290x285x30		3	0,07 Kg	POM S	Katalog SIWL
14	Pierścień prowadzący PP 230x225x30		3	0,06 Kg	POM S	Katalog SIWL
15	Pierścień prowadzący PP 180x185x30		3	0,05 Kg	POM S	Katalog SIWL
16	Pierścień typ "V" 312x302x10,3		1	0,04 Kg		Katalog SIWL
17	Pierścień typ "V" 242x230x11,2		1	0,04 Kg		Katalog SIWL
18	Wkręty dociskowe z łbem gniazdowym sześciokątnym z czopkiem	ISO 4028 - M8 x 16	2	0,00 Kg		
19	Zaślepka 13		4	0,00 Kg		S83-5-94
20	Zaślepka 20		1	0,00 Kg		S83-5-94
21	Przetyczka 12		4	0,02 Kg		PN-G-32000:2011
22	Przetyczka 20		1	0,02 Kg		PN-G-32000:2011
23	Zawór denny	TP19-01.000	1	1,21 Kg		Tech-pol Sp. z o.o.
24	Pierścień osadczy sprężynujący	DIN 472 - 65 x 3	1	0,02 Kg		