

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków myjąco -dezynfekujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Piast.

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

UWAGA: LICYTACJA – CENA ZA SZTUKĘ (OPAK 5L)

- Środki i preparaty chemiczne (każde opakowanie jednostkowe) muszą być dostarczane w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z naklejoną etykietą w języku polskim opisującą:
 - nazwa wyrobu,
 - przeznaczenie,
 - sposób użycia,
 - wymagane środki ostrożności,
 - termin przydatności,
 - nazwę producenta,
 - zgodnie z zapisami DTR produkt nie może zawierać alkoholu
- Zamówienie obejmuje dostawę środków do mycia i dezynfekcji spełniające warunki:
 - środek do dezynfekcji aparatów tlenowych BG-4 Plus, oraz masek twarzowych FPS 7000,
 - środek musi spełniać wymagane normy europejski EN 14 561 oraz EN 14 562,
 - przedmiot zamówienia winien być trwale oznakowany przez producenta w sposób umożliwiający jego identyfikację.
 - Zamawiający dopuszcza środki równoważne zgodne z zapisami dokumentacji technicznej producenta ww. sprzętu,

Zastosowanie:

NEOFORM K PLUS *lub równoważny* o tożsamy parametrach, przeznaczony do dezynfekcji części wchodzących w skład aparatów tlenowych i powietrzno-butlowych.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Zalecenie zastosowania w temp. 20°C

(bakteriobójcze, drożdżobójcze)

Do czyszczenia i 5 ml/l (0,5%),

dezynfekcji powierzchni i 15 min

urządzeń (nie umyte

wstępnie)²

Do dezynfekcji 5 ml/l (0,5%),

powierzchni i urządzeń 15 min

(wstępnie umytych)² 10 ml/l (1,0%),

5 min

Działanie dezynfekujące

(powierzchnie i urządzenia)

Niewielkie obciążenie (z myciem wstępnym)	Duże obciążenie (wstępne)	(bez mycia)
---	---------------------------	-------------

Działanie	5 ml/l (0,5%),	5 ml/l (0,5%),
-----------	----------------	----------------

bakteriobójcze	5 min, 20°C	15 min, 20°C
----------------	-------------	--------------

(EN 1276, EN	10 ml/l (1,0%),	20 ml/l (2,0%),
--------------	-----------------	-----------------

13697)	60 min, 10°C	60 min, 10°C
--------	--------------	--------------

	30 ml/l (3,0%),	30 ml/l (3,0%),
--	-----------------	-----------------

	60 min, 4°C	60 min, 4°C
--	-------------	-------------

Działanie	10 ml/l (1,0%),	5 ml/l (0,5%),
-----------	-----------------	----------------

drożdżobójcze	5 min, 20°C	15 min, 20°C
---------------	-------------	--------------

(EN 1650, EN	5 ml/l (0,5%),	20 ml/l (2,0%),
--------------	----------------	-----------------

13697)	15 min, 20°C	15 min, 10°C
--------	--------------	--------------

	10 ml/l (1,0%),	20 ml/l (2,0%),
--	-----------------	-----------------

	15 min, 10°C	60 min, 4°C
--	--------------	-------------

	10 ml/l (1,0%),	
--	-----------------	--

	60 min, 4°C	
--	-------------	--

Ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476, EN 17111) (w tym HIV, HBV, HCV)	5 ml/l (0,5 %), 15 min, 20°C
Wartość pH	9,0 (5,0–10,0 ml/l, określona w wodzie demineralizowanej, 20 °C)
Lepkość	< 50 mPas (koncentrat, 20°C)
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³ (20°C)

Zastosowanie:

NEODISHER MEDICLEAN lub równoważny o tożsamy parametrach przeznaczony do dezynfekcji części wchodzących w skład aparatów tlenowych i powietrzno-butlowych.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Maszynowe czyszczenie instrumentów termostabilnych i termolabilnych	2–10 ml/l (0,2–1,0%)*, np. 40–60°C, 10 min
Maszynowe czyszczenie elastycznych endoskopów	5 ml/l (0,5%), 35–55°C, 3–10 min
Czyszczenie ręczne instrumentów termostabilnych i termoniestabilnych w kąpeli zanurzeniowej i ultradźwiękowej	5–20 ml/l (0,5–2%)*, maks. 40°C, 10–30 min
Ręczne czyszczenie endoskopów elastycznych i akcesoriów endoskopowych w kąpeli zanurzeniowej lub ultradźwiękowej	5–30 ml/l (0,5–3%)*, maks. 40°C, 5–10 min
Wartość pH	10,2–10,5 (2–20 ml/l, określona w wodzie demineralizowanej, 20°C), w wodzie z wodociągu lub zmiękczonej oraz np. przez przelewaną wodę płukania wstępnego wartość pH może się zmniejszać.
Gęstość	ok. 1,1 g/cm ³ (20°C)
Lepkość	< 10 mPa s (koncentrat, 20°C)

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 2
- Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia zał. nr 2a.
- Karta charakterystyki
- Instrukcja stosowania, wytwarzania, przechowywania, produktu wraz z określeniem parametrów technicznych oraz zawierająca w szczególności informację w zakresie wymogów bezpiecznego użytkowania oraz stosowania środków ochrony osobistej pracowników zatrudnionych przy stosowaniu wyrobu. Jeżeli instrukcja stosowania wyrobu nie zawiera informacji o wymaganych parametrach technicznych oferowanego wyrobu. Wykonawca winien przedstawić inny dokument potwierdzający powyższe.
- Oświadczenie dot. przedmiotu oferty – zał. nr 1
- Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy – zał. nr 3

II a . Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy):

- 1) Przy każdej dostawie:
 - a. Dowód dostawy;
 - b. Świadectwo jakości produktu;
 - c. Deklaracja zgodności typu WE;
 - d. Instrukcja obsługi (w j. polskim);
 - e. Karta gwarancyjna.

III. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: *nie dotyczy*

V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - *nie dotyczy*

VI. Inne;

Termin dostawy – do 14 dni od daty otrzymania zamówienia

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

.....
Data

Kierownik Kopalni
Stacji Ratownictwa Górniczego
WNR
Ruch P
Pawel Sordycki
.....
podpis

Nr postępowania:

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze _____ oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

B. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Środek myjąco – dezynfekcyjny „NEODISHER MEDICLEAN” lub produkt równoważny

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia poniższe wymagania:

Material	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
ŚRODEK (PŁYNNY KONCENTRAT) MYJĄCO-CZYSZCZĄCY "NEODISHER MEDICLEAN"	POJ.5,0L DO MYCIA NARZĘDZI MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 9,8PH 20C	
Maszynowe czyszczenie instrumentów termostabilnych i termolabilnych	2–10 ml/l (0,2–1,0%)*, np. 40–60°C, 10 min	
Maszynowe czyszczenie elastycznych endoskopów	5 ml/l (0,5%), 35–55°C, 3–10 min	
Czyszczenie ręczne instrumentów termostabilnych i termoniestabilnych w kąpeli zanurzeniowej i ultradźwiękowej	5–20 ml/l (0,5–2%)*, maks. 40°C, 10–30 min	
Wartość pH	10,2–10,5 (2–20 ml/l, określona w wodzie demineralizowanej, 20°C), w wodzie z wodociągu lub zmiękczonej oraz np. przez przelewaną wodę płukania wstępnego wartość pH może się zmniejszać.	
Gęstość	ok. 1,1 g/cm ³ (20°C)	
Lepkość	< 10 mPa s (koncentrat, 20°C)	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne i wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane,

wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone do oferty oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ**

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.
Środek myjąco – dezynfekcyjny „NEOFORM K Plus” lub produkt równoważny

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia poniższe wymagania:

Material	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
ŚRODEK(PLYNNY KONCENTRAT) MYJĄCO-DEZYNFEKCYJNY "NEOFORM K PLUS"	Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń	
Wartość pH	9,0 (5,0–10,0 ml/l, określona w wodzie demineralizowanej, 20 °C)	
Lepkość	< 50 mPas (koncentrat, 20°C)	
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³ (20°C)	
Niejonowe środki powierzchniowo czynne	5-15%	
chlorek didecyldimetyloamoni	10.0 g	
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy	2.0 g	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne i wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone do oferty oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ**

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

- 2) **Nazwa wyrobu :**

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) **Producent wyrobu:**

- 4) **Posiadane dokumenty, odniesienia:**

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych tj. Wykonawca dokona odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami niebezpiecznymi oraz poniesie koszt ich utylizacji.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

ZAŁĄCZNIK NR 3

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki / nie spełnia warunków * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe