

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

1. KALKULATOR BIUROWY CASIO GZ-12S 12 POZYCYJNY DUŻY WYŚWIETLACZ PODWÓJNE ZASILANIE
 2. KALKULATOR CITIZEN SDC-395 MASZYNY KALKULACYJNE
 3. KALKULATOR DONAU K-DT5122-01 12XCYFROWY WYŚWIETLACZ PODWÓJNY SYSTEM ZASILANIA (BATERIE I BATERIA SŁONECZNA) MASZYNY KALKULACYJNE
 4. NISZCZARKA WALLNER JP 826C SZER.WEJŚCIA 240MM WYDAJNOŚĆ 18XKARTEK A4 (70G) POJEMNOŚĆ KOSZA 35L DOKUMENTÓW PŁYT CD I KART PLASTYKOWYCH ZSZYWEK SPINACZY DYSKIETEK
 5. GILOTYNA NOŻOWA WALLNER GA 448 A-3 MAX ILOŚĆ CIĘCIA 20 ARKUSZY DŁUGOŚĆ CIĘCIA 448MM
 6. GILOTYNA NOŻOWA WALLNER GB 320 A-4 MAX ILOŚĆ CIĘCIA 10 ARKUSZY DŁUGOŚĆ CIĘCIA 320MM
 7. GILOTYNA NOŻOWA WALLNER GB 460 A-3 MAX ILOŚĆ CIĘCIA 10 ARKUSZY DŁUGOŚĆ CIĘCIA 460MM
 8. LAMINATOR DOKUMENTÓW VISION G10 SZEROKOŚĆ LAMINACJI 235MM TRYB NA GORĄCO PRĘDKOŚĆ LAMINACJI 410MM/MIN WYMIARY 360X112X65MM
 9. LAMINATOR DOKUMENTÓW VISION G20 SZEROKOŚĆ LAMINACJI 320MM TRYB NA GORĄCO PRĘDKOŚĆ LAMINACJI 480MM/MIN WYMIARY 470X116X98MM
 10. BINDOWNICA FELLOWS GALAXY 500 A-4 DZIURKUJE PAPIER 80G 1XRAZ. DO 28 KARTEK OPRAWIA DO 510 KARTEK WYMIARY 152X526X446MM
 11. BINDOWNICA WALLNER S-100 A-4 OPRAWIA DO 510 KARTEK DZIURKUJE 1XRAZ. DO 25 KARTEK
-
- 1) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
 - 2) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 13.00.
 - 3) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.
 - 4) **Dokumenty składane do aukcji muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.**
 - 5) **Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.**
-
- 2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty**
- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
 - 2) Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań.
 - 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
 - 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
 - 5) Obowiązkowo podpisany zał. nr 2a.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytycznych (...).

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna,
- Instrukcja obsługi (w języku polskim).*

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna,
- Instrukcja obsługi (w języku polskim).*

5. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 **miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

6. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Termin płatności: 30 dni* zgodnie z oświadczeniem o posiadaniu statusu.

7. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

8. Inne: Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty dostarczenia zamówienia.

.....

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)

.....
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowane przedmioty zamówienia są zgodne z zaleceniami Polskich Norm

1 KALKULATOR BIUROWY CASIO GZ-12S 12 POZYCYJNY DUŻY WYŚWIETLACZ
PODWÓJNE ZASILANIE
lub równoważny

Nazwa równoważnika.....

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
1	1.KALKULATOR BIUROWY CASIO GZ-12S 12 POZYCYJNY DUŻY WYŚWIETLACZ PODWÓJNE ZASILANIE	szt.	1	• Pierwiastek kwadratowy • Procenty (KLP) • Podwójna pamięć • Klawisz cofania • Znak +/- • Licznik pozycji • Obliczenia marżowe • Zaokrąglenie liczb • Zaokrąglenie w górę • Klawisz cofania • Zaokrąglenie w dół • Przybliżenia do: 4; 2; 1; 0 miejsc po przecinku • Zapis walutowy • Znacznik części tysięcznej • Wyświetlacz: 12 cyfr • Podwójne zasilanie (bateria słoneczna + LR44)	

2.KALKULATOR CITIZEN SDC-395 MASZYNY KALKULACYJNE lub równoważny

Nazwa równoważnika.....

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
2	2.KALKULATOR CITIZEN SDC-395 MASZYNY KALKULACYJNE lub równoważny	szt.	8	- bateria - wyświetlacz: 1 linia, 16 cyfr, - dodatkowe źródło zasilania: bateria słoneczna - funkcja MU (Mark Up) liczenie wg schematu - funkcja GT (Grand Total) suma całkowita - funkcja pierwiastka - klawisz % - klawisz +/- - klawisz 00 - klawisze pamięci - PODATEK +/(TAX) - selektor miejsc po przecinku - selektor zaokrąglania	

3. KALKULATOR DONAU K-DT5122-01 12XCYFROWY WYŚWIETLACZ PODWÓJNY SYSTEM ZASILANIA (BATERIE I BATERIA SŁONECZNA) MASZYNY KALKULACYJNE lub równoważny

Nazwa równoważnika.....

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
3	KALKULATOR DONAU K-DT5122-01 12XCYFROWY WYŚWIETLACZ PODWÓJNY SYSTEM ZASILANIA (BATERIE I BATERIA SŁONECZNA)	szt.	3	- bateria - wyświetlacz: 1 linia, min12 cyfr, - dodatkowe źródło zasilania: bateria słoneczna - funkcja M+/M- - zaokrąglanie wyników - funkcja pierwiastka - klawisz % - klawisz +/- - klawisz 00 - klawisze pamięci - selektor miejsc po przecinku	

4. NISZCZARKA WALLNER JP 826C SZER.WEJŚCIA 240MM WYDAJNOŚĆ 18XKARTEK A4 (70G) POJEMNOŚĆ KOSZA 35L DOKUMENTÓW PŁYT CD I KART PLASTYKOWYCH ZSZYWEK SPINACZY DYSKIETEK lub równoważny

Nazwa równoważnika.....

<i>Lp.</i>	<i>Wymagania techniczne:</i>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
4	1.szerokość wejścia: 240 mm, 2. wielkość ścinki: 3,8 x 40 mm, 3.ilosc niszczonech kartek (A4/70g): 18, 4.poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1, 5. niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki, 6.pojemność kosza: min. 35 l, 7. automatyczny start/stop, 8. funkcja cofania, 9.cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut, 10.zabezpieczenie przed przegrzaniem, 11.optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza, 12.dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia, 13.wyświetlacz LCD – informuje o włączonej funkcji niszczarki, 14.osobne szczeliny i pojemniki do niszczenia płyt CD i kart plastikowych, 15.wyjmowany pojemnik na ścinki, 16.obudowa na kółkach.	

5. GILOTYNA NOŻOWA WALLNER GA 448 A-3 MAX ILOŚĆ CIĘCIA 20 ARKUSZY DŁUGOŚĆ CIĘCIA 448MM
równoważnika.....

Lp.	Wymagania techniczne:	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
5.	• gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, • antypoślizgowa podstawa blatu roboczego, • plastikowa osłona zabezpieczająca, • wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali, • ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia, • ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy, • na blacie roboczym standardowe szablony forma • długość cięcia 448 mm	

6. GILOTYNA NOŻOWA WALLNER GB 320 A-4 MAX ILOŚĆ CIĘCIA 10 ARKUSZY DŁUGOŚĆ CIĘCIA 320MM

Lp.	Wymagania techniczne:	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
6	• gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, • antypoślizgowa podstawa blatu roboczego, • plastikowa osłona zabezpieczająca, • wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali, • ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia, • ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy, • na blacie roboczym standardowe szablony forma • długość cięcia 320mm	

7. GILOTYNA NOŻOWA WALLNER GB 460 A-3 MAX ILOŚĆ CIĘCIA 10 ARKUSZY DŁUGOŚĆ CIĘCIA 460MM lub równoważna:

Nazwa równoważnika.....

<i>Lp.</i>	<i>Wymagania techniczne:</i>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
7.	- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, - antypoślizgowa podstawa blatu roboczego, - plastikowa osłona zabezpieczająca, - wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali, - ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia, - ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy, - na blacie roboczym standardowe szablony forma - długość cięcia 460mm	

8. LAMINATOR DOKUMENTÓW VISION G10 SZEROKOŚĆ LAMINACJI 235MM TRYB NA GORĄCO PRĘDKOŚĆ LAMINACJI 410MM/MIN WYMIARY 360X112X65MM

Nazwa równoważnika.....

<i>Lp.</i>	<i>Wymagania techniczne:</i>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
8.	Format dokumentów: A4 Szerokość szczeliny wejściowej w mm 230 Maks. grubość folii [mic] min 125 Maks. grubość dokumentu z folią [mm]: min 0,5 Czas nagrzewania [min]: max 3 Prędkość laminacji [mm/min]: max 300 Rodzaj laminacji Na gorąco i zimno Zakres temperatur: od 100°C do 140°C Ilość prędkości: 1 Ilość wałków/rolek: 2 Mechanizm grzejny: ogrzewane wałki	

9. LAMINATOR DOKUMENTÓW VISION G20 SZEROKOŚĆ LAMINACJI 320MM TRYB NA GORĄCO PRĘDKOŚĆ LAMINACJI 480MM/MIN WYMIARY 470X116X98M **lub równoważny:**

Nazwa równoważnika.....

<i>Lp.</i>	<i>Wymagania techniczne:</i>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
9.	1. Grubość folii laminacyjnej w zakresie 80-125 mic, 2. Laminacja na gorąco, 3. Suwak wyboru grubości folii laminacyjnej, 4. Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii, 5. Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej 6. Szerokość laminacji min. 320 mm A 3, 7. Prędkość laminacji od 480 mm/min., 8. Laminacja bez carriera,	

10. BINDOWNICA FELLOWS GALAXY 500 A-4 DZIURKUJE PAPIER 80G 1XRAZ. DO 28 KARTEK OPRAWIA DO 510 KARTEK WYMIARY 152X526X446MM

Nazwa równoważnika.....

<i>Lp.</i>	<i>Wymagania techniczne:</i>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
10.	• bindownica do grzbietów plastikowych, • wzmocniony mechanizm bindujący, • wygodna dźwignia do dziurkowania, • osobna dźwignia do otwierania grzbietów, • regulator szerokości marginesu dziurkowania 3 – 6 mm, • czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek, • jednorazowe dziurkowanie do 28 arkuszy papieru, • oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4, • pojemnik na ścinki. • dźwigania obustronna	

11.BINDOWNICA WALLNER S-100 A-4 OPRAWIA DO 510 KARTEK DZIURKUJE 1XRAZ. DO 25 KARTEK

Nazwa równoważnika.....

<i>Lp.</i>	<i>Wymagania techniczne:</i>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
3.	• dwie osobne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów • regulator szerokości marginesu dziurkowania (3 - 6 mm) • czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek • system wyłączania 21 noży dziurkujących • pojemnik na ścinki • dziurkuje 25 kartek formatu A4 • oprawia 510 kartek	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

/pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

- 5) **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu
jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)
lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym
tj.:.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie
jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych
wytwarzalnicach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.**

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*