

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

„Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów PGG. S.A

Nr grupy asortymentowej: 291-6

A. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę zasuw i zaworów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

2. Podział na zadania:

1. ZAWÓR KULOWY PROSTY KOŁNIERZOWY Q 50 NR 565 P16 RĘCZNY DŹWIGNIOWY MAX.TEMPERATURA 150ST.C ŻELIWO SZARE lub równoważny
2. ZAWÓR PIONOWY KOŁNIERZOWY NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY NR 7050 Q 50 PN-16 2XSTOPNIOWY DO WODY ŻELIWO SZARE EN-GJL-250 /PN-EN 1561: 2000 lub równoważny
3. ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY ZZ-IA Q 250 PN-64 T.MAX 425C STALIWO WĘGLOWE lub równoważny
4. ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY ZZ-IA Q 200 PN-64 T.MAX 425C STALIWO WĘGLOWE lub równoważny
5. ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY ZZ-IA Q 300 PN-64 T.MAX 425C STALIWO WĘGLOWE . lub równoważny
6. KOSZ SSĄCY KOŁNIERZOWY Q 250 NR 935 P2,5 ŻELIWO SZARE. lub równoważny
7. KOSZ SSĄCY KOŁNIERZOWY Q 350 NR 350 P2,5 ŻELIWO SZARE. lub równoważna
8. KOSZ SSĄCY KOŁNIERZOWY Q 150 NR 935 P2,5 ŻELIWO SZARE lub równoważny

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe.

Dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

I. Wymagania prawne

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyboru stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualne obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.

II. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zostały określone w *Załączniku nr 2a*

1. Dla wyżej wymienionych pozycji dopuszcza się wyroby równoważne (w przypadku „równoważnych” w przedmiocie zamówienia należy wpisać oferowaną nazwę i zgodnie z art. 30 ust. 5 Upzp wykazać w *załączniku nr 2a*, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego).
2. Wykonawcy składający oferty równoważne muszą pamiętać, że w razie wątpliwości Zamawiającego, że zaproponowane przez nich rozwiązanie jest równoważne będą musieli udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając odpowiednie dokumenty np. DTR, instrukcję użytkowania, świadectwo odbioru 3.1itp.

3. Oznaczenia zastosowane w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 2a

- a) barach np. PN 16 odpowiada 16 barom lub 1,6 MPA, natomiast P 10 – odpowiada 10 barom lub 1,0 MPA,
- b) NR 00...n - odpowiada nr „figury” w karcie katalogowej produktu np. Nr 002 lub Nr 186. W przypadku gdy przy przedmiocie zamówienia jest podany nr „figury” Zamawiający żąda od Oferenta przedmiotu zamówienia o tym samym numerze figury lub równoważnego z zachowaniem parametrów wyszczególnionych w danym numerze „figury”.- katalogu.

4. Dla pozycji nr: 1 do 8, przez pojęcie „równoważny” Zamawiający rozumie identyczność lub nie gorsze niż wymagane następujące parametry znamionowe:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a) Średnica nominalna | -identyczne |
| b) Rozstaw otworów | -identyczne |
| c) Ciśnienie nominalne | -nie mniejsze niż wymagane |
| d) Wykonanie materiałowe | -nie gorsze niż wymagane |

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

- 1. Oświadczenia dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zgodnie z zał. wzorem (załącznik nr 1).
- 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zgodnie z zał. wzorem (załącznik nr 2).
- 3. Kartę katalogową zawierającą co najmniej informacje takie jak zawarte w Świadectwie Odbioru 3.1 wg. Normy PN-EN 10204:2006 potwierdzające wymagania Zamawiającego.
- 4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

5. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2a.

6. Oświadczenie o statusie zał. nr 3

D. Wymagane dokumenty przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grup Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dokument/dowód dostawy materiału (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia,
- b) Świadectwo jakości wyrobu (odbioru) 3.1 wg. PN-EN 10204:2006,
- c) Karta gwarancyjna wyrobu,

2. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

3. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

4. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

5. Inne

- Termin do realizacji dostawy – poz. nr 1-8 - **60 dni** od daty otrzymania zamówienia.
- Termin płatności - **Zgodnie z oświadczeniem o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy .**

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (*wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.*)

.....

Data

Imię i nazwisko, podpis

.....

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

I. Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam iż:

1. Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
Pojęcie fabrycznie nowego oznacza, iż zaoferowany wyrób stanowiący przedmiot zamówienia, jest skompletowany wyłącznie z materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane .
2. Oferowany przedmiot zamówienia jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być przeznaczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych.

**Pozycja nr 1 – ZAWÓR KULOWY PROSTY KOŁNIERZOWY Q 50 NR 565 P16 RĘCZNY DŹWIGNIOWY
MAX.TEMPERATURA 150ST.C ŻELIWO SZARE_lub **równoważny****

.....
(nazwa oferowanego zaworu zgodna z DTR oraz Karą katalogową)

Wymagane parametry techniczne:				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Lp.	Parametr techniczny	Jednostka	ZAWÓR KULOWY PROSTY KOŁNIERZOWY	
1.	nr figury	[nr figury]	NR 565	
2.	szerokość armatury	L [mm]	150	
3.	średnica nominalna	DN [mm]	50	
4.	rozstaw otworów	DO [mm]	125	
5.	Średnica , ilość otworów	N x do	4 x 19	
6.	ciśnienie nominalne	P [MPa]	1,6	
7.	wykonanie materiałowe	nazwa materiału	Żeliwo szare	
8.	Uszczelnienie kuli		PTFE	
9.	Materiał kuli		Mosiądz CuZn39Pb3	
Typ oferowanego materiału				
Nazwa producenta wyrobu				

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 2 - ZAWÓR PIONOWY KOŁNIERZOWY NAPOWIERZAJĄCO-ODPOWIERZAJĄCY NR 7050 Q 50 PN-16 2XSTOPNIOWY DO WODY ŻELIWO SZARE EN-GJL-250 /PN-EN 1561:2000 –
lub zawór równoważny o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....
(nazwa oferowanego zaworu zgodna z DTR oraz Karą katalogową)

Wymagane parametry techniczne:				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Lp.	Parametr techniczny	Jednostka	ZAWÓR PIONOWY KOŁNIERZOWY NAPOWIERZAJĄCO- ODPOWIERZAJĄCY 2XSTOPNIOWY	
1.	nr figury	[nr figury]	NR 7050	
2.	Połączenie gwintowane	G [cal]	3/4"	
3	Połączenie gwintowane	G ₁ [cal]	5/4"	
4.	średnica nominalna	DN [mm]	50	
5.	rozstaw otworów	DO [mm]	125	
6.	Średnica , ilość otworów	N x do	4 x 19	
7.	ciśnienie nominalne	P [MPa]	1,6	
8.	wykonanie materiałowe	nazwa materiału	Żeliwo szare	
9.	Średnica zewnętrzna kołnierza	mm	165	
10.	Kula wulkanizowana		Aluminium AlSi PN-EN 1706	
Typ oferowanego materiału				
Nazwa producenta wyrobu				

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 3 - ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY ZZ-IA Q 250 PN-64 T.MAX 425C STALIWO WĘGLOWE lub zawór równoważny o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....
(nazwa oferowanego zaworu zgodna z DTR oraz Kartą katalogową)

Wymagane parametry techniczne:				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Lp.	Parametr techniczny	Jednostka	ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY	
1.	nr figury	[nr figury]	ZZ-IA	
2.	szerokość armatury	L [mm]	775	
3.	średnica nominalna	DN [mm]	250	
4.	rozstaw otworów	DO [mm]	400	
5.	ciśnienie nominalne	P [MPa]	6,4	
6.	wykonanie materiałowe	nazwa materiału	Staliwo węglowe	
Typ oferowanego materiału				
Nazwa producenta wyrobu				

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 4 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY ZZ-IA Q 200 PN-64 T.MAX 425C
STALIWO WĘGLOWE lub zawór równoważny o parametrach podanych w poniższej tabeli –

.....

(nazwa zaworu równoważnego)

Wymagane parametry techniczne:				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Lp.	Parametr techniczny	Jednostka	ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY	
1.	nr figury	[nr figury]	ZZ-IA	
2.	szerokość armatury	L [mm]	650	
3.	średnica nominalna	DN [mm]	200	
4.	rozstaw otworów	DO [mm]	345	
5.	ciśnienie nominalne	P [MPa]	6,4	
6.	wykonanie materiałowe	nazwa materiału	Staliwo węglowe	
Typ oferowanego materiału				
Nazwa producenta wyrobu				

.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 5 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY ZZ-IA Q 300 PN-64 T.MAX 425C
STALIWO WĘGLOWE lub zawór równoważny o parametrach podanych w poniższej tabeli –

.....
(nazwa zaworu równoważnego)

Wymagane parametry techniczne:				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Lp.	Parametr techniczny	Jednostka	ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY	
1.	nr figury	[nr figury]	ZZ-IA	
2.	szerokość armatury	L [mm]	900	
3.	średnica nominalna	DN [mm]	300	
4.	rozstaw otworów	DO [mm]	460	
5.	ciśnienie nominalne	P [MPa]	6,4	
6.	wykonanie materiałowe	nazwa materiału	Staliwo węglowe	
Typ oferowanego materiału				
Nazwa producenta wyrobu				

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 6 KOSZ SSĄCY KOLNIERZOWY Q 250 NR 935 P2,5 ŻELIWO SZARE lub kosz równoważny o parametrach podanych w poniższej tabeli –

.....

(nazwa zaworu równoważnego)

Wymagane parametry techniczne:				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Lp.	Parametr techniczny	Jednostka	KOSZ SSĄCY KOLNIERZOWY	
1.	nr figury	[nr figury]	935	
2.	średnica nominalna	DN [mm]	250	
3.	rozstaw otworów	DO [mm]	355	
4.	wysokość	L [mm]	469	
5.	ciśnienie nominalne	P [MPa]	2,5	
6.	wykonanie materiałowe	nazwa materiału	Żeliwo Szare	
Typ oferowanego materiału				
Nazwa producenta wyrobu				

.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 7 KOSZ SSĄCY KOŁNIERZOWY Q 350 NR 935 P2,5 ŻELIWO SZARE lub kosz równoważny o parametrach podanych w poniższej tabeli –

.....
(nazwa zaworu równoważnego)

Wymagane parametry techniczne:				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Lp.	Parametr techniczny	Jednostka	KOSZ SSĄCY KOŁNIERZOWY	
1.	nr figury	[nr figury]	935	
2.	średnica nominalna	DN [mm]	350	
3.	rozstaw otworów	DO [mm]	460	
4.	wysokość	L [mm]	744	
5.	ciśnienie nominalne	P [MPa]	2,5	
6.	wykonanie materiałowe	nazwa materiału	Żeliwo Szare	
Typ oferowanego materiału				
Nazwa producenta wyrobu				

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 8 KOSZ SSĄCY KOLNIERZOWY Q 350 NR 935 P2,5 ŻELIWO SZARE lub kosz
równoważny o parametrach podanych w poniższej tabeli –

.....
(nazwa zaworu równoważnego)

Wymagane parametry techniczne:				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Lp.	Parametr techniczny	Jednostka	KOSZ SSĄCY KOLNIERZOWY	
1.	nr figury	[nr figury]	350	
2.	średnica nominalna	DN [mm]	350	
3.	rozstaw otworów	DO [mm]	460	
4.	wysokość	L [mm]	744	
5.	ciśnienie nominalne	P [MPa]	2,5	
6.	wykonanie materiałowe	nazwa materiału	Żeliwo Szare	
Typ oferowanego materiału				
Nazwa producenta wyrobu				

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - *zgodnie z zał. wzorem (zał.nr 3)*.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z zał. wzorem (zał.nr4).
3. Oświadczenie o posiadaniu statutu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy –(wg zał.nr 5).

D. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

3. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku nr 2 a**– dotyczy/ nie dotyczy (**odpowiednie skreślić**).

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

- 5) **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym

tj.:.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górnictwa w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: 		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*