

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie	Indeks	Nazwa lub oznaczenie części	Numer rysunku dokumentacji, norma lub nr katalogowy	Ilość sztuk ogółem
1	3857425711	ROZDZIELACZ BLOKOWY RB5 4 x dźwignie które powracające, 1x dźwignia która półpowracająca na pozycji 3 ciśnienie robocze nie mniejsze niż 32 MPa, zasilanie i spływ 2x DN12, odbiorniki – 6x DN12, 4x DN10	TP004-01.035/4	27szt
2	3857425511	ROZDZIELACZ BLOKOWY RB5 5 x dźwignie które powracające, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 32 MPa, zasilanie i spływ 2x DN12, odbiorniki – 10x DN10	TP004-01.025/9	27szt
3	3857415001	ROZDZIELACZ BLOKOWY RB2 2 x dźwignie które powracające, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 32 MPa, zasilanie i spływ 2x DN12, odbiorniki – 4x DN10	TP004-01.032	5szt
4	3857373651	BŁOK ZAWOROWY POJEDYNCZY DN12 pojedynczy, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 43MPa, zasilanie i spływ 1xDN12 i 1xDN10, przyłącza podtłokowe 2xDN12, przyłącza nadciśnieniowe 1xDN12, 2xDN10, otwór przyłgi fi16	08.01.222.318	54szt
5	5884768655	MANOMETR DN10 manometr w osłonie gumowej, zakres wskazań 0÷60 MPa, kl.2,5 średnica manometru Ø 50, przyłącze hydrauliczne - wtykowe DN10, kolorowa tarcza	M-50	54szt
6	3857367711	ZAWÓR PRZELEWOWY DN12 przyłącze DN12, wydajność nie mniejsza niż 60l/min przy ciśnieniu 1,2pr oraz nie mniejsza niż 400l/min przy ciśnieniu 1,5pr Kat III wg PN-EN 1804-3 ciśnienie robocze: 43MPa	05.03.320.00	54szt
7	3857913061	ZAWÓR PRZELEWOWY M45x2 przyłącze M45x2, wydajność nie mniejsza niż 60l/min przy ciśnieniu 1,2pr oraz nie mniejsza niż 1000l/min przy ciśnieniu 1,5pr Kat IV wg PN-EN 1804-3 ciśnienie robocze: 49MPa	4200405	54szt
8	3857417613	PODWÓJNY ZAWÓR ZWROTNY DN10 WRAZ Z LUZOWANIEM JEDENOSTRONNYM podwójny, wykonanie płaskie, zasilanie i spływ 2x DN 10, przyłącza nadciśnieniowe 2xDN10, przyłącza podtłokowe 2xDN10, luzowanie jednostronne 1x DN10	TP006-02.006	108szt

9	3851673226	BLOK ZAWOROWY POJEDYNCZY DN12 pojedynczy, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 43MPa, zasilanie i spływ 1xDN12 i 1xDN10, przyłącza podtłokowe 2xDN12, przyłącza nadtłokowe 1xDN10	ZS313-00.00.000/1-B(N)	10szt
10	3857912521	ZAWÓR PRZELEWOWY DN10 przyłącze DN10, wydajność nie mniejsza niż 60l/min przy ciśnieniu 1,2pr oraz nie mniejsza niż 90l/min przy ciśnieniu 1,5pr Kat Ib wg PN-EN 1804-3 ciśnienie robocze: pr - 38MPa - 226szt	4100801	226szt
11	3857950731	ZAWÓR CIŚNIENIA RESZTKOWEGO DN10 ciśnienie robocze nie mniejsze niż 32 MPa, przyłącza hydrauliczne gniazdo-wtyk 2xDN10	420.159.00.00/3N	27szt
12	3857405141	ZAWÓR ODCINAJACY DN12 ciśnienie robocze nie mniejsze niż 32 MPa, przyłącze hydrauliczne gniazdo-wtyk 2x DN12	TP001-01.300.B1	27szt
13	3857412220	ZAWÓR ZWROTNY DN12 ciśnienie robocze nie mniejsze niż 32 MPa, przyłącze hydrauliczne gniazdowe 2x DN12	TP002-02.000	27szt
14	3857382135	FILTR PRZEWODOWY SIATKOWY DN12 ciśnienie robocze nie mniejsze niż 32 MPa przyłącza hydrauliczne gniazdowe 2x DN12, o dokładności filtracji nie większej niż 80µm	10.01.301.00	27szt

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania:

1. Aktów prawnych:
 - a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
 - b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118).
2. Norm:
 - a) PN-EN 1804-3:2021-06 – Maszyny dla górnictwa podziemnego. Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej. Część 3: Hydrauliczne układy sterowania.
 - b) PN-G-32000:2011 - Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne -- Złącza wtykowe -- Wymagania.
3. Oferowane wyroby muszą być przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
4. Elementy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
5. **Szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe zgodnie z opisem w części A załącznika nr 1.**
6. Zamawiający na etapie realizacji zastrzega prawo do zmiany nastawu ciśnienia roboczego zaworów przelewowych M45x2, DN12 i DN10 w zakresie, który przewiduje DTR producenta (**pozycja 6, 7 i 10**).
7. Wszystkie elementy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej o zawartości chromu nie **mniejszej niż 17 %**, lub metali kolorowych odpornych na solanke oraz ciecz hydrauliczną HFAE lub HFAS
8. Przepustowość bloku rozdzielaczy sterujących typu RB dla gniazd w rozmiarze DN12 nie mniejsza niż 120l/min przy ciśnieniu 30MPa w obu kierunkach.
9. Transport po stronie i na koszt Wykonawcy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są certyfikowane elementy, równoważne* w stosunku do oryginalnych**.

- * **Równoważne z oryginalnymi elementy hydrauliki sterowniczej** - certyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej równoważne z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia, wykonane wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niż Producent elementów ujętych w przedmiocie zamówienia, lub jego upoważniony przedstawiciel, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich właściwości z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Równoważność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu równoważnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterów.
- ** **Oryginalne elementy hydrauliki sterowniczej** - elementy ujęte w przedmiocie zamówienia,, wykonane wg dokumentacji Producenta elementów ujętych w przedmiocie zamówienia, lub jego upoważnionego przedstawiciela, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich właściwości z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.
2. Tabela z wykazem certyfikatów przyporządkowanych do określonych pozycji formularza ofertowego - **tabela stanowi integralną część załącznika nr 2**.
3. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń oraz oświadczenie, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego, zostanie dostarczony WYKAZ ZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wypełniony i podpisany przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy lub w przypadku znaku graficznego - wzór znaku **Załącznik Nr 3**.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej **Załącznikiem Nr 4**.
5. Instrukcja (użytkowania, stosowania), która prócz podstawowych informacji powinna posiadać ponadto parametry techniczne, wymiary i wielkość oraz rozmieszczenie otworów i przyłączy oferowanych elementów.
6. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – **załącznik nr 5**.
7. Deklaracja spełnienia parametrów technicznych zaworu zabezpieczającego stojak hydrauliczny (**zawór przelewowy M45x2 pozycja 7**) zgodnie ze wzorem deklaracji, stanowiącym **załącznik Nr 6**.
8. Deklaracja spełnienia parametrów technicznych bloku rozdzielaczy sterujących typu RB dla gniazd w rozmiarze DN12 zgodnie ze wzorem deklaracji, stanowiącym **załącznik Nr 7**
9. Zestawienie materiałów nierdzewnych użytych do produkcji sterowników hydraulicznych (rozdzielaczy, bloków zaworowych), zaworów przelewowych, ograniczających ciśnienie, zwrotnych i zaworów odcinających zgodnie ze wzorem, stanowiącym **załącznik nr 8**.
10. W przypadku Wykonawcy oferującego certyfikowane oryginalne elementy hydrauliki sterowniczej ujęte w przedmiocie zamówienia, wymagane jest:
 - a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane elementy są nowymi, certyfikowanymi oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej, ujętymi w przedmiocie zamówienia, - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym **załącznik Nr 1a**,

- b) certyfikaty zgodności oferowanych elementów hydrauliki sterowniczej z normą **PN-EN 1804-3:2021-06** wydany(e) (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące.
11. W przypadku Wykonawcy oferującego certyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej wyprodukowane wg własnej dokumentacji, równoważne z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia, wymagane jest:
- a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane elementy są nowymi, certyfikowanymi elementami hydrauliki sterowniczej równoważnymi z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia, - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym **załącznik Nr 1b**,
 - b) oświadczenie Producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej równoważnych z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej potwierdzające równoważność produkowanych elementów z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia, - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym **załącznik Nr 1c**,
 - c) certyfikaty zgodności oferowanych elementów hydrauliki sterowniczej z normą **PN-EN 1804-3:2021-06** wydany(e) (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące.
12. W każdym przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca nie będący producentem:
- a) oświadczenie Producenta oferowanych elementów hydrauliki sterowniczej o zapewnieniu dostaw oferowanych elementów hydrauliki sterowniczej w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym **załącznik nr 1d**.

Uwaga:

- a) *Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A objętego umową w formie papierowej:**
 - a) dokument gwarancyjny,
 - b) świadectwo jakości,
 - c) dowód wydania materiału (WZ).

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ -w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ -w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ -w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

Miejscowość: _____, dnia _____

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczenie: _____

Adres siedziby: _____

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY OFERUJĄCEGO CERTYFIKOWANE ORYGINALNE *
ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ**

dotyczy: _____
podać tytuł postępowania

_____ nr sprawy: _____

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że elementy hydrauliki sterowniczej oferowane w zadaniach/pozycjach nr formularza ofertowego są nowymi, certyfikowanymi oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia,, produkowanymi przez:

_____ wpisać nazwę producenta certyfikowanych oryginalnych elementów hydrauliki sterowniczej oraz adres siedziby

.....
pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*** Oryginalne elementy hydrauliki sterowniczej** - elementy ujęte w przedmiocie zamówienia,, wykonane wg dokumentacji Producenta elementów ujętych w przedmiocie zamówienia, lub jego upoważnionego przedstawiciela, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich właściwości z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

Miejscowość: _____, dnia _____

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczenie: _____

Adres siedziby: _____

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY OFERUJĄCEGO CERTYFIKOWANE ELEMENTY
HYDRAULIKI STEROWNICZEJ RÓWNOWAŻNE* Z ORYGINALNYMI ELEMENTAMI
HYDRAULIKI STEROWNICZEJ**

dotyczy: _____
podać tytuł postępowania

_____ nr sprawy: _____

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że elementy hydrauliki sterowniczej oferowane w zadaniach/pozycjach nr formularza ofertowego są nowymi, certyfikowanymi elementami hydrauliki sterowniczej, produkowanymi przez:

wpisać nazwę producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej równoważnych z oryginalnymi oraz adres siedziby

równoważnymi z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia.

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

* **Równoważne z oryginalnymi elementy hydrauliki sterowniczej** - certyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej równoważne z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia, wykonane wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niż Producent elementów ujętych w przedmiocie zamówienia, lub jego upoważniony przedstawiciel, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich właściwości z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Równoważność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu równoważnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterów.

Miejscowość: _____, dnia _____

Nazwa Producenta składającego oświadczenie: _____

Adres siedziby: _____

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA CERTYFIKOWANYCH ELEMENTÓW HYDRAULIKI
STEROWNICZEJ RÓWNOWAŻNYCH* Z ORYGINALNYMI ELEMENTAMI
HYDRAULIKI STEROWNICZEJ**

dotyczy: _____
_____ podać tytuł postępowania
_____ nr sprawy: _____

Uprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej równoważnych z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia, oświadczam, że:

1. Przedmiotem oferty są produkowane przez podmiot, który reprezentuję, fabrycznie nowe, certyfikowane zamienniki oryginalnych elementów hydrauliki sterowniczej ujętych w przedmiocie zamówienia,, które mogą być stosowane w obudowach zmechanizowanych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych.
2. Zgodność oferowanych elementów z odpowiednimi normami potwierdzają posiadane certyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące.
3. Równoważność (zamiennność) oferowanych elementów z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia,, zgodnie z załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego oświadczenia, została potwierdzona przez nas stosownymi obliczeniami oraz badaniami. Równoważność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu równoważnego nie wymaga zastosowania dodatkowych adapterów.
4. Stosowanie oferowanych elementów zgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamienności, o którym mowa w ust. 3 niniejszego oświadczenia) nie spowoduje obniżenia poziomu bezpieczeństwa maszyny / urządzenia, w której / którym będą zastosowane, jak również nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny lub urządzenia.
5. Oferowane elementy hydrauliczne mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Producenta certyfikowanych elementów
hydrauliki sterowniczej równoważnych z oryginalnymi

*** Równoważne z oryginalnymi elementy hydrauliki sterowniczej** - certyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej równoważne z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia,, wykonane wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niż Producent elementów ujętych w przedmiocie zamówienia, lub jego upoważniony przedstawiciel, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich właściwości z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Równoważność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu równoważnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterów.

Integralna część załącznika nr 1c

**Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych elementów z oryginalnymi
elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia**

dotyczy: _____
podać tytuł postępowania

_____ nr sprawy: _____

Uwaga! Wpisane w poniższej tabeli pozycje materiałowe winny być ponumerowane zgodnie z numeracją tabeli formularza ofertowego.

L.p.	Nazwa elementu oryginalnego według formularza ofertowego	Nr rysunku elementu oryginalnego	Nazwa elementu równoważnego	Numer rysunku elementu równoważnego	Nr certyfikatu

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Producenta certyfikowanych elementów
hydrauliki sterowniczej równoważnych z oryginalnymi

Miejscowość: _____, dnia _____

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: _____

Adres siedziby: _____

OŚWIADCZENIE

- ☐ **Producenta certyfikowanych oryginalnych elementów hydrauliki sterowniczej** ujętych w przedmiocie zamówienia, lub jego upoważnionego przedstawiciela *) **)
- ☐ **Producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej** równoważnych z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w przedmiocie zamówienia, *)

dotyczy: _____
podać tytuł postępowania
_____ nr sprawy: _____

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych elementów hydrauliki sterowniczej oświadczam, że zapewniam Wykonawcy:

_____ wpisać nazwę Wykonawcy składającego ofertę oraz adres siedziby

- ☐ realizację dostaw certyfikowanych oryginalnych elementów hydrauliki sterowniczej ujętych w przedmiocie zamówienia,, w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy, *)
- ☐ realizację dostaw certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej równoważnych z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej w przedmiocie zamówienia, w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy. *)

_____ pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu składającego oświadczenie

UWAGA! Złożenie oświadczenia przez upoważnionego Przedstawiciela Producenta musi być poparte pisemnym upoważnieniem Producenta do działania w jego imieniu.

***) zaznaczyć właściwe**

****) Upoważniony przedstawiciel (definicja)** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym upoważnioną przez producenta na piśmie do działania w jego imieniu (definicja zgodna z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności – j.t. Dz.U.2010.138.935 z późn. zm.).

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że:

1. Oferowane wyroby są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
2. Elementy stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania opisane w przedmiocie zamówienia,.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne.

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

1. Tabela z wykazem certyfikatów przyporządkowanych do określonych pozycji formularza ofertowego wg n/w wzoru. **Tabela stanowi integralną część załącznika nr 2a**

Pozycja formularza ofertowego	Nazwa elementu	Certyfikat			
		Nr stron w ofercie (od do.....)	Nr nadany przez jednostkę certyfikującą	Wystawca certyfikatu	Data obowiązywania certyfikatu
1					
2					
3					
n					

D. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, iż skan złożonej oferty wraz z załącznikami został dołączony na nośniku elektronicznym w formacie pdf.
2. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

- 2) **Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:**

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) **Producent wyrobu:**

(pełna nazwa i adres)

- 4) **Posiadane dokumenty, odniesienia:**

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego, zostanie dostarczony WYKAZ ZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wypełniony i podpisany przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcę/Pełnomocnika Wykonawcy lub w przypadku znaku graficznego - wzór znaku

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

Miejscowość _____

Data _____

DEKLARACJA
spełnienia parametrów technicznych zaworu zabezpieczającego
stojak hydrauliczny

Producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel:

(pełna nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela)

Zawór zabezpieczający stojak hydrauliczny: _____
(nazwa handlowa, typ, kategoria, nr rysunku)

Ciśnienie robocze: (dla zaworu przelewowego M45x2 $p_r = 49 \text{ MPa}$)

Wartość ciśnienia [MPa]	Zmierzone natężenie przepływu [l/min]
1,2 p_r	
1,5 p_r	

(pieczęć i podpis przedstawiciela akredytowanego
laboratorium badawczego)

Miejscowość _____

Data _____

DEKLARACJA
spełnienia parametrów technicznych bloku rozdzielaczy sterujących
typu RB dla gniazd w rozmiarze DN12

Producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel:

(pełna nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela)

(nazwa handlowa, typ, kategoria, nr rysunku)

Ciśnienie robocze: $p_r = 30 \text{ MPa}$

Kierunek przepływu	Wartość ciśnienia [MPa]	Zmierzone natężenie przepływu [l/min]
zasilanie – odbiornik	30 MPa	
odbiornik - spływ	30 MPa	

odbiornik 1 - DN12
(wolny wylot cieczy)

odbiornik 2 - DN12
(wolny wylot cieczy)

Blok rozdzielacza
typu RB

zasilanie _____

spływ _____

 (pieczęć i podpis przedstawiciela akredytowanego
 laboratorium badawczego)

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NIERDZEWNYCH

1) Nazwa podzespołu układu hydraulicznego: _____
(nazwa handlowa, typ)

L.p.	Wykaz części	Materiał (zgodnie PN-EN 10088-1)

2) Nazwa podzespołu układu hydraulicznego: _____
(nazwa handlowa, typ)

L.p.	Wykaz części	Materiał (zgodnie PN-EN 10088-1)

3) Nazwa podzespołu układu hydraulicznego: _____
(nazwa handlowa, typ)

L.p.	Wykaz części	Materiał (zgodnie PN-EN 10088-1)

 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania **Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy**)