

**WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE,
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE
DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ
DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKŁADZINA STALOWA PEŁNA 1200X130X3 1XFALISTA	4000 szt.
---	-----------

I. WYMAGANIA PRAWNE ORAZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

1. Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2011 nr 163 poz. 98 z późn. zm.),*
 - b) *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 ze zm.),.*
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
4. **Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno użytkowe**
 - a) Wykładzina (okładzina) stalowa pełna przeznaczona jest do wykonywania opinki na odrzwiach obudowy chodnikowej wykonanej z kształtowników typu V25, V29, V32, V36. Wykładzina stalowa pełna stosowana jest do ścisłej współpracy z łukiem ociosowym i stropnicowym obudowy chodnikowej o rozstawie odrzwi 750mm, 1000mm, 1200mm.
 - b) Wykładzina (okładzina) stalowa pełna musi być wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia.
 - c) Wykładzina (okładzina) stalowa pełna może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
 - d) Wykładzina (okładzina) stalowa pełna ma posiadać przetłoczenie wzmacniające w postaci rynny przebiegającej wzdłuż osi podłużnej okładzin.
 - e) Wykładzina (okładzina) stalowa pełna wykonana z blachy w gatunkach grupy S235 lub grupy S355 o minimalnych parametrach wytrzymałościowych $R_{e\ min}=235\text{MPa}$, $R_m\geq 360\text{MPa}$, $A_{5\ min}=26\%$.
 - f) Wykładzina (okładzina) stalowa pełna ma być wykonana z blachy o grubości min 3mm ($\pm 0,5\text{mm}$), szerokości min 130mm i długości $L=1200\text{mm}$
5. **Wymagania ogólne:**
 - a) Każda wykładzina (okładzina) stalowa pełna musi być cechowana. Cecha powinna być umieszczona w widocznym miejscu i zawierać powinna: rok produkcji, znak producenta, grubość, szerokość, oraz długość wykładziny.
 - b) Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu
 - c) Pakowanie: wykładzina (okładzina) stalowa pełna należy dostarczać w wiązkach trwale związanych po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym.
Każdą wiązkę należy zaopatrzyć w przywieszkę zawierającą następujące dane :
 - nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
 - oznaczenie wyrobu grubość, szerokość, oraz długość wykładziny.
 - ilość sztuk w wiązce,
 - datę produkcji,

II. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – do złożenia wraz z ofertą.

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, *np. Załączniku Nr 4*
- 2) *Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej* zgodnie z *Zał.Nr 5*
- 3) Aktualny certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu

UWAGA:

- a) Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w **dniu składania ofert**.
 - b) W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: j.jurczyk@pgg.pl na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
- 4) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem,
 - 5) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE:

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- 1) Dowód dostawy.
- 2) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy PN-EN ISO/IEC17050-1:2010 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne”
- 3) Dokument gwarancyjny.
- 4) Świadectwo jakości
- 5) Atest hutniczy wystawiony dla materiału użytego do wyprodukowania przedmiotu zamówienia – Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 dla wyrobów hutniczych.

1. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

.....

2. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....
.....

3. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

.....

4. Inne

.....
.....

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

23.04.2025.
.....
Data

GG2 Ruch P Kierownik Robót Górniczych
ds. Robót Przygotowawczych
i Przewozu Dołowego
.....
Imię i nazwisko, podpis