

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Grupa mat. 334-1

1	5994704510	OKULARY OCHRONNE KOREKCYJNE UVEX RX 5502 P DKOSC UDERZENIA 45M/S ROZMIAR SZYBEK 56MM SZEROKOSC NOSKA 15MM Z PEŁNYMI OPRAWKAMI SPRZ T OCHRONNY TWARZY I OCZU lub produkt równoważny	szt.	20
---	------------	---	------	----

Okulary ochronne korekcyjne przeznaczone są do ochrony oczu przed odpryskami o niskiej energii uderzenia F (z prędkością 45 m/s). Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Okulary ochronne korekcyjne powinny posiadać ściśle dopasowane oprawki plastikowe, konstrukcja ramki z osłonami bocznymi i zintegrowanym zabezpieczeniem na wysokości łuków brwiowych. Oprawki powinny być tak wyprofilowane aby stanowić ochronę przed dostaniem się cząstek od spodu oraz dobre dopasowanie dzięki anatomicznemu kształtowi noska o szerokości 15mm, indywidualne dopasowanie zauszników z czterostopniową regulacją długości oraz wygodne regulowane końcówki zauszników /soft-form/. Rozmiar szybek /szklanych/ 56 mm.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Wyrób musi spełniać podstawowe wymagania normy PN-EN 166, być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz musi być fabrycznie nowy. Oznakowanie wyrobu musi być trwale w całym cyklu użytkowania wyrobu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu

podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:

- być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
- spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;

3) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 166).

2. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
3. Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające:
 - moc optyczną współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej - I klasa optyczna,
 - odporność na uderzenie o niskiej Energii (F) - prędkość uderzenia do 45 m/s
 - odporność na zamglenie (N),
4. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG.
5. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę; notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
6. Karta produktu oraz Instrukcja użytkowania.
7. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - **wg załącznika nr 1**
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:- **wg załącznika nr 2**
9. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - **wg załącznika nr 3**
* dotyczy SOI II i III Kategorii
** dotyczy SOI III Kategorii

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

2) Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wraz z numerem zamówienia
- świadectwo kontroli jakości

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

7. Inne

Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności – wg. oświadczenia – status przedsiębiorcy

Faktura winna zawierać zapis: „Zakup ze środków Funduszu Prewencyjnego”

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

07.05.2025r.

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis