

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
1	STATYW ALUMINIOWY VELBON EX-650 MAKS.WYS. 2070MM MINIMALNA WYS. 555MM Z PŁYNNĄ GŁOWICĄ VIDEO BLOKADA NÓG WAGA 1,81 KG Z UCHWYTEM NA SMARTFON POD KAMERY I APARATY FOTOGRAFICZNE	szt.	2	Gwarancja 2 lata w serwisie sprzedawcy Długość po złożeniu 55.5 cm Maksymalna wysokość robocza 207 cm Maksymalne obciążenie 5 kg Podnoszenie kolumny tak Zastosowany materiał aluminium Płynny obrót o 360°, płytka szybkiego zwalniania aparatu Głowica FHD-63D Szybkołączka: QB-46 Poziomica: Pokrowiec Uchwyt na telefon
2	UCHWYT ŚCIENNY OBROTOWY REGULOWANY SIGNAL LPA13- 442 REGULACJA OBROTU +/- 90ST REGULACJA KĄTA POCHYLENIA +/- 15ST DLA MONITORÓW TELEWIZORÓW LCD 32-55" O WADZE DO 30KG	szt.	5	• Uniwersalny uchwyt LCD/LED • Uchwyt przeznaczony dla telewizora w rozmiarze 32" - 55" • Pochylenie w pionie: -20°... +10° • Obrót w poziomie: -90°... +90° • Poziomowanie: -3°... +3° • Nośność uchwytu: min 30KG • Odległość telewizora od ściany: 62 - 475 mm • Standard mocowania: max. VESA: 200x200, 400x200, 400x400
3	KARTA PAMIĘCI SANDISK EXTREME PRO SDXC 128GB UHS-II PRĘDKOŚĆ ZAPISU 260MB/S ODCZYTU 300MB/S APARAT FOTOGRAFICZNY	szt.	1	Pojemność: 128 GB Format: SDHC/SDXC Wydajność/prędkość: odczyt do 300 MB/s , zapis do 260MB/s ; prędkość nagrywania zgodna ze standardem U3 klasa prędkości V90 Kompatybilność: dla kart SDXC (64GB) – kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardami SDXC, SDXC UHS-I i SDXC UHS-II. dla kart SDHC (32GB) – kompatybilne z wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardami SDHC/SDXC, SDHC/SDXC UHS-I i SDHC/SDXC UHS-II
4	UCHWYT ŚCIENNY OBROTOWY REGULOWANY MC-723B REGULACJA OBROTU DO 120ST REGULACJA KĄTA POCHYLENIA -10/+20ST WYSIĘG 70-460MM DLA MONITORÓW TELEWIZORÓW LCD LED 32-70" O WADZE DO 50KG	szt.	12	Rozmiar ekranu: 37 "-70" Maksymalne obciążenie: 45kg Minimalny/Maksymalny rozstaw w poziomie: 75/600 mm Minimalny/Maksymalny rozstaw w pionie: 75/400 mm Odległość od ściany: 70-460MM Obrót: 120 ° Regulacja stopnia nachylenia: -10 ° ~ + 20 ° Regulacja poziomu: Tak Materiał: Stal Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych (...).*

				Kolor: czarny VESA: 75x75, 100x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 mm
5	UCHWYT WIESZAK ŚCIENNY UNIWERSALNY OBROTOWY REGULOWANY REGULACJA OBROTU 180ST REGULACJA KĄTA POCHYLENIA 15ST MOCOWANIE W SYSTEMIE VESA DLA TELEWIZORÓW LCD I LED 14-42" O WADZE DO 35KG	szt.	6	Kompatybilność VESA: 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm Regulacja obrotu: 180° (lewo-prawo) Regulacja nachylenia: od -15° do +15° Odległość od ściany: 40 mm – 400 mm Maksymalne obciążenie: do 35 kg Kompatybilność TV: 14" – 42" Materiał: stal malowana proszkowo System montażu: śruby i kołki w zestawie Kolor: czarny

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 miesięcznej gwarancji od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(*wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.*)

.....

Imię i nazwisko, podpis