

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1	SIATKA PRZEPIERZENIOWA PRZEDZIAŁU DRABINOWEGO SZYBU KOMPOZYTOWA 750X2740X6MM PN-G-46222 (PRĘT POPRZECZNY/PODŁUŻNY/SKRAJNY Q 6/6/16) URZĄDZENIE WYCIĄGOWE Symbol – 3835301980 - 60 sztuk
---	---

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how, przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wprowadzonymi do ogólnego stosowania normami, właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji i higieny pracy.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. 2016. poz. 1131 z późn. zm.).
 - b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. (Dz. U. z 2017r. poz. 1118), w szczególności wymagania określone w par. 28 i załączniku nr 4 pkt 3.15.8.1 przedmiotowego Rozporządzenia.
 - c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817). (Dyrektywa 214/34/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej).
 - d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. 2015 poz. 1702 wraz z późn. zm.).
5. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm:
 - a) PN-G-46222:1997. Szyby górnicze. Przedziały drabinowe. Wymagania i badania.
 - b) PN-EN 1710 +A1:2010. Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych zakładach górniczych lub PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. Atmosfery wybuchowe – Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
 - c) PN-EN 13463-1:2010. Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania w zakresie antyelektrostatyczności lub PN-EN ISO 80079-36:2016-07. Atmosfery wybuchowe – Część 26: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych – Metodyka i wymagania.
6. Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do zabudowy w szybie „Antoni” Oddział KWK ROW Ruch Marcel.
7. Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnym pionowym wyrobisku zakładu górniczego w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
8. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych zgodnie z parametrami określonymi w formularzu ofertowym (załącznik nr 2) i możliwością zastosowania.
9. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać niżej wymienione parametry techniczno-użytkowe:
 - a) **oferowany przedmiot zamówienia musi być wykonany wg rysunków technicznych obecnie eksploatowanego przedziału drabinowego w górniczym wyciągu szybowym KWK ROW Ruch Marcel (szyb Antoni). Rysunek siatki w załączniku oraz do wglądu w KWK ROW Ruch Marcel, (tel. kontaktowy 32 7292 290 – Mariusz Starosta – Nadsztygar Mechaniczny ds. Górniczych Wyciągów Szybowych i Głównego Odwadniania).**

- b) elementy przedziału drabinowego muszą być wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzującymi się parametrami wytrzymałościowymi nie gorszymi niż określone w normie PN-G-46222:1997,
- c) elementy przedziału drabinowego muszą spełniać wymagania antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności oraz stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny zgodnie z § 28. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017. 1118).

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.**
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, **np. wg wzoru określonego w Załączniku Nr 3.**
3. Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2008 (dla producenta).
4. Stosowny aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami norm:
 - PN-G-46222:1997. *Szyby górnicze. Przedziały drabinowe. Wymagania i badania,*
 - PN-EN 1710 +A1:2010. *Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych zakładach górniczych lub PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. Atmosfery wybuchowe – Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,*
 - PN-EN 13463-1:2010. *Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania w zakresie antyelektrostatyczności lub PN-EN ISO 80079-36:2016-07. Atmosfery wybuchowe – Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych – Metodyka i wymagania,*

oraz

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118), w tym w szczególności spełnienia wymagań określonych w §28 przedmiotowego Rozporządzenia w zakresie antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności oraz stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny,

wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. norm przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie norm PN-G-46222:1997, PN-EN 1710 +A1:2010 lub PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02, PN-EN 13463-1:2010 lub PN-EN ISO 80079-36:2016-07 oraz wymagań określonych §28 przedmiotowego Rozporządzenia w zakresie antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności musi być udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznaniem Certyfikatów Akredytacji.

lub

Aktualny Certyfikat – wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że produkt będący przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.

5. **Stosowne sprawozdanie(a), raport(y) lub opinia(e) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia** będące podstawą wydania aktualnego(ych) dobrowolnego(ych) certyfikatu(ów) wymienionych w pkt. 4. wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji, potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia norm:

- PN-G-46222:1997. Szyby górnicze. Przedziały drabinowe. Wymagania i badania,
- PN-EN 1710 +A1:2010. Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych zakładach górniczych lub PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. Atmosfery wybuchowe – Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,
- PN-EN 13463-1:2010. Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania w zakresie antyelektrostatyczności lub PN-EN ISO 80079-36:2016-07. Atmosfery wybuchowe – Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych – Metodyka i wymagania,

oraz wymagań kreślonych w:

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118), w tym w szczególności spełnienia wymagań określonych w §28 przedmiotowego Rozporządzenia w zakresie antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności oraz stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w podziemnych wyrobiskach górniczych ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i zaliczonych do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie norm PN-G-46222:1997, PN-EN 1710 +A1:2010 lub PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02, PN-EN 13463-1:2010 lub PN-EN ISO 80079-36:2016-07 oraz wymagań określonych §28 przedmiotowego Rozporządzenia w zakresie antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności musi być udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznaniem Certyfikatów Akredytacji.

6. **dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcję obsługi** będące podstawą wydania aktualnego(ych) dobrowolnego(ych) certyfikatu(ów) wymienionych w pkt. 4.
7. deklaracja zgodności UE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/dyrektywach i normach (**wzór**).

UWAGA:

- a) Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne **w dniu składania oferty**.
- b) W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu oraz innych dokumentów **na cały okres realizacji zamówienia**, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Centrum Logistyki Materiałowej Rejon 4, Rybnik ul. Jastrzębska 13 aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/y. Dostarczony certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej,
- c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokumenty, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

.....

2) Przy każdej dostawie:

- Świadectwo kontroli jakości wyrobu),
- Dowód dostawy WZ (zawierający nr zamówienia),
- Dokument gwarancyjny,
- Deklaracja zgodności UE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/dyrektywach i normach (Deklaracja zgodności wyrobu, według normy PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne”

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

.....

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....
.....

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

.....
.....

7. Inne

Termin płatności: **przelew 30 dni** od daty wpływu faktury. Termin dostawy – **do 45 dni** od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

Mariusz
Starosta

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Starosta
Data: 2025.05.14
11:42:33 +02'00'

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRZEDMIOT OFERTY SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

- 1) Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusz praw majątkowych osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- 2) Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad konstrukcyjnych i wykonawczych – **TAK/NIE***.
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z wprowadzonymi do ogólnego stosowania normami, właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji i higieny pracy – **TAK/NIE***.
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2016. poz.1131 z późn. zm.)* – **TAK/NIE***
 - b) *Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017r. poz. 1118 ze zm.), w szczególności wymagania określone w §28 i załączniku nr 4 pkt 3.15.8.1 przedmiotowego Rozporządzenia* – **TAK/NIE***
 - c) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.2016 poz. 817). (Dyrektywa 214/34/UE z dnia 26 luty 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej)* – **TAK/NIE***
 - d) *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U.2015. poz.1702 wraz z późn. zm.)* – **TAK-NIE***
- 5) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm:
 - a) PN-G-46222:1997. *Szyby górnicze. Przedziały drabinowe. Wymagania i badania* – **TAK/NIE***
 - b) PN-EN 1710 +A1:2010 *Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych zakładach górniczych lub PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. Atmosfery wybuchowe – Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych* – **TAK/NIE***
 - c) PN-EN 13463-1:2010. *Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania w zakresie antyelektrostatyczności lub PN-EN ISO 80079-36:2016-07. Atmosfery wybuchowe – Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych – Metodyka i wymagania* – **TAK/NIE***

- 6) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia niżej wymienione parametry techniczno-użytkowe.
- a) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 i 2 – **TAK/NIE***
 - b) oferowany przedmiot zamówienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnym pionowym wyrobisku zakładu górniczego w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego – **TAK/NIE***
 - c) oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest wg rysunków technicznych obecnie eksploatowanego przedziału drabinowego w górniczym wyciągu szybowym KWK ROW Ruch Marcel (Szyb Antoni) – **TAK/NIE***
 - d) elementy przedziału drabinowego wykonane są z tworzywa sztucznego charakteryzującego się parametrami wytrzymałościowymi nie gorszymi niż określone w normie PN-G-46222:1997 – **TAK/NIE***
 - e) elementy przedziału drabinowego nie stwarzają ograniczeń w zakresie ilości oraz czasu ich użytkowania w podziemnych szybowych wyrobiskach górniczych – **TAK/NIE***
 - f) elementy przedziału drabinowego spełniają wymagania antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności oraz stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017. 1118) – **TAK/NIE**
- 7) Do oferty nw. dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:
- a) **stosowany aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 ust C pkt 1 ppkt3 – TAK/NIE***
 - b) stosowne sprawozdanie(a), raport(y) lub opinia(e) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia będące podstawą wydania aktualnego(ych) dobrowolnego(ych) certyfikatu(ów) wymienionych w pkt 3. wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji, potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia **z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 ust C pkt 1 ppkt 4 – TAK/NIE***
 - c) dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcję obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia będącą podstawą wydania **aktualnego(ych) dobrowolnego (ych) certyfikatu(ów) – TAK/NIE***
- 8) Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** – dotyczy/nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*) – niepotrzebne skreślić

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 2) Nazwa wyrobu:

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

***) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi**

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze..... oświadczam, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji.....

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki/nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L187 z 26.06.2014r.) Wykonawca potwierdza, iż jest świadomy, że zgodnie z przywołaną w zadaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstwa należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

*) – skreślić niewłaściwe