

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. Rejon dostaw:

WRP 1	Ul. Granitowa 16	43-155 Bieruń
WRP 2	Ul. Kasztanowa 10	43-225 Wola
WRP 3	Ul. Pokoju 4	43-143 Łędziny

LP	Material
1.	REKAWICA 5XPALCOWA ANTYPRZECIĘCIOWA I CHRONIĄCA PRZED UDERZENIEM ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP 8870447410
2.	REKAWICA SKÓRZANA SPAWALNICZA 5XPALCOWA DŁUGA TYP "A" ZGODNE Z KATALOGIEM DLA PRACOWNIKÓW SJO/ZRP 8952508010

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Wyroby będące przedmiotem dostawy muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
2. Oferowany materiał musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem nowy, zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek)
2. Karta katalogowa – potwierdzająca wymagania zamawiającego.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej *(załącznik 2b)*
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy. *(Załącznik nr 4)*

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

Przy każdej dostawie:

- a. Dokument wydania WZ
- b. Świadectwo jakości dla każdej partii Wyrobu

V. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu

VI. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: *Nie dotyczy*

VII. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania *Nie dotyczy*

VIII. Termin płatności

Termin płatności zgodny z oświadczeniem dostawcy.

IX. Inne *Nie dotyczy*

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Dział BHP i Szkoleń
Starszy Inspektor
Koordynator ds. Zarządzania BHP


Marcin JANIA

3.06.2025r.

Rękawica antyprzecięciowa i chroniąca przed uderzeniem

Rękawice ochronne pięciopalcowe wykonane z mieszanki materiałów zapewniających ochronę przy ciężkich pracach. Rękawice służą do ochrony dłoni przed urazami mechanicznymi przy których występuje ryzyko przecięcia i zmiżdżenia. Ochrona i odporność na przecięcia — poziom C wg normy EN 388. Certyfikowane rękawice zapewniające ochronę przed uderzeniami zgodne z wymogami dotyczącymi uderzeń podanymi w normie EN 388 Od zewnętrznej strony dłoni (śródręcza i palców), ochraniacze wykonane z materiału odpornego na uderzenia.

Rękawice powinny posiadać takie cechy jak:

- Powleczenie pianką nitrylową
- Ochrona wykonana w technologii TPR
- Wzmocnienia w okolicy kciuka
- Wykonane z oddychającej dzianiny z podkładem bezszwowy
- Elastyczny podkład z dzianiny o uigleniu min. 13
- Bezpieczne zapięcie na rzep

Właściwości ochronne rękawic zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie:

PN-EN 388:2016 muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej (4.X.4.3.C.P.)

PN-EN 407 muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej (X.1.X.X.X.X)



Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - a) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 420+A1, PN-EN 388).
5. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający żądany poziom skuteczności ochrony zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388 jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu badania typu UE przedłożonego przez Wykonawcę.
6. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę

notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EEG.

7. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

Rękawice skórzane spawalnicze długie z dwoiny bydlecej

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk spawacza przed oparzeniem odpryskami gorącego metalu, urazami mechanicznymi, promieniowaniem cieplnym przy spawaniu elektrycznym, gazowym oraz cięciu gazowym i plazmowym.

Rękawice ochronne pięciopalcowe typu A, Kategoria II, muszą być:

1. wykonane w całości z dwoiny bydlęcej o grubości co najmniej 1,2mm i termoodpornej,
1. szwy rękawic muszą być od wewnątrz i zabezpieczone bieżą przed przepaleniem po stronie zewnętrznej,
2. szyte trudno palnymi i odpornymi na gorąco nićmi z...
3. z długim mankietem z tego samego rodzaju skóry,
4. od wewnątrz podszyte podszewką wykonaną z bawełny,
5. w części chwytnej dodatkowo wzmocnione skórą dwoinową,
6. długość całkowita 35cm-38cm
7. w części grzbietowej wykonane z jednego kawałka dwoiny bydlęcej.

Rękawice muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 420+A1, PN-EN 12477+A1.

Właściwości ochronne rękawic zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie:

- PN-EN 388 muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 3143,
- PN-EN 407 muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 413X4X



EN420:2003 : WYMAGANIA OGÓLNE DLA REKAWIC OCHRONNYCH



EN388:2006 : RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

- 3 - Odporność na ścieranie (od 0 do 4)
- 1 - Odporność na przecięcie ostrym narzędziem (od 0 do 5)
- 4 - Odporność na rozdzielanie (od 0 do 4)
- 3 - Odporność na przekłucie (od 0 do 4)



EN407:2007 : REKAWICE CHRONIĄCE PRZED GORĄCEM I/LUB
OGNIEM ("X" = BADANIE NIE PRZEPROWADZONE)

- 4 - Odporność na palność (od 1 do 4)
- 1 - Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem (od 1 do 4)
- 3 - Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4)
- X - Odporność na promieniowanie cieplne (od 1 do 4)
- 4 - Odporność na małe odpryski stopionego metalu (od 1 do 4)
- X - Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4)

EN12477:2001/A1:2005 ; REKAWICE OCHRONNE DLA SPAWACZY

Zdjęcie przedstawione poniżej ma charakter poglądowy.



Wymagania:

- a. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- b. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 420+A1, PN-EN 12477+A1, PN-EN 388, PN-EN 407. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
- c. Deklaracja zgodności UE
- d. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG.
Instrukcja użytkowania

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcą

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

** - skreślić niewłaściwe*