

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

„Dostawa suwnicy bramowej składanej przenośnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, nr grupy 292.”

a) Suwnica bramowa składana przenośna:

1.	Konstrukcja	Aluminium
2.	Udźwig	Minimum 1490 kg
3.	Waga	Do 200 kg
4.	Długość belki	4 m
5.	Wysokość podnoszenia	Do 4 m (do górnej belki)
6.	Montaż bez użycia narzędzi	Tak
7.	Ilość	1 sztuka

- b) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą DIN EN ISO 12100 – bezpieczeństwo maszyn.
- c) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu,
- d) Oferowany materiał musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem nowy Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich , które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- e) **Urządzenie musi być wyposażone w transponder pasywny, szczegółowo opisany w załączniku nr 4.**

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty

- a) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i UE w zakresie wprowadzenia na rynek – **wg załącznika nr 3**
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **wg załącznika nr 2**
- c) Karta katalogowa produktu, potwierdzająca wymagane parametry techniczne.
- d) Wykaz istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych - **zał. nr 1a**
- e) Dokument gwarancji zawierający warunki i okres gwarancji.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy dostawie:

- a) Dowód dostawy WZ
- b) Świadectwo jakości wyrobu
- c) Instrukcja obsługi w języku polskim
- d) Karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego

5. Inne:

Termin realizacji dostawy: **21 dni** od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy.

Dostawa do magazynu Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Oddział Zakład Górniczych Robot Inwestycyjnych
Kierownik Działu Energomechanicznego
Główny Inżynier Energomechaniczny

Kamil Kukla

.....
data

.....
podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wyrób oferowany (typ)

	Opis wymagania/parametry	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
1	Konstrukcja	Aluminium	
2	Udźwig	Minimum 1490 kg	
3	Waga	Do 200 kg	
4	Długość belki	4 m	
5	Wysokość podnoszenia	Do 4 m (do górnej belki)	
6	Montaż bez użycia narzędzi	Tak	
7	Ilość	1 sztuka	

A. Oświadczam , że oferowany wyrób **spełnia wymagania polskich norm dotyczących przedmiotu zamówienia.**

B. Przedmiot oferowany spełnia następujące wymagania prawne:

- Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowy, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- Przedmiot zamówienia spełnia wymagania aktualnych obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, zostało potwierdzone w deklaracji zgodności.
- Przedmiot zamówienia jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wymagania prawno-techniczne przy zakupie nowych środków trwałych, dla których wymagane jest wyposażenie w elementy (transpondery pasywne) do elektronicznej identyfikacji.

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spełniać poniższe parametry:

- częstotliwość pracy 13,56 MHz,
- numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,
- temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,
- umieszczony w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych za pomocą techniki klejenia, spawania lub opaskami stalowymi.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Transponder pasywny powinien posiadać:

- a) Instrukcję użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.
- b) Zamawiający wymaga, aby transponder pasywny był fabrycznie nowy. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” rozumie się produkt wykonany z pełnowartościowych elementów, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
- c) Zamawiający nie dopuszcza dostawy podzespołów poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).
- d) Transponder pasywny powinien być zamocowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym*)
- e) Zabudowa transpondera pasywnego nie może powodować powstania nowego urządzenia.

Poniżej (informacyjnie) dostępne typy transponderów pasywnych (producent ELSTA – Wieliczka).

Nazwa materiału
Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach powierzchniowych w wersjach: ▪ IEID-01/N - klejony ▪ IEID-01/L1 - opaskowy

Wzór N


Transponder nie-atex do montażu metodą klejenia



- IEID-01/N - klejony

Wzór L1

Transponder nie-atex, elastyczny, do montażu za pomocą opasek stalowych



- IEID-01/L1 - opaskowy