

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

1. Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2. Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3. Producent wyrobu:

4. Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

.....
(wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

.....
pieczęć i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

OBYWIAZKOWO WYPEŁNIA OFERENT**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa materiału: preparat do zwalczania zapylenia przy pracach związanych z urabianiem i transportem węgla w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych z zastosowaniem dozujących pomp lub agregatów – roztwór wodny.**

wymagane stężenie preparatu dla Typu węgla 34 :

Wymagane parametry techniczne:			Wypełnia oferent Podać parametry
L.p.	Parametr techniczny	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę
1.	Nazwa oferowanego preparatu		
2.	Preparat stosowany jako dodatek do wody służącej do zraszania pyłów węglowych przy górniczych maszynach i urządzeniach oraz do okresowego zmywania ociosów w kopalniach węgla kamiennego	Tak	
3.	Preparat do stosowania przy użyciu dozujących pomp lub agregatów	Tak	
4.	Temperatura przechowywania co najmniej w zakresie temperatur	od 5°C do 30°C	
5.	Rozpuszczalność w wodzie	nieograniczona	
6.	W okresie gwarancji niedopuszczalne jest rozwarstwienie produktu	Tak	
7.	Stabilność: produkt stabilny co najmniej w zakresie temperatur od 5°C do 30°C	Produkt stabilny	
8.	Niebezpieczne reakcje	Brak	
9.	Niebezpieczne produkty rozkładu	Nie występują	
10.	Objawy zatrucia	Nie występują	
11.	Preparat nieszkodliwy dla zdrowia	Tak	
12.	Stanowiący dodatek do wody	Tak	
13.	Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali	Słaba	
14.	Zapach	Słaby przemijający	
15.	Rodzaj substancji	Roztwór wodny (ciecz)	

Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam iż:

1. Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.
2. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia aktualnie obowiązujące normy i przepisy europejskie mające zastosowanie dla danego wyrobu.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze _____ oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

1. Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

2. Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3. Producent wyrobu:

4. Minimalne stężenie preparatu na 1 000 litrów wody, przy którym czas nawilżania pyłu węglowego nie przekracza 20 s.

Typ węgla 34	Minimalne stężenie preparatu (wypełnia oferent)
-------------------------	--

Zastosowanie oferowanego preparatu według powyżej określonych stężeń:

- wynika z instrukcji stosowania – w instrukcji stosowania musi być wyszczególnione minimalne wymagane stężenie preparatu dla każdego z w/w typów węgla zgodnie z powyższym oświadczeniem,
- nie jest sprzeczne z treścią certyfikatu wyrobu (preparatu) oraz z dokumentacją będącą podstawą jego wydania,
- było podstawą do wyliczenia oferowanej ceny za dostawę preparatu.

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że oferowane powyżej stężenie preparatu do zwalczania zapylenia jest minimalnym stężeniem, dla którego dla poszczególnych typów węgla średni czas zwilżania pyłu węglowego o masie 1g nie przekracza 20 sekund.

pieczęć i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Cena wytworzenia 1 000 l. gotowego roztworu do zwalczania zapylenia przy minimalnym stężeniu preparatu, przy którym czas nawilżania pyłu węglowego nie przekracza 20 s. dla poszczególnych typów węgla. Typ węgla i ich udział zgodnie z tabelą Produkcja węgla kamiennego.

