

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Polskiej Grupy
Górnictwej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek
Nr grupy 272-1

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

Nazwa	Ilość	JM.	Średnica wew. / zew. rury (mm)	Ciśnienie nominalne PN (MPa)	Sposób zakończenia rury	Długość rury (mm)
RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA DO PODSADZKI HYDRAULICZNEJ 150,0/159,0X6,3X6000 R35=ST37,0=P235TR1 OC 6,4MPa Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI PRZYSAPAWANYMI PIERŚCIENIAMI	1320	m	150 ± 10 mm wew.	6.3-6.4	kołnierzowe	6000

1.Średnica wewnętrzna rury (mm) – średnica wewnętrzna rury z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji (mm) wynikająca z potrzeb technicznych Zamawiającego oraz faktu, że przedmiotowe elementy kształtowe będą stanowić doposażenie już istniejących sieci rurociągów (o podanych w tabeli średnicach wewnętrznych) będzie opowiadała DN połączenia kołnierzowego tak, aby dostarczane elementy kształtowe mogły być łączone z istniejącymi już instalacjami rurociągowymi na kopalni. DN – to wewnętrzna średnica nominalna przy doborze połączenia kołnierzowego zgodnie z normą PN-EN 1092-1:2018-08 lub równoważną. Akcesoria wykonane z tworzywa sztucznego, kołnierze ruchome stalowe, skręcane przy pomocy 8 śrub M20, średnica podziałowa otworów kołnierza luźnego powinna być kompatybilna z dostarczaniem ŚR. WEW. 150+/-10MM do transportu wody, cieczy niepalnych i wodnych zawieszin przeznaczone do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.

2.Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie wewnętrzne robocze wyrażone w MPa.

3. Sposób zakończenia rury: obustronne zakończone przyspawanymi pierścieniami i luźnymi kołnierzami stalowymi, kołnierze stalowe luźne powinny być ocynkowane ogniowo minimalną grubością 55 µm zgodnie z normą PN - EN 1092-1 lub równoważną.

4. Wymagania prawne oraz pozostałe wymagane parametry techniczno – użytkowe:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie parametry określone przez Zamawiającego.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017. 1118), w tym musi spełniać wymagania antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności oraz stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny zgodnie z § 28. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017. 1118).
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być przystosowany do transportu wód kopalnianych z zawieszinami należących do III i IV grupy według klasyfikacji Głównego Instytutu Górnictwa:

- Grupa III - wody o zawartości $\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$ - od 1,8 do 42 g/dm³
 - Grupa IV - wody o zawartości $\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$ - powyżej 42 g/dm³
- 5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być wykonany z R35=ST37,0=P235TR1 i ocynkowany umożliwiającym transport wody o temperaturze do 40 stopni Celsjusza, przy próbie ciśnieniowej 2 p_n (dwukrotne ciśnienie nominalne).
 - 6) Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z normą przedmiotową, aktualną Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta lub Instrukcją Użytkowania (Stosowania) wymienioną w aprobach technicznej lub certyfikacie.
 - 7) Oferowany przedmiot zamówienia musi być trwale oznakowany. Oznakowanie to winno być zgodne ze sposobem znakowania określonym w aprobach technicznej, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub Instrukcji Użytkowania (Stosowania) wyrobu.
 - 8) Aktualny certyfikat wyrobu dotyczący zastosowania wyrobu do transportu wody kopalnianej, wydany przez jednostkę certyfikującą z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązujące w dniu wydania certyfikatu i można stosować go w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych np. certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
 - 9) Wymagane dokumenty do oferty:
 - Aktualny certyfikat wyrobu;
 - Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy;
 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
 - Oświadczenie o stosowaniu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń;
 - Wypełniony załącznik nr 1.

UWAGA:

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

11) Dokumenty wymagane które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- a) karta gwarancyjna.
- b) świadectwo kontroli jakości,
- c) dokument/dowód dostawy

1. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum 24 m- ce od dostawy do magazynu Zamawiającego

2. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji. (jeżeli dotyczy)

3. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4. Inne:

Termin realizacji 45 dni od daty otrzymania zamówienia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ...-... (wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)

Nr zadania (części) zamówienia nr 1

Producent

Wyrób oferowany (nazwa, typ):

.....

Opis parametru/wymagania	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę <u>wpisać wartość parametru</u>
1	2	3
RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA DO PODSADZKI HYDRAULICZNEJ 150,0/159,0X6,4X6000 R35=ST37,0=P235TR1 OC 6,4MPa Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI PRZYSPAWANYMI PIERŚCIENIAMI		
Średnica wewnętrzna rury [mm]	150+/-10	
Ciśnienie nominalne PN [MPa]	6.3 - 6,4	
Sposób zakończenia rury	kołnierzowy	
Ilość [m.]	1320 (220 szt.)	

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

Nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

Należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
Lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)