

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. sercówek wraz z zespołem sworzni dla liny krągłej Ø 32 mm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Ruda Ruch Halemba

1. SERCÓWKI WRAZ Z ZESPOŁEM SWORZNI DLA LINY OKRĄGŁEJ Ø 32 MM, RYS. 058-048 Halemba szyb Północny II, RYS. 074-165 Halemba szyb Północny II

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
2. Dla wyżej wymienionych pozycji dopuszcza się wyroby równoważne (w przypadku „równoważnych” w przedmiocie zamówienia należy wpisać oferowaną nazwę i zgodnie z art. 30 ust. 5 UPzp wykazać w załączniku nr 2a, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego), jak również dostawca oferowanego materiału równoważnego oświadczy na piśmie, że:
 - Dostarczy niezbędne dokumenty do wykonania karty zmian do dokumentacji technicznej górniczego wyciągu szybowego szybu Północny II, w którym będą zabudowane przedmiotowe zawieszania. Karta zmian musi zostać zatwierdzona przez KRZG Zamawiającego.
 - Dostarczy opinię uprawnionego rzeczoznawcy WUG ds. zakładów górniczych o możliwości zabudowy równoważnych typów sercówek wraz z zespołem sworzni w górniczym wyciągu szybowym szybu Północny II. Opinia będzie stanowić załącznik do opracowanej przez Dostawcę karty zmian.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe.

I. Wymagania prawne.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty, m.in.
 - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072,
 - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118),
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1003,
 - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360),
 - norma PN-G-46200:1994,
 - norma PN-G-46200:1994/Az1:2001.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.

II. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zostały określone w zał. 2a.

1. Oznaczenie zastosowane w Formularzu Ofertowym – zał. nr 2a:
 - a) z zachowaniem parametrów wyszczególnionych w danym numerze „figury” - katalogu.

Wykonawcy składający oferty równoważne muszą pamiętać, że w razie wątpliwości Zamawiającego zaproponowane przez nich rozwiązanie jest równoważne będą musieli udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając odpowiednie dokumenty np. DTR, instrukcję użytkowania, świadectwo odbioru 3.1 itp.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2a**.
2. Kartę katalogową.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
4. Aktualną/e decyzję/e wydaną/e przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczającą elementy zawiesznień naczyń wyciągowych jako wyodrębnionego elementu górniczego wyciągu szybowego, lub Oświadczenie, że Wykonawca uzyska i dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia indywidualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg **załącznika Nr1**.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów:

- Dokumenty składane do aukcji muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.
- Oświadczenie oraz pozostałe składane do aukcji dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
- Wszelkie poprawki dokonane w treści dokumentów(przed ich złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału PGG S.A. objętego umową **w formie papierowej:**

- 1) Dowód dostawy materiału z wpisanym nr zamówienia z którego została zrealizowana dostawa.
- 2) Świadectwo kontroli jakości wyrobu.
- 3) Atesty wyrobów.
- 4) Zaświadczenia z prób obciążeń.
- 5) Zaświadczenia wytwórcy.
- 6) Deklaracja zgodności.
- 7) Dopuszczenia WUG.
- 8) Dokumentacja techniczno-ruchowa (instrukcja użytkowania).
- 9) Karta gwarancyjna.

E. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....
Termin realizacji 90 dni.

G. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
nie dotyczy

H. Inne

.....

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

18.07.2025
.....
Data

Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
Z-ca Głównego Inżyniera Energetyczno-Maszynowego
Główny Mechanik ds. Dołowych Ruchu Halemba

.....
Marcin Bielański
Imię i nazwisko, podpis

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

I. Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam iż:

- Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
Pojęcie fabrycznie nowego oznacza, iż zaoferowany wyrób stanowiący przedmiot zamówienia, jest skompletowany wyłącznie z materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- Oferowany przedmiot zamówienia jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.

II. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.:

1. SERCÓWKI WRAZ Z ZESPOŁEM SWORZNI DLA LINY OKRĄGŁEJ Ø 32 MM, RYS. 058-048 Halemba szyb Północny II, RYS. 074-165 Halemba szyb Północny II

o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....
(nazwa zawiesznień/elementów zawiesznień równoważnych)

Lp.	Opis wymagania/parametry	j. miary	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
	Nazwa przedmiotu zamówienia	(nazwa)	SERCÓWKI WRAZ Z ZESPOŁEM SWORZNI DLA LINY OKRĄGŁEJ Ø 32 MM	
	Zakres stosowania sercówek dla lin nośnych	mm	Ø 32	
	Średnica sworzni	mm	Ø 56	
	Wykonanie sercówek wg rysunku	nr	RYS. 058-048 Halemba szyb Północny II	
	Wykonanie sworzni wg rysunku	nr	RYS. 074-165 Halemba szyb Północny II	
	Zabezpieczenie antykorozyjne sercówek farbą epoksydową do gruntowania	µm	60	
	Zabezpieczenie antykorozyjne sercówek farbą epoksydową podkładową	µm	120	
	Zabezpieczenie antykorozyjne sercówek farbą poliuretanową	µm	60	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. **Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z *Załącznikiem Nr 2a* .**
 2. **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń wzór np. wg *Załącznika nr 4 do SIWZ*.**
 3. **Kartę katalogową zawierającą co najmniej informacje takie jak zawarte w *Świadectwie Odbioru 3.1* wg normy PN-EN 102004:2006 potwierdzające wymagania Zamawiającego.**
 4. **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg *załącznika Nr 1*.**
- Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w *Załączniku nr 2a* – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić)**

Z-ca Kierownika Biura Energo mechanicznego
Z-ca Głównego Inżyniera Energetyczno-Maszynowego
Główny Mechanik ds. Porówny Ruchu Halemba

.....
Marek Bielak
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy.

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

- 5) **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym

tj.:.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: 		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczy zamówienia nr 1

Oświadczam/oświadczamy, że:

Dostarczę/y my wraz z przedmiotem zamówienia
dokumentację techniczno – ruchową wraz z instrukcją obsługi
w zakresie zadania/ pozycji:

nr*)

nr*)

* wpisać nr części zamówienia/pozycji

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

**Oświadczenie dotyczące zastosowania wyrobów równoważnych
w danym urządzeniu wyciągowym**

1. Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2. Nazwa wyrobu:

**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że zobowiązuję się do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z zastosowaniem wyrobów/części równoważnych w tym:**

- uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego zgodnie z punktem 5.8.1. załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (wraz z późniejszymi zmianami) przed ich zastosowaniem w górniczym wyciągu szybowym, z której w sposób jednoznaczny powinno wynikać, że zastosowanie oferowanego przedmiotu zamówienia nie prowadzi do żadnych zmian w urządzeniu wyciągowym, nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i nie ogranicza parametrów eksploatacyjnych wyciągu.
- opracowania dokumentacji technicznej zmian do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego wynikającej z zastosowania wyrobów/części równoważnych,
- opracowania karty zmian do dokumentacji technicznej górniczego wyciągu szybowego.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)