

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE

A. Opis przedmiotu zamówienia

l.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość
1.	SWORZENIE Q 90X445/395 R1115-07B POZ.11 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE – symbol: 3836977450	szt.	2

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- 1) Przedmiotem zamówienia są sworznie do zawieszeń klinowych lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych wlk. 7 o dopuszczalnym obciążeniu statycznym 250 kN, wykonane wg rysunku typowego R1115-07B POZ.11 i/lub rysunku kopalni D916 lub rysunku producenta nr 001.07.07.10 (którym kopalnia nie dysponuje).
- 2) W zakres dostawy wraz z sworzniami wchodzi ponadto: podkładka i zawlecza (w ilości zgodnej w ilością sworzni).
- 3) Sworznie muszą posiadać dopuszczenie WUG do stosowania w zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1003 z późn. zm.),
- 4) Sworznie należy wykonać z materiału 45U – materiał atestowany z numerem wytopu,
- 5) Sworznie muszą być poddane próbie obciążenia i odbiorom zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (obciążenie 1,5 x obciążenie nominalne, statyczne w okresie 1 godziny),
- 6) Sworznie muszą zostać poddane badaniom ultradźwiękowym,
- 7) Sworznie muszą zostać odebrane przez uprawnionego Rzeczoznawcę WUG,
- 8) Sworznie muszą być trwale oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację (w podtoczeniu łba sworznia).
- 9) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym w szczególności:
 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118),
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. nr 99 poz. 1003),
 4. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002r poz. 1344 z późn. zm.),
 5. Normy PN-G-46208:2002. Górnicze wyciągi szybowe. Zawieszenia lin wyrównawczych płaskich,
 6. Normy PN-G-46201:1997. Górnicze wyciągi szybowe. Zawieszenia lin wyrównawczych. Wymagania i badania,
 7. Normy PN-G-46201:1997/Az1:2002. Górnicze wyciągi szybowe. Zawieszenia lin wyrównawczych. Wymagania i badania,
 8. PN-G-50000:2002 Ochrona pracy w górnictwie. Maszyny i urządzenia górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii,
 9. PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka,
 10. Innych norm i przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia.

- 10) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w „Oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty” - Załącznik Nr 4.
- 11) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
- 12) Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz fabrycznie nowy, czyli nie może być remontowany, regenerowany i używany.
- 13) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego, należy spełnić wymagania dotyczące kompatybilności elementów z pozostałymi elementami górniczych wyciągów szybowych. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego zastosowania wyrobów równoważnych, tj. oświadczenia Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zastosowaniem części równoważnej, w tym:
 - uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego przed ich zastosowaniem w górniczym wyciągu szybowym, z której w sposób jednoznaczny powinno wynikać, że zastosowanie oferowanego przedmiotu zamówienia nie prowadzi do żadnych zmian w urządzeniu wyciągowym, nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i nie ogranicza parametrów eksploatacyjnych wyciągu,
 - opracowania dokumentacji technicznej zmian do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego wynikającej z zastosowania wyrobów równoważnych,
 - opracowania karty zmian do dokumentacji technicznej górniczego wyciągu szybowego.

C) Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

- 1) Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 2a
- 2) Aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego lub oświadczenie, że Wykonawca dostarczy dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wraz z przedmiotem zamówienia.
- 3) W przypadku wyrobów równoważnych – pozytywna opinia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego, z której w sposób jednoznaczny powinno wynikać, że zastosowanie oferowanego przedmiotu zamówienia nie prowadzi do żadnych zmian w urządzeniu wyciągowym, nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i nie ogranicza parametrów eksploatacyjnych wyciągu oraz, że oferowane urządzenie może być zastosowane w górniczych wyciągach szybowych.
- 4) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 6) Oświadczenie o posiadanym statusie przedsiębiorcy.

D) Dokumenty wymagane przy dostawie:

- 1) Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
 - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
 - b) Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
 - c) Atest materiałowy z numerem wytopu,
 - d) Zaświadczenie wytwórcy,
 - e) Dokument potwierdzający, że sworznie zostały poddane sworzni próbie obciążenia,
 - f) Dokument potwierdzający, że sworznie zostały poddane badaniom ultradźwiękowym,
 - g) Dokument potwierdzający, że sworznie zostały poddane odbiorowi przez uprawnionego Rzeczoznawcę WUG,

h) Dokument gwarancyjny.

E) Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F) Wymagany termin realizacji dostawy:

do 60 dni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy.

G) Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

100 % cena

H) Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

I) Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko


☐ w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

☐ w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj. wymienić np. złom (złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

.....
Data



KIEROWNIK DZIAŁU
ENERGOMECHANICZNEGO
Główny Inżynier Energetyczno-Maszynowy
Ruch Sielszowice
.....
Imię i nazwisko, podpis



WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno- użytkowe Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją dopuszczeniową oraz zgodnie z przedmiotowymi normami i obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
3. Części zamienne są oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację.

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wymagane parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
1. Sworznie zostaną wykonane zgodnie z rysunkiem typowym R1115-07B POZ.11 i/lub rysunkiem kopalni D916 lub rysunkiem producenta nr 001.07.07.10.	
2. Wykonawca dostarczy dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie przedmiotu zamówienia do stosowania w zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1003 z późn. zm.) lub Wykonawca oświadcza, że uzyska dopuszczenie j.w. i dostarczy je wraz z przedmiotem zamówienia.	
3. Sworznie zostaną wykonane z materiału 45U, Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy atest materiałowy z numerem wytopu.	
4. Sworznie zostaną poddane próbie obciążenia i odbiorom zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (obciążenie 1,5 x obciążenie nominalne, statyczne w okresie 1 godziny).	
5. Sworznie zostaną poddane badaniom ultradźwiękowym.	
6. Sworznie zostaną odebrane przez uprawnionego Rzecznawcę WUG.	
7. Sworznie zostaną trwale oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację (w podtoczeniu łba sworznia).	
Termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy	
Warunki gwarancji: minimum 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne i wymagania określone przez Zamawiającego.

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone do oferty oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**

D. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

2. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji:.....

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*