

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – nr grupy 281-2.

Lp.	Nazwa materiału	Jm.
1.	STOPA PODPOROWA TŁOCZONA SPT 300X200X10MM OBUDOWA CHODNIKOWA	11 000szt.

B. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie może naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą PN-G-15000-06:1988 lub PN-G-15023:2019-03 „Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Stopy podporowe”. Oznaczenie, wymiary i cechowanie stóp podporowych.
3. Przedmiot zamówienia musi być przystosowany do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 j.t., z późn. zm).*
 - b) *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, (Dz. U. 2017. 1118).*
5. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową oraz rysunkiem technicznym zgodnym z uzyskanym certyfikatem.
6. Wykonawca składający ofertę winien zaoferować stopę o powierzchni określonej w przedmiotowych wymaganiach podając jej długość, szerokość, grubość i wagę. Dopuszczalna tolerancja wymiarów stóp wynosi: długości i szerokości $\pm 5\text{mm}$ z tym zastrzeżeniem, że powierzchnia i grubość dostarczonej stopy podporowej nie może być mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego, a długość i szerokość nie może być mniejsza od 205 mm.
7. Stopy podporowe winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej spełniającej wymagania PN-EN 10025-1 i PN-EN 10025-2 lub równoważnej.
8. Stopy podporowe winny być wykonane ze stali o parametrach wytrzymałościowych:
 - granica plastyczności $R_{e\ min.} = 225\text{ MPa}$.
9. Materiały użyte do produkcji stóp podporowych winny być zgodne z normą PN-EN ISO 80079-36:2016-07 lub równoważną i zawierać wagowo:
 - nie więcej niż 15% ogółem aluminium (Al), magnezu (Mg), tytanu (Ti) i cyrkonu (Zr)
 - i nie więcej niż 7,5% ogółem magnezu (Mg), tytanu (Ti) i cyrkonu (Zr).

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych (...)*.

10. Cechowanie – każda stopa podporowa winna zawierać znak identyfikacyjny producenta. Cecha musi być widoczna po zabudowaniu na stopie elementu obudowy chodnikowej.
11. Stopy podporowe należy dostarczyć w kontenerach, pojemnikach lub zafoliowane i spięte pasami na paletach. Każde opakowanie zawierające stopy podporowe, wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w przywieszkę, zawierającą następujące dane: nazwę producenta i wyrobu, nazwę i adres Zamawiającego, odmianę (tłoczona), powierzchnię wyrażoną w cm^2 , grubość wyrażoną w mm, nr partii, ilość sztuk, nr atestów materiałowych, datę produkcji oraz znak kontroli jakości producenta. Przywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone do opakowania i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenie o parametrach oferowanych stóp podporowych (powierzchnia, grubość, długość, szerokość i waga), rodzaju materiału użytego do wyprodukowania przedmiotu zamówienia (gatunek stali oraz granica plastyczności).
2. Dokumentacja Techniczna – Ruchowa wraz z rysunkiem technicznym zgodnym z uzyskanym certyfikatem.
3. Oświadczenie, iż materiały użyte do produkcji stóp podporowych winny być zgodne z PN-EN ISO 80079-36:2016-07 lub równoważną oraz zawierać wagowo:
- nie więcej niż 15% ogółem aluminium (Al), magnezu (Mg), tytanu (Ti) i cyrkonu (Zr) i nie więcej niż 7,5% ogółem magnezu (Mg), tytanu (Ti) i cyrkonu (Zr).
4. Instrukcja stosowania.
5. Wyniki badań będące podstawą wydania certyfikatu.
6. Aktualny Certyfikat – wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej Ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.
7. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
9. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*
- b) *W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz (e-mail sekretarza) budź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*
- c) *W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt. 3) ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
 - a) nie dotyczy
2. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
 - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
 - b) Deklaracja zgodności według normy PN-EN ISO/IEC17050-1:2010 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne”.
 - c) Dokument gwarancyjny.
 - d) Świadectwo jakości wyrobu.
 - e) Atest hutniczy wystawiony dla materiału użytego do wyprodukowania przedmiotu zamówienia – Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 dla wyrobów hutniczych.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Termin dostawy:

- do 14 dni od daty otrzymania zamówienia
- płatność: do 30 dni od daty wystawienia faktury

G. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: nie dotyczy

H. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

I. Inne

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW/ Ruch Marcel
Kierownik Zakładów Górniczych
ds. Robót Przygotowawczych i Firm Obcych
Rafał Staronka

.....
Imię i nazwisko, podpis

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytłucznych (...).

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Pozycja nr 1:

Opis wymagania/parametry	Wpisać oferowaną wartość parametru	
STOPA PODPOROWA TŁOCZONA SPT 300X200X10MM OBUDOWA CHODNIKOWA	Powierzchnia [cm ²]	
	Grubość [mm]	
	Długość [mm]	
	Szerokość [mm]	
	Waga [kg]	
Ilość	11 000 sztuk	

WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA STÓP PODPOROWYCH		Oferowane przez Wykonawcę Wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
1	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie może naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą przetargową.	
2	Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą PN-G-15000-06:1988 lub PN-G-15023:2019-03 „Obudowa wyrobisk górniczych – Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych – Stopy podporowe”. Oznaczenie, wymiary i cechowanie stóp podporowych.	
3	Przedmiot zamówienia musi być przystosowany do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.	

4	Wykonawca składający ofertę winien zaoferować stopę o powierzchni określonej w przedmiotowych wymaganiach podając jej długość, szerokość, grubość i wagę. Dopuszczalna tolerancja wymiarów stóp wynosi: długości i szerokości $\pm 5\text{mm}$ z tym zastrzeżeniem, że powierzchnia i grubość dostarczonej stopy podporowej nie może być mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego, a długość i szerokość nie może być mniejsza od 205 mm.	
5	Stopy podporowe winny być wykonane ze stali o parametrach wytrzymałościowych: - granica plastyczności $R_{e\ min.} = 225\text{ MPa}$	
6	Materiały użyte do produkcji stóp podporowych winny być zgodne z normą PN-EN ISO 80079-36:2016-07 lub równoważną i zawierać wagowo: - nie więcej niż 15% ogółem aluminium (Al), magnezu (Mg), tytanu (Ti) i cyrkonu (Zr) i nie więcej niż 7,5% ogółem magnezu (Mg), tytanu (Ti) i cyrkonu (Zr).	
7	Cechowanie – każda stopa podporowa winna zawierać znak identyfikacyjny producenta. Cecha musi być widoczna po zabudowaniu na stopie elementu obudowy chodnikowej.	
8	Stopy podporowe należy dostarczyć w kontenerach, pojemnikach lub zafoliowane i spięte pasami na paletach. Każde opakowanie zawierające stopy podporowe, wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w przywieszkę, zawierającą następujące dane: nazwę producenta i wyrobu, nazwę i adres Zamawiającego, odmianę (tłoczona), powierzchnię wyrażoną w cm^2 , grubość wyrażoną w mm, nr partii, ilość sztuk, nr atestów materiałowych, datę produkcji oraz znak kontroli jakości producenta. Przywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone do opakowania i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.	
9	Stopy podporowe winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej spełniającej wymagania PN-EN 10025-1 i PN-EN 10025-2 lub równoważnej	

B. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń

➤ strona oferty.....

- Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) uprawniający(e) do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.

nr certyfikatu.....

data wystawienia.....

data obowiązywania.....

➤ strona oferty.....

3. Dokument zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanym certyfikatem.

➤ strona oferty.....

4. Sprawozdanie z badań będące podstawą wydania certyfikatu.

➤ strona oferty.....

5. Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

➤ strona oferty.....

6. Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia.

➤ strona oferty.....

C. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania przepisów prawnych:
- a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. 2019.868 j.t., z późn. zm.)
- b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118).
3. **Oświadczam**, że oferowany towar będzie wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno- Ruchową oraz rysunkiem technicznym, zgodnymi z uzyskanym certyfikatem.

D. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym niepodlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe niepodlegające zwrotowi.

2. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku.....

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419 t.j.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

1. Informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
2. Nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad.1.
Ad.2
Ad.3.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)