

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY
TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE**

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	STOJAK HYDRAULICZNY DWUTELESKOPOWY Q 210/195/160/140X975 L-1055/2030 010.13.00.W2 OBUDOWA KW-09/26-W3/ZRP	10 szt.

Rysunek wraz z opisem - **Załącznik Nr 6**

A. WYMAGANE CECHY I PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE:

1. Elementy stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych i wykonawczych.
2. Przedmiot zamówienia należy wyposażać w transpondery typu TRID-01 (125 kHz) firmy ELSTA lub równoważne z możliwością odczytu danych przez czytnik RFID typu TRH-04/LF/*.
3. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z dokumentacją przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Rysunki poglądowe i wykonawcze przedmiotu zamówienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach i podlegają ochronie stosownie do zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów wewnętrznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, wobec czego nie będą kopiowane, publikowane, drukowane, modyfikowane, rozpowszechniane zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Dodatkowe wytyczne dla powłok ochronnych:
 - a. zewnętrzną powłokę ochronną tłoczyska wykonać poprzez napawanie warstwy drutem chromo-niklowym - grubość warstwy min. 0,7 mm.
6. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przedmiotu oferty. Przedmiot zamówienia będzie również wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
7. Elementy będące przedmiotem zamówienia będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.
8. Przedmiot zamówienia przed wysyłką należy napełnić płynem przeciw zamarzaniu.

Płyn przeciw zamarzaniu musi:

 - nie uszkadzać elementów metalowych oraz uszczelnień wykonanych z poliuretanu, poliacytalu i NBR oraz innych materiałów używanych do produkcji uszczelnień i siłowników.
 - posiadać temperaturę krzepnięcia nie większa niż -35°C.
 - mieć pH w zakresie 7,5-9.
 - być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

(Dz.U. 2017 poz. 1118). Płyn całkowicie rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do stosowania z cieczami hydraulicznymi typu HFAE i HFAS wg PN-EN ISO 129225.

B. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY:

1. Umowa obowiązywać będzie **przez 3 miesiące** od dnia zawarcia
2. Wymagany termin realizacji dostawy **do 60 dni** od daty otrzymania zamówienia.

II. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 2**,
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – **załącznik nr 3**,
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – **załącznik nr 4**,
4. Deklaracja zgodności – **załącznik nr 5**.

III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materialowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
 - a) karta gwarancyjna,
 - b) świadectwo jakości,
 - c) dowód wydania materiału (WZ).

IV. Wymagania dotyczące gwarancji:

co najmniej **24 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

V. Inne

Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

16.09.2025
.....
Data

Nadsztygar Mechaniczny
ds. Urządzeń Dołowych
Z-ca Głównego Mechanika ds. Dołowych
.....
Imię i nazwisko, podpis

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego (nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa itp.)

3) Producent wyrobu:

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

4) Posiadane dokumenty odniesienia :

(nr normy, dokumentacja techniczna, certyfikat wyrobu)

5) Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że wymagania techniczno – użytkowe (wykonanie przedmiotu oferty wg normy, klasa własności, klasa dokładności) dla zadania są zgodne z opisem formularza ofertowego.

6) Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel:

(pełna nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela)

Dotyczy: Dostawy elementów hydrauliki siłowej do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Bolesław Śmiały

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że przedmiot zamówienia zostanie
wykonany zgodnie z dokumentacją przekazaną Wykonawcy przez
Zamawiającego**

**Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy,
kompletny oraz wolny od wad materiałowych i wykonawczych.**


**Oświadczamy, iż oferowane części będą oznakowane w sposób umożliwiający
ich łatwą identyfikację.**

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako
opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)



 KOMPAANIA WĘGLOWA S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny Korzystanie z informacji zawartych w wykazach wymaga pisemnego zezwolenie Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny	Nazwa Stojak dwuteleskopowy 210x160		Prowadzący zadanie: _____		Nazwisko _____
			Konstruował: _____		
	Nr rysunku 010.13.00.W2		Ark./t. ark. 2 / 2		
			Weryfikował: _____ Zatwierdził: _____		

Lp.	Nazwa	Nr rys., norma, katalog	Masa [kg]		Materiał	Uwagi
			szt.	Masa sztuki		
1	Spodnik	010.13.01.W2	1	97,60 Kg	wg wykazu	
2	Rdzennik pośredni	010.13.02.W2	1	66,14 Kg	wg wykazu	
3	Tuleja dystansowa	010.13.03.W2	1	2,93 Kg	S355J2G3	
4	Rdzennik kompletny	010.13.04.W2	1	101,79 Kg	wg wykazu	
5	Tuleja dławicy mała	010.13.05.W2	1	5,28 Kg	32HA	
6	Tuleja dławicy	010.13.06.W2	1	6,62 Kg	32HA	
7	Pierścień dzielony	010.13.11.W2	1	0,85 Kg	S355J2G3	
8	Pierścień dzielony 1	010.13.12.W2	2	1,54 Kg	S355J2G3	
9	Pierścień oporowy 2	010.13.13.W2	1	0,13 Kg	S355J2G3	
10	Pierścień oporowy 1	010.13.14.W2	2	0,16 Kg	S355J2G3	
11	Uszczelnienie USMT 210x190x15		1	0,10 Kg		Katalog DOZUT
12	Pierścień prowadzący PP 160x155x20		4	0,03 Kg	POM S	Katalog DOZUT
13	Pierścień prowadzący PP 140x145x15		3	0,02 Kg	POM S	Katalog DOZUT
14	Uszczelnienie dławicy Usmd 140x155x15		1	0,06 Kg		Katalog DOZUT
15	Pierścień zgarniający PZ 195x210x16x10		1	0,06 Kg		Katalog SIWL
16	Pierścień zgarniający PZ 140x155x12x9		1	0,03 Kg		Katalog DOZUT
17	Uszczelnienie dławicy Usmd 195x210x15		1	0,08 Kg		Katalog DOZUT
18	Pierścień prowadzący PP 200x195x30		2	0,05 Kg	POM S	Katalog DOZUT
19	Uszczelnienie Hallite typ 155 216x208x8,2		1	0,02 Kg		Katalog Hallite
20	O-ring 150x5	PN-64/M-73093 .	1	0,01 Kg		Katalog DOZUT
21	Uszczelnienie USMT 160x145x15		1	0,06 Kg		Katalog DOZUT
22	Pierścień prowadzący PP 210x205x30		2	0,05 Kg	POM S	