

**WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO — UŻYTKOWE,
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE
DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ
DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur bez szwu kołnierzowe 219,0x6,3x6000 OC kołnierze luźne/stale z przyspawanymi pierścieniami.

RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA 219,1X6,3X6000 OC 2,5MPA Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI PRZYSZAWANYMI PIERŚCIENIAMI	<u>180mb-30s:t</u>
RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA 219,1X6,3X6000 OC 4,0MPA Z LUŻNYMI KOŁNIERZAMI PRZYSZAWANYMI PIERŚCIENIAMI	<u>336mb-56s:t</u>
RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA 219,1X6,3X6000 OC 6,3MPA Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI/STAŁYMI PRZYSZAWANYMI PIERŚCIENIAMI	<u>246mb-41s:t</u>

I. WYMAGANIA PRAWNE ORAZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- Przedmiot zamówienia powinien składać się z odcinków rur z kołnierzami przyspawanymi pierścieniami oraz spełniać wymagania norm:
 - rury zgodne z normą PN-EN 10224 lub PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2 lub PN-EN 10219-1, PN-EN 10219-2 lub równoważną.
 - kołnierze zgodne z normą PN-EN 1092-1 i pierścienie typu 32 zgodne z normą PN-EN 1092-1.
- Dla rur stalowych kołnierzowych przeznaczonych do transportu sprężonego powietrza, wody i zawieszin o średnicy Ø 219 ustandaryzowana grubość ścianki wynosi 6,3mm.
- Oferowane rur stalowe kołnierzowe o średnicy Ø219 przeznaczone do transportu sprężonego powietrza, wody i zawieszin mogą być wykonane w technologii bez szwu a na ciśnienie PN 6,3/4,0/2,5 MPa
- Długość rur — 6m.
- Ilość otworów w kołnierzu wg norm.
- Ciśnienie robocze dla rur stalowych kołnierzowych o średnicy Ø 219 — 2,5/4,0/ 6,3 MPa

8. Zabezpieczenie — ocynkowane.
9. Każda rura powinna być oznakowana w sposób trwały. Oznakowanie rur powinno być odporne na agresywne środowisko, wysoką wilgotność oraz korozję. W odległości około 300 mm od jednego z jej końców winny być naniesione co najmniej następujące dane:
 - a) Nazwa lub znak firmowy wytwórcy rur,
 - b) Rok produkcji,
 - c) Ciśnienie robocze.Miejsce cechowania na rurach powinno być otoczone obwódką pomalowaną białą farbą. Wzór oznakowania, którym Wykonawca zamierza znakować musi być przedstawiony w ofercie.
10. Oferowany okres gwarancji producenta dla rur stalowych kołnierzowych nie może być krótszy od 36 miesięcy — licząc od daty dostawy materiału(ów) do Zamawiającego, udokumentowanej dowodem dostawy.

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów gnomicznych w warunkach istniejących zagrożeń.
3. Certyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
4. Instrukcję stosowania, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań zamawiającego w zakresie średnicy zewnętrznej grubości ścianki, ciśnienia nominalnego i gatunku stali, zawierający co najmniej rysunek techniczny, sposób montażu i demontażu wymagane środki bezpieczeństwa oraz szczególne warunki stosowania oferowanego przedmiotu zamówienia — stanowiący załącznik do uzyskanego certyfikatu.
5. Wzór/y cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
7. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

- nie dotyczy

2) Przy każdej dostawie:

- Dokument/dowód dostawy (WZ),
Dokument gwarancyjny,
- Świadectwo jakości wyrobu,
- Świadectwo odbioru

IV. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji —

.....

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -

.....

.....

VII. Inne

1. Inne : Termin realizacji –

a) Termin realizacji - do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko,

1. w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający,

2. w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:.....(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

11.03.2025r.

.....

Data

NADSZTYGAR MECHANICZNY
ds. Górniczych Wyciągów Szybowych
i Głównego Odwadniania
Ruch Harcebia

Piotr Kardus

.....
Imię i nazwisko, podpis

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

I. Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam iż:

1. Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.

Pojęcie fabrycznie nowego oznacza, iż zaoferowany wyrób stanowiący przedmiot zamówienia, jest skompletowany wyłącznie z materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

2. Oferowany przedmiot zamówienia jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.

II. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.-

- a) **RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA 219,1X6,3X6000 OC 2,5MPA
Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI PRZYSPAWANYMI PIERŚCIENIAMI** lub
równoważna o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....

Lp.	Opis wymagania/parametry	j.mj	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
	Nazwa przedmiotu zamówienia	(nazwa)	RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA 219,1X6,3X6000 OC 2,5MPA Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI PRZYSPAWANYMI PIERŚCIENIAMI	
	długość armatury	L (mm)	6000	
	Średnica nominalna	DN (mm)	200/ 219zewnątrzna	
	Ciśnienie nominalne	P (MPa)	2,5	
	Przyłącze	Otwory (do x n)	Wg normy(podać)	

Lp.	Opis wymagania/parametry	j.mj	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
	Wykonanie materiałowe		S235 (wg normy)	
	Norma		PN-EN10216-1, PN-EN 10210,	
	zabezpieczenie		Ocynkowane ogniowo wg normy	
	Dokumenty wymagane		Świadectwo jakości, odbioru technicznego oraz atest materiałowy (certyfikat)	
	Norma pierścienia stałego - typ		02 i 32 wg normy PN EN 1092-1 2018-08 lub równoważnej	
	Stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych		- pola niemietanowe i metanowe, - w wyrobiskach zalicz do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, - klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	

- b) RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA 219,1X6,3X6000 OC 4,0MPA
Z LUŻNYMI KOŁNIERZAMI PRZYSPAWANYMI PIERŚCIENIAMI lub
równoważna o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....

Lp.	Opis wymagania/parametry	j.mj	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
	Nazwa przedmiotu zamówienia	(nazwa)	RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA 219,1X6,3X6000 OC 4,0MPA Z LUŻNYMI KOŁNIERZAMI PRZYSPAWANYMI PIERŚCIENIAMI	
	długość armatury	L (mm)	6000	
	Średnica nominalna	DN (mm)	200/ 219zewnątrzna	
	Ciśnienie nominalne	P (MPa)	4,0	

Lp.	Opis wymagania/parametry	j.mj	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
	Przylącze	Otwory (do x n)	Wg normy(podać)	
	Wykonanie materiałowe		S235 (wg normy)	
	Norma		PN-EN10216-1, PN-EN 10210,	
	zabezpieczenie		Ocynkowane ogniowo wg normy	
	Dokumenty wymagane		Świadectwo jakości, odbioru technicznego oraz atest materiałowy (certyfikat)	
	Norma pierścienia stałego - typ		02 i 32 wg normy PN EN 1092-1 2018-08 lub równoważnej	
	Stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych		- pola niemietanowe i metanowe, - w wyrobiskach zalicz do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, - klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	

- c) RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA 219,1X6,3X6000 OC 6,3MPA
Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI/STAŁYMI PRZYSPAWANYMI PIERŚCIENIAMI lub
równoważna o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....

Lp.	Opis wymagania/parametry	j.mj	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
	Nazwa przedmiotu zamówienia	(nazwa)	RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA 219,1X6,3X6000 OC 6,3MPA Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI/STAŁYMI PRZYSPAWANYMI PIERŚCIENIAMI	

Lp.	Opis wymagania/parametry	j.mj	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
	długość armatury	L (mm)	6000	
	Średnica nominalna	DN (mm)	200/ 219zewnątrzna	
	Ciśnienie nominalne	P (MPa)	6,3	
	Przylącze	Otwory (do x n)	Wg normy(podać)	
	Wykonanie materiałowe		S235 (wg normy)	
	Norma		PN-EN10216-1, PN-EN 10210,	
	zabezpieczenie		Ocynkowane ogniowo wg normy	
	Dokumenty wymagane		Świadectwo jakości, odbioru technicznego oraz atest materiałowy (certyfikat)	
	Norma pierścienia stałego - typ		02 i 32 wg normy PN EN 1092-1 2018-08 lub równoważnej	
	Stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych		- pola niemietanowe i metanowe, - w wyrobiskach zalicz do stopnia „a”,b,”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, -klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- 1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem Nr 2a .**
- 2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń wzór np. wg Załącznika nr 4 do SIWZ.**
- 3. Kartę katalogową zawierającą co najmniej informacje takie jak zawarte w Świadectwie Odbioru 3.1 wg normy PN-EN 102004:2006 potwierdzające wymagania Zamawiającego.**
- 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika Nr1.**

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2a – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić)

NADSZTYGAR MECHANICZNY
ds. Górniczych Wyciągów Szybowych
i Głównego Odwadniania
Ruch Halimba
Piotr Kordus

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)