

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Indeks	Nazwa	Ilość
1.	5831805710	MIARA ZWIJANA 3M STALOWA	80 szt.
2.	5831805910	MIARA ZWIJANA 5M STALOWA	80 szt.
3.	5890027520	WYMIENNA KOŃCÓWKA POMIAROWA TRZPIEŃ POMIAROWY DŁUGI – HAIMER, DŁUGOŚĆ 65 MM, ŚREDNICA KULKI 8 MM, KOŃCÓWKA DO MOCOWANIA 7,5 MM, GWINT M3	4 szt.
4.	5890032010	PARA SZCZĘK PŁASKICH 100X20X9MM DO POMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH STAL HARTOWANA PŁYTKI WZORCOWE	2 szt.
5.	5813139610	SPRAWDZIAN GWINTOWY PIERŚCIENIOWY MSRH M42X3	1 szt.
6.	5802013210	CZUJNIK 3D – HAIMER UNIWERSALNY	2 szt.
7.	5821807010	PRZYMIAR-LINIJKĄ POMIAROWĄ ZUŻYCIA ŁAŃCUCHA CEERTYFIKAT ISO 9001 POMIAR WSKAZYWANY JEST PROCENTOWO I ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA ZUŻYCIA PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	2 szt.

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz być zgodny ze złożoną ofertą.
3. Dodatkowy muszą być spełnione następujące parametry:

POZ.1

Zdjęcie poglądowe



POZ.1. MIARA ZWIJANA STALOWA 3 m	
Zakres	0-3 m
Klasa dokładności	I lub II
Taśma	Wzmocniona i utwardzona powłoka nylonowa antyścieralna
Typ	Fiberglass: Lekkie, elastyczne i odporne na działanie wody oraz chemikaliów. Często stosowane w środowiskach, gdzie stal może korodować
Dodatkowe właściwości	Tłumienie powrotu, blokada, ruchomy zaczep końcowy, samozwijanie
Wymagane świadectwo wzorcowania bez akredytacji	

7.89-

POZ.2
Zdjęcie poglądowe



POZ.2 MIARA ZWIJANA STAŁOWA 5 m	
Zakres	0-5 m
Klasa dokładności	I lub II
Taśma	Wzmocniona i utwardzona powłoka nylonowa antyścieralna
Typ	Fiberglass: Lekkie, elastyczne i odporne na działanie wody oraz chemikaliów. Często stosowane w środowiskach, gdzie stal może korodować
Dodatkowe właściwości	Tłumienie powrotu, blokada, ruchomy zaczep końcowy, samozwijanie
Wymagane świadectwo wzorcowania bez akredytacji	

POZ.3
Zdjęcie poglądowe



WYMIENNA KOŃCÓWKA POMIAROWA TRZPIEŃ POMIAROWY DŁUGI - HAIMER	
Długość	65 mm
Średnica kulki	8 mm
Końcówka do mocowania	7,5 mm
Gwint	M3
Końcówka sondy jest kompatybilna ze wszystkimi czujnikami 3D HAIMER.	
Przy wymianie trzpienia pomiarowego kalibracja nie jest konieczna.	
Wymagane świadectwo wzorcowania bez akredytacji	

1. Bq -

POZ.4

Zdjęcie poglądowe



Para szczęk płaskich		
Wymiary:	100x20x9 mm	
Zastosowanie:	Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych	
Materiał:	Specjalna stal hartowana	
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego z stwierdzeniem zgodności musi zawierać:		
Odchyłka płaskości powierzchni pomiarowej górnej	Wynik wzorcowania	Niepewność pomiaru
Odchyłka płaskości powierzchni pomiarowej dolnej	Wynik wzorcowania	Niepewność pomiaru
Przywieralność górnej powierzchni	Wynik wzorcowania	Niepewność pomiaru
Przywieralność dolnej powierzchni	Wynik wzorcowania	Niepewność pomiaru
Odchyłka równoległości między powierzchniami	Wynik wzorcowania	Niepewność pomiaru
Wymagane świadectwo wzorcowania z laboratorium		

POZ.5

Zdjęcie poglądowe



SPRAWDZIAN GWINTOWY PIERŚCENIOWY MSRH M42X3	
Typ	MSRh
Rodzaj	sprawdziany pierścieniowe
Rodzaj pomiaru	do gwintów - zewnętrzne
Rodzaj pasowania	przechodni
Rozmiar gwintu	M 42x3
Gwint	M, MF - metryczny
Norma gwintu	M - Gwint metryczny ISO DIN-13

7.89

Podziałka gwintu	3 mm
Tolerancja	6G
Kierunek skrawania	gwint prawy
Ilość w opakowaniu	1 PCS
Wymagane świadectwo wzorcowania bez akredytacji	

POZ. 6

Zdjęcie poglądowe



CZUJNIK 3D UNIWERSALNY	
Długość bez uchwytu (L)	113 mm
Długość chwytu (Ls)	50 mm
Szerokość (B)	65 mm
Chwyt (D)	Ø20 mm
Średnica kulki stalowej pomiarowej (d)	4 mm
Głębokość czujnika (T)	25 mm
Waga	0,9 kg
Wymagane świadectwo wzorcowania bez akredytacji	

POZ. 7

Zdjęcie poglądowe



Do różnych typów i wielkości łańcuchów
Narzędzie dla konserwatora wózków widłowych

7. Bg-

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia **31.10.2025 r**

1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – do złożenia wraz z ofertą.

- a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -**załącznik nr 2b**
- b) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku **Załącznik nr 2a**
- c) Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy. **Załącznik nr 2c**
- d) Karta katalogowa wyrobu, potwierdzające wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia.

II. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy(WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia
- b) Świadectwo jakości,
- c) Karta gwarancyjna
- d) **Świadectwo wzorcowania z laboratorium nieakredytowanego pozycje 1, 2, 3, 5, 6, 7.**
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego pozycja 4.

Brak świadectwa wzorcowania z laboratorium nieakredytowanego akredytowanego wraz z dostawą, upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy do magazynu.

III. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): *min 12 miesięcy*

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....
Data

Dział Laboratoriów
p.o. Kierownika Działu

Tomasz SENIOW

.....
Imię i nazwisko, podpis

1.67-

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2a

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

.....
(pełna nazwa i adres)
.....

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

.....
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)
.....

- 3) Producent wyrobu:

.....
(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

.....
Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy**

Załącznik numer 2c

kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

