

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.


Oświadczam, że meble biurowe są::

- 1) Zgodne z zaleceniami Polskich Norm
- 2) Zgodne załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.2023 poz.2367).

1. KRZESŁO OBROTOWE HG-0001H OPARCIE TKANINA SIATKOWA ZAGŁÓWEK SIEDZISKO PIANKA O DUŻEJ GĘSTOŚCI– **lub równoważne**

OPIS / PARAMETRY		Oferowane przez wykonawcę – Wpisać Tak/Nie lub równoważne
Obciążenie	Do 120 [kg]	
Płynnie regulowana wysokość	Tak	
Wysokość całkowita	900-1200[mm]	
Odległość siedziska od podłoża	430-550 [mm]	
Wymiar siedziska	400-600 [mm]	
Siedzisko	Tapicerowane wypełnione pianką o dużej gęstości min 30[kg/m3]	
Oparcie	Wykonane z wytrzymałej i przewiewnej tkaniny siatkowej w górnej części regulowany zagłówek	
Regulacja oparcia	Tak	
Tapicerka/materiał	Bardzo wysoka wytrzymałość	
Szerokość z podłokietnikami	Min 660 [mm]	
Podłokietniki	Regulowana wysokość z miękkimi poliuretanowymi nakładkami	
Podstawa jezdna	Stabilna nylonowa podstawa z nakładką w kolorze aluminiowym oraz samohamowne kółka do powierzchni twardych	
Podstawa fotela	Na kółkach	
Mechanizm	Wielofunkcyjny z niezależną regulacją kąta odchylenia oparcia, wysokości oparcia oraz kąta odchylenia siedziska	
Podnoszenie	Siłownik gazowy	
Zagłówek	Tak	
Kolor	Czarny	

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





2. FOTEL BIUROWY ERGONOMICZNY ANGEL STELIO- lub równoważne

OPIS / PARAMETRY TECHNICZNE		Oferowane przez wykonawcę – Wpisać Tak/Nie lub równoważne
OPARCIE	Innowacyjny Bionicznie-Dynamiczny System Podparcia Tali - Wysokie ergonomiczne obejmujące cały kręgosłup z bionicznie-dynamicznym systemem podparcia talii	
MECHANIZM	Multiblock Flex-Synchro (synchronizacja odchylenia do 125 stopni, regulacja siły odchylenia, regulacja wysokości i blokada odchylenia oparcia)	
PODUSZKA LĘDŹWIOWA	dołączona	
ZAGŁÓWEK	2D- regulacja wysokości góra-dół oraz regulacja kąta położenia o 45 stopni	
PODŁOKIETNIKI	3D-możliwość regulacji w trzech płaszczyznach: góra-dół, przód-tył, prawo-lewo	
SIEDZISKO	Z wysokiej jakości, pianka formowana wtryskowo zapewniająca ergonomiczne wyprofilowanie i trwałość	
WYSOKOŚĆ	zakres regulacji 9 cm	
CERTYFIKAT	BIFMA	
OBCIĄŻENIE	do 150 kg	
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KRZESŁA	115-123,5 cm	
CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ Z PODŁOKIETNIKAMI	65 cm	
CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ SIEDZISKA	49 cm	
CAŁKOWITA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA	44 cm	
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA	44-53 cm	
ŚREDNICA NÓŻEK	76 cm	
KÓŁKA	poliuretanowe	
KOLOR	Czarny	


ZDJĘCIA POGLĄDOWE



3. KRZESŁO STAŁE TAPICEROWANE ISO BLACK C-11 STELAŻ METALOWY CZARNY

OPIS / PARAMETRY		Oferowane przez wykonawcę – Wpisać Tak/Nie lub równoważne
Siedzisko i oparcie	Miękkie tapicerowane	
Rama krzesła	Solidna, metalowa lakierowana	
Możliwość składowania w stosie	Max 10szt	
Wysokość całkowita	820 [mm]	
Szerokość całkowita	545 [mm]	
Szerokość siedziska	415 x 475 [mm]	
Tapicerka/materiał	Bardzo wysoka wytrzymałość	
Kolor	Czarny	

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



1. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- Karta katalogowa wyrobu zawierająca między innymi dane techniczne wyrobu, opis oraz rysunek przedmiotu oferty.

2. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

1) Przy każdej dostawie:

1. Świadectwo jakości.
2. Dowód dostawy wraz z numerem zamówienia.
3. Instrukcja obsługi.
4. Karta gwarancyjna.

3. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego.

4. Inne

Termin realizacji – 21 dni od daty wpływu zamówienia

Warunki płatności – 30 dni

Sposób wysyłki – dostawa do magazynu zamawiającego na koszt dostawcy

Dostawa od 6.00 – 13.00