

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czy takich, które nie były remontowane, regenerowane czy używane.

2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie do danego wyrobu.

II. Opis przedmiotu zamówienia

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	AGREGAT MALARSKI Strong-Tech SPT 1095 lub równoważny	- Napięcie: 220-240V AC - Częstotliwość: 50Hz - Moc silnika : bezszczotkowy min. 2600W - Wydajność: min. 4.l/min - Maks. Ciśnienie pracy: 230 bar - wyświetlacz cyfrowy kontroli ciśnienia - inteligentny system kontroli powietrza - wózek ze stali nierdzewnej z pompowanymi kołami jezdny -waga max 70kg. <u>Wyposażenie:</u> - pistolet z osłoną i dyszą 529 -wąż ciśnieniowy 3/8" x min. 15 mb -wąż ciśnieniowy 1/4" x min 1,2 mb -przedłużka wzmocniona min.75 cm -złączka / redukcja węży 3/8" na 1/4" -olej tłoka 0,2 l -zestaw narzędzi -instrukcja obsługi Zastosowanie: natrysk farb: lateksowych, emulsyjnych, akrylowych, olejnych i alkidowych, lakierów, bejc, farb olejnych, epoksydowych, polimerowych oraz farb elewacyjnych

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wykaz wymaganych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Karta katalogowa lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- a) Świadectwo jakości
- b) dowód dostawy (WZ)
- c) Karta gwarancyjna

V. Wymagania dotyczące gwarancji

- min. 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.

VI. Inne:

- Termin realizacji zamówień: do 30 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- Termin płatności: przelew 30 dni.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Starszy Inspektor
Gospodarki Maszynami
Andrzej Tomczak

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	AGREGAT MALARSKI Strong-Tech SPT 1095 lub równoważny	- Napięcie: 220-240V AC - Częstotliwość: 50Hz - Moc silnika : bezszczotkowy min. 2600W - Wydajność: min. 4.l/min - Maks. Ciśnienie pracy: 230 bar - wyświetlacz cyfrowy kontroli ciśnienia - inteligentny system kontroli powietrza - wózek ze stali nierdzewnej z pompowanymi kołami jezdnyymi -waga max 70kg. <u>Wposażenie:</u> - pistolet z osłoną i dyszą 529 -wąż ciśnieniowy 3/8" x min. 15 mb -wąż ciśnieniowy 1/4" x min 1,2 mb -przedłużka wzmocniona min.75 cm -złączka / redukcja węży 3/8" na 1/4" -olej tłoka min.0,2 l -zestaw narzędzi -instrukcja obsługi Zastosowanie: natrysk farb: lateksowych, emulsyjnych, akrylowych, olejnych i alkidowych, lakierów, bejc, farb olejnych, epoksydowych, polimerowych oraz farb elewacyjnych	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)