

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
1	MONITOR EKRANOWY 163cale 100-240V 50/60HZ ROZDZIELCZOŚĆ 1920X1080 3XHDMI USB 1X2.0 1X3.0 TYPE-C 1XRS- 232 1XLAN WYMIARY EKRANU Z RAMĄ 3604X2112X32,3MM WAGA 162KG	szt.	1	Physical: - Pixel Pitch: 1.875mm - Pixel Configuration: 3 in one SMD (with Glue On Board) - Screen Resolution (WxH): 1920 x 1080 - Module Dimensions (WxH): 150 x 337.5mm / 5.9 x 13.3 inch - No. of Modules Per Screen (WxH): 24 x 6 (Total 144 Pcs LED Modules) - Screen Dimensions (WxHxD) *With Screen Frame: 3604 x 2112 x 32.3mm* / 141.8 x 83.1 x 1.27 inch* - Product Dimensions (With Mobile Cart) *With Screen Frame: 3604 x 2662 x 1086.8mm* / 141.8 x 104.8 x 42.7 inch* - Panel/Cabinet Dimensions (WxHxD): 600 x 337.5 x 32.3mm / 23.6 x 13.3 x 1.27 inch - Weight (per panel / screen): 4kg / 162kg // 8.82lbs / 357.14lbs - Pixel Density: 284,444 pixels/m2 - Flatness of Cabinet (mm/inch): ±0.05mm - Cabinet Material: Die-cast Aluminium - Grey Level: 14 bits - Aspect Ratio: 16:9 - Service Access: Front - Wall Bracket Optical: - Brightness: 500 nits (100~500 nits Adjustable) - Contrast Ratio: 5,000:1 (According to current Hisense test environment) - Visual Viewing Angle (HxV): 150° x 140° - Brightness Uniformity: 95% - Colour Uniformity: ±0.003 Cx,Cy - Processing Depth: 14 bits - Colour Temp - Default (Adjustable): 6500 K (2,000 ~ 9,300 K) Electrical: - Power Supply Voltage: 100-240V, 50/60Hz - Average Power Consumption (W/Screen): ≤720 - Max Power Consumption (W/Screen): ≤2100

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

				• Refresh Rate: 3,840Hz • WiFi: 2.4G & 5G • Bluetooth: 5.0 • Input: • HDMI(2.0) IN x3 (include 1 interal) • USB2.0 x1 • USB3.0 / Type-C (not full function) x1 • RS-232 x1 (internal) • LAN x1 • Output: • SPDIF x1 • Audio Out x1 • • Operation Conditions: • Operating Temp/Humidity: 0 - 40°C / 10% - 90%RH (no frost) • Storage Temp/Humidity: -20 - 40°C / 10% - 65%RH (no frost) • Expected LED Lifetime (typ): 100,000 Hrs • • Speaker: • Built-in: 10W x 6 • External: 3.5mm Audio external sound system connector (prior to the built-in sound system connector) • • System: • OS: Android 9.0 • CPU: CA73*4 1.3GHz • GPU: G52 MC1 • DDR: 3GB • ROM: 64GB • Language: English (Default) / Polish / • • Miscellaneous: • Curve Support (-:concave +:convex): Flat, Flat • Controller: Embedded • Standard Accessory: • User Manual / Remote Control / Battery / Vacuum Tool / Wall Bracket • Optional Accessory: • Mobile Cart (LGR00401A) • Hisense Dongle (HT002)* • Camera (HMC03-1080P, 25M)* • OPS (S02BDs&AA21E/5A811E)
--	--	--	--	--

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - **24 miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności: 30 dni zgodnie z oświadczeniem o posiadaniu statusu.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

.....

Imię i nazwisko, podpis