

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Polskiej
Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 286-3.

szczegółowo określonych w Załączniku nr 4.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy po stronie Zamawiającego, niezwłocznie po zawiadomieniu, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oferowany towar **musi spełniać** wymagania:
 - a/ dyrektywy 2001/95/WE – o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu, wprowadzonej w Polsce Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. „o ogólnym bezpieczeństwie produktów” tekst jednolity z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 322 z późn. zm.),
 - b/ norm zharmonizowanych, polskich norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mających zastosowanie do danego wyrobu,
3. Oferowany towar **musi być** oznakowany w sposób czytelny, trwały, widoczny. Nie dopuszcza się znakowania na elementach wymiennych (trzonki, uchwyty itp.). Znakowanie musi zawierać minimum:
 - symbol lub nazwę producenta
 - oznaczenie zgodne z katalogiem producenta lub oznaczenie zgodne z normą zastosowaną przez producenta do danego wyrobu.
4. Oferowane narzędzia warsztatowe ręczne nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż dwa lata przed datą dostawy, muszą **być wyrobem profesjonalnym przeznaczonym do użytku w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla i powierzchni kopani** oraz być wyprodukowane przez jednego z następujących producentów:
ATMO, BAHCO, BETA, BGS, CORONA, DARMET, DEWALT, FAPIL, FENES, FESTA, GEDORE, GERLACH, HÖGERT, HONITON, JCB, JUCO, KING TONY, KUŹNIA S.A., MOJ S.A., PILARMET; STANLEY, SZCZOTEX, TOSTAL, YATO, FERVAL, WALTER, PROLINE, SCHMITH, KOKEN, ZPH JBS S.BASTRZYK, POL-MAG, FANAR, JONNESWAY, BOSCH, VERTO, DEDRA, MAKITA, GEKO, FPH DUBAN, K&K KIELAR LESZEK, BEFANA, BEAST, SLOVAKIA TREND, RICHMAN TOOLS, Z.M SKARŻYSKO-KAMIENNA, DUBAN, GEKO, ROMAT, PROFI M TEC PSG SILESIA, KNIPEX, UNIORTOOLS, SATA, TOSSTAL SP. Z O.O.

C. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty.

1. Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. W przypadku oferowania wyrobów równoważnych – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

- a) dowód wydania materiału (WZ),
- b) dokument gwarancyjny dla każdej dostarczonej partii wyrobów,
- c) dokument kontroli jakości dla każdej dostarczonej partii wyrobów, zawierające co najmniej dane identyfikacyjne osoby dokonującej kontroli oraz datę kontroli i datę produkcji (miesiąc i rok)

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Co najmniej **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazynu Zamawiającego.

F. Inne:

Termin realizacji dostawy – 21 dni.

Termin płatności – przelew 30 dni.

Podpis osoby sporządzającej załącznik do wniosku:

Kierownik OZ


Wojciech Pacwa

.....
Imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej

o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU

Poz.	Nazwa materiału	Nazwa handlowa/ Numer katalogowy	Producent
1	ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4"; 3/8"; 1/2" zawierający co najmniej: • nasadki 1/2": 10-24mm • nasadki długie 1/2": 16-22mm • nasadki 1/2" torx: E20-E24 • nasadki 3/8": 10-30mm • nasadki długie 3/8": 10-15mm • nasadki torx 3/8": E10-E18 • nasadki 1/4": 4-14mm • nasadki długie 1/4": 4-10mm • nasadki torx 1/4": E4-E8 • grzechotki 1/2", 3/8", 1/4" 72T • pokrętło przesuwne 1/2", 1/4" • pokrętło wkrętakowe 1/4" • pokrętło wkrętakowe 1/4" z gniazdem na bity • przedłużki 1/2": 125mm, 250mm • przedłużki 3/8": 575mm, 150mm • przedłużki 1/4": 50mm, 100mm • nasadki do świec 1/2": 16, 21mm • nasadki do świec 3/8": 18mm • przegub Cardana: 1/2"; 3/8"; 1/4" • adapter do bitów 5/16" z 1/2" • adapter do bitów 5/16" z 3/8" • końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T40 • końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/2": T55; T60 • końcówki wkrętakowe krzyżowe PH na nasadce 1/4": PH1; PH2 • końcówki wkrętakowe krzyżowe PZ na nasadce 1/4": PZ1; PZ2 • końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm • końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6mm • klucze płaskooczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22mm • klucze imbusowe: 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5mm • walizka transportowa		
2	KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH FAJKOWYCH IMBUS 1,5-10 zawierający co najmniej: • klucze imbusowe w rozmiarach min.: 1.5; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, • długie, zakończone kulką		
3	KOMPLET WKRĘTAKÓW ELEKTROTECHNICZNYCH 1000V zawierający co najmniej: • wkrętaki płaskie o rozmiarach: - 0,6x3/100 - 0,8x4/100 - 1,0x5,5/125 - 1,2x6,5/150 - 1,6x8/175;		

	- wkręta krzyżowe o rozmiarach: - 0/60 - 1/80, - 2/100, - 3/150		
4	ZESTAW-NUMERATOR LITERY zawierający co najmniej: - min. 27 elementów - wysokość liter: 4mm - wykonane ze wzmocnionej stali węglowej - plastikowe etui		
5	ZESTAW-NUMERATOR CYFRY zawierający co najmniej: - min. 9 elementów - wysokość cyfr: 4mm - wykonane ze wzmocnionej stali węglowej - plastikowe etui		
6	TORBA NARZĘDZIOWA DLA ELEKTROMONTERA Z WYPOSAŻENIEM <u>Zakres wyposażenia torby narzędziowej dla elektryka:</u> - torba skórzana na narzędzia odporna na rozdarcia, olej, wodę, sól, itp., - szczypce elektrotechniczne izolowane do 1000V – rozmiar 180mm, - nożyce zapadkowe do kabli i przewodów o przekroju 120mm², - klucz grzechotka + nasadki 6-24 (zestaw kpl.), - komplet wkrętaków elektrotechnicznych płaskich i krzyżowych do 1000V (3 x płaskie - 75, 100, 125mm; 3 x krzyżowe – 60, 75, 100mm), - nóż monterski ze stopką do kabli i przewodów, - klucz wieloczynnościowy, trójkątny, pięcioczęściowy, o wymiarach: 8, 10, 12, 15, 17 mm (końcówki nasadowe), - klucz wieloczynnościowy, sześciokątny, pięcioczęściowy, o wymiarach: 10, 13, 17, 19, 24 mm (końcówki nasadowe), - komplet kluczy imbusowych: 4 – 14 mm		
7	ZESTAW NARZĘDZIOWY DLA ELEKTRYKA zawierający co najmniej: - klucze imbusowe 1,5 – 10mm - nasadki 1/4" od 4 do 13mm wraz z pokrętką - wkręta precyzyjne 6 szt - klucz nastawny - pęseta prosta 140 mm - nóż monterski - nóż z łamanym ostrzem - latarka LED - miara zwijana 3 m - taśma izolacyjna - lutownica wraz z cyną - multimetr cyfrowy - próbnik napięcia - automatyczny ściągacz izolacji - odsysacz do cyny - szczypce proste VDE - szczypce boczne VDE - wkręta izolowane 4 szt. VDE		

8	KLUCZ NASTAWNY DO RUR PROSTY STILLSON - długość całkowita max. 250mm 10" - na rurę max. 1,5"		
9	KLUCZ NASTAWNY DO RUR PROSTY STILLSON - długość całkowita max. 300mm 12" - na rurę max. 2"		
10	KLUCZ NASTAWNY DO RUR PROSTY STILLSON - długość całkowita max. 350mm 14" - na rurę max. 2"		
11	KLUCZ NASTAWNY DO RUR PROSTY - długość całkowita max. 600mm 24" - na rurę max. 2 1/2"		

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)