

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Opis przedmiotu zamówienia, wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Dostawa kompensatorów DN 150 dla Oddziału KWK RUDA Ruch Bielszowice - gr. mat.: 272-6

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany przez jednego Wykonawcę.
3. Przedmiot zamówienia powinien składać się z odcinków rur spełniających przepisy prawne i wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu i wymagania bezpiecznego stosowania w podziemnych zakładach górniczych z nałożonymi luźnymi kołnierzami i przyspawanymi pierścieniami oraz spełniać wymagania nom:
4. Parametry:

1	KOMPENSATOR DŁAWIKOWY KOŁNIERZOWY DN-150 Q 159,0 2,5MPa R35=P235TR KOMPENSACJA OSIOWA 160MM USZCZELNIENIE GRAFIT(KOŁNIERZ ST3S=S235JR) ELEMENTY ZŁĄCZNE RUR STAŁOWYCH Symbol – 3318017736 - 4 szt. Średnica zewnętrzna – 159,0 mm Materiał - R35=P235TR Ciśnienie – 2,5 MPa
---	--

5. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w tym m.in.:

- Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. – Prawo Geologiczne i Górnicze,
- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, Dyrektywa 2006/42/WE,
- Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
- Normy nr PN-EN 1092-1:2006,
- Normy nr PN-87/M-69008,
- PN-B-6200:2002,
- Pozostałych przepisów i norm związanych z przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania i parametry techniczno-użytkowe:

- Kołnierze dla każdego typu kompensatora wykonać wg PN-EN 1092-1 dla DN150 PN25 typ 01,
- Wielkość kompensacji: 160mm
- Wraz z kompensatorami należy dostarczyć komplet uszczelnień – sznur grafitowy – zabudowany w gnieździe,
- Kompensatory należy dostarczyć jako szczelne, gotowe do zabudowy i obciążenia ciśnieniem wody,
- Kompensatory zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie: farbą podkładową i farbą nawierzchniową.
- Na wszystkich elementach, w widocznym miejscu, wybita zostanie numeratorem cecha wyrobu zawierająca: znak wytwórcy, dopuszczalne ciśnienie, numer i rok produkcji.

6. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
- Wymagane parametry techniczno-użytkowe zał. nr 2a
- Oświadczenie o posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy,

- Certyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
- Instrukcję stosowania, Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) lub inny dokument zawierający co najmniej rysunek techniczny, sposób montażu i demontażu, wymagane środki bezpieczeństwa oraz szczególne warunki stosowania oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do uzyskanego certyfikatu.
- Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. 5

- a) Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.
- b) W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do PGG S.A. Centrum Logistyki Materiałowej aktualny/e- obowiązujące certyfikaty. Dostarczone certyfikaty musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w aukcji spotowej.
- c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia Przy każdej dostawie:

- Dowód wydania materiału (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia,
- Karta gwarancyjna,
- Dokumentacja techniczno-ruchowa.
- Atesty hutnicze wykorzystanego materiału,
- Deklarację zgodności dokumentacji producenta, że wyrób spełnia wymagania zgodne z dokumentacją techniczną, przepisami prawnymi oraz z następującymi normami:
- Świadectwo odbioru 3.1 (Atest 3.1 dla wyrobów hutniczych wg normy PN-EN 10204:2006).

8. Wymagany termin realizacji dostawy: do 35 dni od daty otrzymania zamówienia

9. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

10. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

11. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

12. Inne

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego.


+ w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający – **nie dotyczy**
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: . (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.) – **nie dotyczy**

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis



Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

La

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Nazwa własna oferowanego kompensatora przez Wykonawcę

.....

Material – parametr	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać wartość parametru
Średnica zewnętrzna rur [mm]	159,0	
Ciśnienie nominalne [MPa]	2,5	
Materiał	R35=P235TR	
Cynkowanie ogniowe	Brak	
Typ złącza	Kołnierze luźne z przyspawanymi pierścieniami wg PN-EN 1092-1, typ 01	

.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)