

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
1	SERWER PORTU SZEREGOWEGO NPORT-5150 RS-232/422/485 POMOST POMIĘDZY INTERFEJSEM A SIECIĄ ETHERNET	szt.	2	Interfejs Ethernet • Liczba portów 1 • Prędkość 10/100 Mbps • Złącze RJ45, 8-pinowe • Ochrona 1.5 KV magnetic isolation Port szeregowy • Porty szeregowy 1x RS-232/422/485 • Złącze DB9 męskie • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 15 kV ESD dla wszystkich sygnałów • RS-485 Data Direction Control ADDC (automatic data direction control) Parametry portu szeregowego • Kontrola przepływu RTS/CTS, DTR/DSR (tylko RS-232), XON/XOFF • Prędkość transmisji 50 bps do 921.6 Kbps • Sygnały • RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND • RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND • RS-485-4W: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND • RS-485-2W: Data+, Data-, GND Oprogramowanie • Protokoły ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, • SNMP, HTTP, SMTP • 2025-02-06 11:26:52 • NPort 5150 • Sterowniki • Windows Real COM driver (for Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 • x86/x64, 2012 x64), Linux Real TTY driver, Fixed TTY • driver (for SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare 7, • UnixWare 2.1, SVR 4.2, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, • FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i) • Konfiguracja Konsola web,telnet, oprogramowanie NPort • Administrator (Windows) Charakterystyka mechaniczna • Obudowa Aluminium, 1mm • Waga 580 g • Wymiary bez uszu: 52 x 80 x 22 mm • z uszami: 75.2 x 80 x 22 mm • Warunki pracy • Temperatura pracy 0 to 55°C

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytłucznych* (...).

				• Wilgotność pracy 5 to 95% RH Zasilanie • Napięcie zasilania 12 to 48 VDC • Pobór mocy 200 mA @ 12 V, 106 mA @ 24 V • Ochrona linii zasilania 1 KV burst (EN61000-4-4: EFT/B), 0.5 KV surge • (EN61000-4-5) Spełnione normy • Safety UL (UL60950-1), CUL, TÜV (EN60950-1) • EMC • CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 • Subpart B Class A • Modele • 2025-02-06 11:26:52 • NPort 5150 • Symbol Opis • NPort 5150/EU: Serwer portów szeregowych, 1xRS-232/422/485, zasilacz wtyczkowy w komplecie Akcesoria • DK35A: Uchwyt montażowy na szynie DIN dla DE-311/211,Nport 5100/5200/5400/6150/6450/W2150A, Uport • Mini DB9F-to-TB: 5-pinowy terminal śrubowy na złącze DB9M
--	--	--	--	--

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 miesięcznej gwarancji od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....
Imię i nazwisko, podpis