

Nr e-RU postępowania:

Wpisać po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (służby CIM)

Załącznik nr 2 do Wniosku
o uruchomienie postępowania objętego
zakresem działania Centrum Logistyki
Materiałowej

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ¹**

Grupa mat. 181-1	
8850721010	Koszula flanelowa

1) Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami techniczno – użytkowymi ujętymi w aktualnym katalogu opisowo – rysunkowym środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika

2) Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Dokumenty wymienione pkt. 4 do 9, zgodnie z aktualnym katalogiem opisowo - rysunkowym
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej.
3. Oświadczenie, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. Oświadczenie status przedsiębiorcy.

3) Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

a) Przy pierwszej dostawie:

- nie dotyczy

b) Przy każdej dostawie:

- deklaracja zgodności
- Dowód wydania materiału wraz z numerem zamówienia (WZ)
- Świadectwo Kontroli Jakości.
- Karta gwarancyjna, (jeżeli dotyczy)
- instrukcja użytkowania

4) Wymagania dotyczące gwarancji:

min 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5) Termin realizacji dostawy:

Wymagany termin realizacji dostawy: do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.

6) Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy.

7) Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy.

8) Inne

Wykonawca dostarczy zamówiony produkt na jego koszt do Zamawiającego w godzinach 7⁰⁰ – 13⁰⁰, na adres PGG S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła ul. Kopalnia 5, 41-400 Mysłowice.

Wyrób nr 1:

KOSZULA FLANELOWA


OPIS WYROBU

Koszula flanelowa spełnia rolę odzieży ochronnej i przeznaczona jest do zabezpieczenia pracownika w środowisku pracy.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Koszula flanelowa musi być wykonana z tkaniny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95%, o gramaturze nie mniejszej niż średnio 160g/m², krój koszuli prosty z kołnierzem, z długim rękawem zakończonym mankietem zapinanym na guziki. Obszycie rozcięcia rękawa przy mankiecie musi być wzmocnione lamówką, kieszeń nakładana na wysokości lewej piersi. Koszula flanelowa musi być przystosowana do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących oraz suszenia w suszarkach bębnowych. Koszula musi spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13 688 i PN-EN 1149-5 oraz zachowywać właściwości ochronne w zakresie właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań odpowiednich norm.

5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w §221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
6. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań,
7. Oświadczenie producenta potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu.
8. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,*
9. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**
10. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

26.11.2025

.....
Data

Starszy Inspektor EMA

Tomasz Nowak

.....
Imię i Nazwisko,

podpis

¹ **Uwaga! - Wnioskodawca** może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno- użytkowych, a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust2 *Wytycznych* (...).