

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

Dostawa spoiwa izolująco-uszczelniającego mineralnego (szary niewybuchowy proszek) obniżającego skłonność węgla do samozapłonu, uszczelniającego wyrobiska górnicze do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Grupa asortymentowa przedmiotu zamówienia: 246-14

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wygląd zewnętrzny – postać suchego proszku
2. Produkt niepalny: czas palenia i żarzenia 0 sekund
3. Musi posiadać cechy mocnego inhibitora procesu utlenienia (antypirogeny), tzn. substancji radykalnie obniżającej aktywność chemiczną węgla wobec tlenu (preparat musi powodować zatrzymanie procesu samozagrzewania) i musi być zaliczony do min. IV klasy antypirogeny według metody Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
4. Brak wpływu na wskazania czujników kontroli atmosfery kopalnianej.
5. Możliwość podawania pompami MONO
6. Opakowania – materiał pakować do worków papierowych z wewnętrzną wkładką foliową wzmacniającą wytrzymałość opakowania w warunkach dołowych (wilgotność), waga (maksimum 30 kg) na foliowych paletach.
7. Na każdym opakowaniu muszą znajdować się następujące informacje
 - nazwa materiału
 - nazwa producenta
 - wymagane środki BHP
 - numer partii i data produkcji.

B. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
2. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej.
4. Certyfikat wyrobu wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
5. Karta charakterystyki wyrobu
6. Instrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana przez producenta
7. Aktualny Atest Higieniczny
8. Ocena toksyczności i szkodliwości – opinia medyczna o warunkach bezpiecznego stosowania (oddziaływanie na zdrowie)
9. Dokument świadczący, iż preparat antypirogeny posiada cechy bardzo mocnego inhibitora procesu utleniania (antypirogeny) zaliczony do min. IV klasy antypirogeny według metody Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, wystawiony przez jednostkę certyfikującą lub badawczą.

10. Opinia – wpływ środków chemicznych na wskazania czujników atmosfery kopalnianej, z uwzględnieniem co najmniej wskazań czujników tlenu węgla i metanu, wystawiona przez jednostkę certyfikującą lub badawczą.

Prz. 11. Załącznik 10. 20.

Dokumenty określone w pkt. 2, 6, 7, 8 i 9 muszą być wystawione przez jednostki upoważnione do tego typu badań

C. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- a) dowód dostawy,
- b) świadectwo kontroli jakości,
- c) dokument gwarancji.

D. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 5 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

E. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem i ich wagi oraz algorytmów punktacji:

BRAK

F. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

BRAK

G. Inne

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

9.12.2025

Data

Kierownik Działu Wentylacji
Główny Inżynier Wentylacji

TW
Ruch Z

W. J. J. J. J.

Imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi"

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)



Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY,
DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Nazwa materiału:

.....

.....

(nazwa producenta wyrobu)

Lp.	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE
Nazwa oferowanego materiału		
1	Środek antypirogeniczny (mineralne tworzywo izolująco-uszczelniające) o właściwościach umożliwiających wypełnianie szczelin, pustek i kawern w miejscach zagrożenia pożarem endogenicznym przeznaczonych do izolowania zrobów, odbierania ciepła od górotworu i aktywnego gaszenia pożarów	
2	Wygląd zewnętrzny – postać suchego proszku	
3	Produkt niepalny: czas palenia i żarzenia: 0 sekund	
4	Środek po jego zastosowaniu nie wydziela substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych	
5	Produkt posiada cechy mocnego inhibitora procesu utleniania (antypirogenu), tzn. substancji radykalnie obniżającej aktywność chemiczną węgla wobec tlenu (preparat powoduje zatrzymanie procesu samozagrzewania) i jest zaliczony do min. IV klasy antypirogenu według metody Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach	
6	Brak wpływu na wskazania czujników kontroli atmosfery kopalnianej	
7	Możliwość podawania pompami MONO lub równoważnymi.	
8	Opakowanie – materiał będzie pakowany do worków papierowych z wewnętrzną wkładką foliową wzmacniającą wytrzymałość opakowania w warunkach dołowych (wilgotność), waga (maksimum 30 kg). Worki z materiałem mają być ułożone na paletach drewnianych, całość ładunku palety powinna być zabezpieczona przed działaniem wilgoci np.: folią	
9	Trwałość preparatu (produktu) – min. 6 miesięcy.	

10	Na każdym opakowaniu będą znajdować się następujące informacje: - nazwa materiału, - nazwa producenta, - wymagane środki BHP, - numer partii i data produkcji	
----	---	--

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (wg załączonego wzoru)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika)

Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)