

**WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE, WYMAGANE
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM
UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

Przedmiotem zamówienia jest:

**SIATKA (OKŁADZINA) Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH LUB
RÓWNOWAŻNYCH**

w szacunkowej ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym,.

A. WYMAGANIA PRAWNE ORAZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- 2) Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2021, poz. 1420z późn. zm.)*
 - b) *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017.1118 z późn. zm.).*
- 3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- 4) Przedmiot zamówienia musi być przystosowany do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
- 5) Siatka przeznaczona jest do stosowania przy:
 - zabezpieczeniu stropu i ociosu drażonych wyrobisk (w miejsce siatki stalowej lub betonitów),
 - opince wyrobiska o dużej wytrzymałości skał otaczających wyrobisko,
 - wzmacnianiu tam podsadzkowych, wykonaniu wygrodzień podsadzkowych,
 - wzmacnianiu wyrobisk ze skorodowaną siatką stalową,
 - torkretowaniu wyrobisk jako dodatkowe zbrojenie,
 - zabezpieczeniu stropu przy prowadzeniu eksploatacji na warstwy grubych pokładów,
 - likwidowanych i zbrojonych rozcinkach ścianowych,
 - zabezpieczenie przedziałów roboczych w szybach
 - ograniczenie przed nadmierną migracją gazów lub cieczy w powyższych realizacjach, stosując matę pełną (bez oczek) w części lub w całej uszytej macie

B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

- 1) Siatki muszą być połączone w sposób uniemożliwiający rozerwanie szycia przy obciążeniu minimum 400kN/m
- 2) Siatka z włókien poliestrowych lub równoważnych o szerokości 10m:
 - rozmiar oczka 50mm x 50mm ± 10mm
 - wytrzymałość wzdłużna i poprzeczna 400/400kN/m,

C. WYMAGANIA POZOSTAŁE

- 1) Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu.
- 2) Pakowanie: szerokość i długość, sposób pakowania (długość w zwoju) będzie określony w zamówieniu

Każdy wałek należy zaopatrzyć w przywieszkę zawierającą następujące dane : o - nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy), o - nr partii, o - wymiary (szerokość i długość), o - datę produkcji, o - numer certyfikatu,

Przywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone do wałka i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

D. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - do złożenia wraz z ofertą.

- 1) Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
- 2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - **zgodnie z zapisem Załącznika**
- 3) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.
- 4) Badanie potwierdzające wytrzymałość wzdłużną i poprzeczną minimum 400/400kN/m.
- 5) Sprawozdanie z badań potwierdzające osiągnięcie minimalnego równoważnika nośności $M_g = 24 \text{ kN/m}$ zarówno dla samej siatki/maty, jak i dla połączenia dwóch odcinków siatki/maty ze sobą, zgodnie z normą **PN-G-15050:2018-01, pkt 3.1.3.**

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*
- b) *W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz j.jurczyk@pgg.pl aktualny/e - obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*

- 6) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem,
- 7) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
- 8) Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednego metra kwadratowego oferowanego przedmiotu zamówienia.

E. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE:

- 1) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- 2) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy **PN-EN ISO/IEC17050-1:2010** „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne”
- 3) Dokument gwarancyjny.
- 4) Świadectwo jakości

F. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI (JEŻELI DOTYCZY):

Min. 24 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

G. WYMAGANY TERMIN DOSTAWY

Termin dostawy: do 30 dni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy

H. PROPOZYCJA INNYCH NIŻ CENA KRYTERIÓW OCENY OFERT Z OKREŚLENIEM ICH WAGI ORAZ ALGORYTMÓW PUNKTACJI:

Nie dotyczy

I. DOKUMENT(Y) WYMAGANY(E) W CELU POTWIERDZENIA POSIADANIA UPRAWNIEN DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI JEŻELI PRZEPISY PRAWA NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

0 - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:..... (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

Data

12.12.2025

Imię i nazwisko, podpis

Michał
Inspektor ds.
Przygotowania Produkcji
Michał Gizdoń