

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1/ Szkieletownik połowy A4

- wykonany z drewna z dwoma zapieczkami, wyposażony w pasek, podkładkę oraz folię ochronną

2/ Łata niwelacyjna

- teleskopowa, 4-elementowa, z libellą
- długość min. 4m
- wyposażona w blokady zapobiegające samoczynnemu składaniu
- wykonana z wysokiej jakości profili aluminiowych malowanych proszkowo
- podział geodezyjny „E” z „E” w górnej połowie każdego przedziału decymetrowego

3, 4/ Taśma miernicza z włókna szklanego 10m, 20m, RICHTER 272P lub równoważna

- obudowa taśmy wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa
- wyposażona w zamykaną, TRWAŁĄ korbkę do szybkiego zwijania taśmy, z metalową obejmą na łączeniu korbki z obudową, średnica szpuli na którą nawijana jest taśma min. 30mm
- taśma wykonana z włókna szklanego
- szerokość taśmy 16mm
- podkład skali lakierowany biały lub żółty
- wartości skali w kolorze czarnym i czerwonym
- metraż powielony co 10cm
- odporna na ścieranie, dobrze znosi ciężkie warunki atmosferyczne i ciężkie warunki otoczenia pracy np. kurz, pył, wilgoć itp.
- zaczep końcowy wyposażony w dodatkowy metalowy hak
- rozbiegówka taśmy 10 cm

5/ Młotek geologiczny

- wersja ze szpicem i łopatką
- rękojeść wykonana z tworzywa redukującego wstrząsy
- waga do 900g

6/ Spodarka bez pionu optycznego do pomiarowych aparatów geodezyjnych

- gwint śruby sercowej 5/8"
- libella pudełkowa
- otwór w płycie spodarki umożliwiający centrowanie nad punktem

7/ Świstawka hydrologiczna do pomiaru poziomu lustra wody studni metodą akustyczną

- wyposażona w pierścienie korekcyjne do dokładnego określenia głębokości zwierciadła wody
- dokładność pomiaru +/- 1cm

- Wszystkie oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych (...)*.

Nr e-RU postępowania:

Wpisać po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (służby CLM)

Załącznik nr 2 do Wniosku
o uruchomienie postępowania objętego
zakresem działania Centrum Logistyki Materiałowej

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

- Karta produktu lub inny dokument zawierający nazwę własną, zdjęcie i wykaz parametrów techniczno - użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane przedmioty/materiały wymagań określonych przez Zamawiającego, załącznik 2a.
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek, załącznik 1.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z zał.
- Oświadczenie o statusie Przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

opis kodyfikacji - w przypadku stosowania oznaczeń kodowych na opakowaniu i/lub wyrobie

2) Przy każdej dostawie:

- dowód wydania materiału (WZ) - zawierający numer zamówienia
- świadectwo kontroli jakości

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

6. Inne

Termin realizacji zamówienia do 30 dni od przekazania zamówienia do wykonawcy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

6.11.2025 ✓
.....
Data

Główny Mierniczy Górniczy
MG Mariusz Skotnicki
w zastępstwie Głównego Inżyniera
Mierniczo-Geologicznego
.....
Imię i nazwisko, podpis