

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa kłódek dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - grupa materiałowa - 286-5**

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. KLÓDKA ZASUWKOWA BĘBENKOWA LOB KM40 MOSIĘŻNA lub równoważna
2. KLÓDKA ZASUWKOWA BĘBENKOWA LOB KM60 MOSIĘŻNA lub równoważna
3. KLÓDKA TRZPIENIOWA KZZT 70 ŻELIWNĄ GERDA IRON LINE KORPUS ŻELIWNĄ TRZPIEŃ UTWARDZONY ZAMKNIĘCIE TYPU ZATRZASKOWEGO ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ lub równoważna

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany wg normy określonej przez zamawiającego lub spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie do danego wyrobu.
3. **Każda kłódka powinna posiadać co najmniej 3 klucze.**

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **zgodnie z załącznikiem nr 1.**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **zgodnie z załącznikiem nr 2.**
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – **zgodnie z załącznikiem nr 3.**
4. Wykaz wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – **zgodnie z załącznikiem 4.**
5. Karta katalogowa oferowanego materiału.

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

1. dowód dostawy materiału z wpisanym numerem zamówienia,
2. dokument gwarancyjny,
3. świadectwo jakości.

IV. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

V. Inne

Termin realizacji zamówień: do 14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

01.01.2026
.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Kierownik Robót Górniczych
ds. Wydobycia
Tomasz Chmiel
.....
Podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej
o numerze oświadczamy, że:

☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej: 		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

Wykaz wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

KŁÓDKA ZASUWKOWA BĘBENKOWA LOB KM40 MOSIĘŻNA lub równoważna	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru	Nazwa handlowa zaoferowanego wyrobu/ Nazwa producenta
Zamknięcie zasuwkowe (nie zatraskowa)		
Korpus wykonany z mosiądzu		
W komplecie z kłódką minimum 3 klucze		
Średnica pałaka 7 mm (+2mm)		
Wysokość prześwitu 22 mm (+2mm)		
Szerokość prześwitu 20 mm (+2mm)		
Wysokość korpusu 35 mm (+2mm)		
Szerokość korpusu 40 mm (+2mm)		

KŁÓDKA ZASUWKOWA BĘBENKOWA LOB KM60 MOSIĘŻNA lub równoważna	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru	Nazwa handlowa zaoferowanego wyrobu/ Nazwa producenta
Zamknięcie zasuwkowe (nie zatraskowa)		
Korpus wykonany z mosiądzu		
W komplecie z kłódką minimum 3 klucze		
Średnica pałaka 9 mm (+2mm)		
Wysokość prześwitu 34 mm (+2mm)		
Szerokość prześwitu 36 mm (+2mm)		
Wysokość korpusu 39 mm (+2mm)		
Szerokość korpusu 60 mm (+2mm)		

KŁÓDKA TRZPIENIOWA KZZT 70 ŻELIWNA GERDA IRON LINE KORPUS ŻELIWNY TRZPIEŃ UTWARDZONY ZAMKNIĘCIE TYPU ZATRZASKOWEGO ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ lub równoważna	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru	Nazwa handlowa zaoferowanego wyrobu/ Nazwa producenta
Zamknięcie zatrzaskowe		
Korpus wykonany z żeliwa		
W komplecie z kłódką minimum 3 klucze		
Średnica jarzma 12 mm (+-2mm)		
Wysokość prześwitu 12 mm (+-2mm)		
Szerokość prześwitu 22 mm (+-2mm)		
Wysokość korpusu 47 mm (+-2mm)		
Szerokość korpusu 70 mm (+-2mm)		

 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania **Wykonawcy**)