

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa okładzin ciemnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”. Nr grupy 241-8.

Nr pozycji	Nazwa przedmiotu zamówienia.	j.m.
1	TAŚMA HAMULCOWA BAC 120X12MM 1,2MPA 20M/S 100ST.C BEZAZBESTOWA Z PRZEDZ CERAMICZNYCH ZBROJONA DRUTEM MOSIĘŻNYM, <u>lub równoważna.</u>	m
2	TAŚMA HAMULCOWA BAC 190X20MM 1,2MPA 20M/S 100ST.C BEZAZBESTOWA Z PRZEDZ CERAMICZNYCH ZBROJONA DRUTEM MOSIĘŻNYM, <u>lub równoważna.</u>	m

2.

Do zastosowania w maszynach wyciągowych.

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania następujących przepisów:
 - a. Ustawy z dnia 16 października 2017 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2017, poz. 2126 tekst jednolity),
 - b. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2017 poz. 1118 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
 - c. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.).
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry bezpieczeństwa wg obowiązujących norm i przepisów, tj:
 - a. **trudnopalność i nietoksyczność** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2017 poz. 1118 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
 - b. **antyelektrostatyczności** zgodnie z normą PN-EN ISO 80079-36:2016-07.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Wykaz parametrów techniczno-ruchowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2a**.
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**
3. **Wzór deklaracji zgodności (Oświadczenie Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela).**
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Aktualne dopuszczenie/certyfikat pozwalający na stosowanie wyrobu w podziemnych zakładach górniczych.

¹Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust. 2 *Wytłucznych* (...).

6. Aktualny dobrowolny certyfikat na zgodność z wymogami obowiązujących norm mających zastosowanie do oferowanego wyrobu ujętego w danym zadaniu wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia,
 - a. Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne **w dniu składania ofert.**
 - b. W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Centrum Logistyki Materiałowej Katowice ul. Karolinki 1 aktualny – obowiązujący certyfikat / dopuszczenie. Dostarczony certyfikat / dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie do aukcji spotowej.
 - c. *W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu / dopuszczenia zgodnie z pkt. b., zawarcia umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – **zgodnie z załącznikiem 4.**
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – **zgodnie z załącznikiem 5.**

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1. Do każdej dostarczonej partii wyrobów:

- a. dowód dostawy
- b. świadectwo jakości
- c. karta gwarancyjna

V. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

VI. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

- - Nie dotyczy

VII. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- - Nie dotyczy

VIII. Inne

Dostawa wg zapotrzebowania Zamawiającego do magazynu kopalni na koszty Dostawcy. Realizacja dostawy do 30 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek:

02.01.2026

Data

Sztygar Oddziałowy
Oddziału MMUD 1

Pawel Szuster
Pawel Szuster

Imię i nazwisko, podpis

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

Nazwa materiału: Dostawa okładzin hamulcowych o parametrach podanych w poniższej tabeli.
TAŚMA HAMULCOWA BAC 120X12MM 1,2MPa 20M/S 100ST.C BEZAZBESTOWA Z PRZĘDZ CERAMICZNYCH ZBROJONA DRUTEM MOSIĘŻNYM lub równoważna.

.....
 (nazwa)

.....
 (nazwa producenta wyrobu)

Lp	Opis wymagania / parametry	Wymagane przez zamawiającego lub <u>równoważne</u>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
1.	Rodzaj	taśma hamulcowa	
2.	Typ	BAC 120X12MM	
3.	Wymiary	gr. – 12 mm szer. – 120 mm	
4.	Długość	Odcinki o długości min 2m	
5.	Parametry pracy	Współczynnik tarcia μ nie mniej niż – 0,4 Max. nacisk jednostkowy na materiał – 1,2 [MPa] Dop. temperatura w warunkach pracy ciągłej w strefie tarcia do 100 [°C]	
6.	Wymagane dokumenty	Charakterystyka techniczna wyrobu z podstawowymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi / karta charakterystyki wyrobu.	
		Aktualny dobrowolny certyfikat	
		Dokumentacja techniczno – ruchowa	
		Aktualne dopuszczenie/certyfikat pozwalający na stosowanie wyrobu w podziemnych zakładach górniczych.	
7.	Materiał wykonania	Brak w składzie azbestu. Masa cierna w której w skład wchodzi włókna mineralne, proszki met. kolorowych, antypireny, wypełniacze sypkie i modyfikatory tarcia połączone lepiszczem kauczukowo - żywicznym	
8.	Gwarancja	12 m-cy	
9.	Termin dostawy	30 dni	

Nazwa materiału: Dostawa okładzin hamulcowych o parametrach podanych w poniższej tabeli.
TAŚMA HAMULCOWA BAC 190X20MM 1,2MPa 20M/S 100ST.C BEZAZBESTOWA Z PRZĘDZ CERAMICZNYCH ZBROJONA DRUTEM MOSIĘŻNYM lub równoważna.

.....
(nazwa)

.....
(nazwa producenta wyrobu)

Lp	Opis wymagania / parametry	Wymagane przez zamawiającego lub <u>równoważne</u>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
10.	Rodzaj	taśma hamulcowa	
11.	Typ	BAC 190X20MM	
12.	Wymiary	gr. – 20 mm szer. – 190 mm	
13.	Długość	Odcinki o długości min 2m	
14.	Parametry pracy	Współczynnik tarcia μ nie mniej niż – 0,4 Max. nacisk jednostkowy na materiał – 1,2 [MPa] Dop. temperatura w warunkach pracy ciągłej w strefie tarcia do 100 [°C]	
15.	Wymagane dokumenty	Charakterystyka techniczna wyrobu z podstawowymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi / karta charakterystyki wyrobu.	
		Aktualny dobrowolny certyfikat	
		Dokumentacja techniczno – ruchowa	
		Aktualne dopuszczenie/certyfikat pozwalający na stosowanie wyrobu w podziemnych zakładach górniczych.	
16.	Materiał wykonania	Brak w składzie azbestu. Masa cierna w której w skład wchodzi włókna mineralne, proszki met. kolorowych, antypireny, wypełniacze sypkie i modyfikatory tarcia połączone lepiszczem kauczukowo - żywicznym	
17.	Gwarancja	12 m-cy	
18.	Termin dostawy	30 dni	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (wg załączonego wzoru)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika)

Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określa ilość rodzaj opakowania)

*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze Oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

.....

Pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
Lp	Nazwa członka grupy	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

KOD AUKCJI:

DATA:

NAZWA WYKONAWCY/CZŁONKA KONSORCJUM:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MİKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki/nie spełnia warunków* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014r.) Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzednim regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników w których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy/Członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe