

## **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

### **WKŁADKI PRZECIWAŁASOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

#### **O P I S   W Y R O B U**

Wkładki przeciwałasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje hałas o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Muszą być wykonane z materiału neutralnego dla skóry człowieka, ułatwiającego dopasowanie się do kształtu małżowiny usznej; mogą być woskowe. Muszą być pakowane parami w torebki lub pudełka. Wkładki muszą zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach.

Wartość tłumienności wkładek określona współczynnikiem SNR od 27dB do 36dB

Wkładki przeciwałasowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 352-2.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



#### **Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:**

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Każde opakowanie kompletu wkładek musi być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej: potwierdzająca spełnienie:
  - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
  - 2) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 352-2)
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
  - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
  - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
6. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,\*
7. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy\*\*
8. Instrukcja użytkowania.

- 
9. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
  10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  11. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

\* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

\*\* dotyczy ŚOI III Kategorii

**1. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:**

**1) Przy pierwszej dostawie: nie dotyczy**

**2) Przy każdej dostawie:**

1. Dowód dostawy/dokument dostawy WZ z wpisanym numerem zamówienia i umowy.
2. Dokument Kontroli Jakości.
3. Karta gwarancyjna.

**2. Wymagania dotyczące gwarancji.**

Min. 12 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego.

**3. Inne**

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty otrzymania zamówienia

Termin płatności – przelew 30 dni od daty wpływu faktury