

WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Lp	Indeks materiałowy	Materiał	ilość	j.m.
1	9330719010	ŚCIERNICA ŻYWICZNA PŁASKA PROSTA T1A 95A 300X32X32 24PB51F-50 TWARDA ELEKTROKORUND ZWYKŁY WIELKOŚĆ ZIARNA 24		szt.
2	9375671210	TARCZA SZLIFIERSKA DIAMENTOWA Z DODATKIEM KRYSTALICZNEGO AZOTKU BARU 108X21X20MM GRANULACJA 170-200 DO STALI SZYBKOTNĄCEJ HSS		szt.
3	9333812710	ŚCIERNICA ŻYWICZNA Z OBNIŻONYM ŚRODKIEM DO SZLIFOWANIA T27 125X6,0X22,23 A30 Q8 BF TWARDA ELEKTROKORUND WIELKOŚĆ ZIARNA 30		szt.
4	9394215350	ŚCIERNICA LISTKOWA TALERZOWA WYPUKŁA GRANULACJA ZRA80 127X22,2 NASYP ELEKTROKORUND CYRKONOWY		szt.
5	9330747010	ŚCIERNICA ŻYWICZNA PŁASKA PROSTA T1A 95A 350X40X127 24PB51F-50 TWARDA ELEKTROKORUND ZWYKŁY WIELKOŚĆ ZIARNA 24		szt.
6	9384012710	PŁÓTNO ŚCIERNE GRANULACJA 500 ARKUSZ 230X280MM NASYP ELEKTROKORUNDOWY		szt.
7	9372132510	ŚCIERNICA DIAMENTOWA PŁASKA CIĄGŁA DEDRA H1126E 250X2,00X25,4 DO CIĘCIA GLAZURY GRESU TERAKOTY PRACA NA MOKRO		szt.
8	9385111410	DYSK ŚCIERNY FIBROWY 3M CUBITRON II 982CX PRO ŚR.125MM ZIARNISTOŚĆ 36+ ZIARNO TRÓJKĄTNE CERAMICZNE		szt.

V. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Wyroby będące przedmiotem dostawy muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie, co musi zostać potwierdzone w deklaracji zgodności.
 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone
 3. Każde narzędzie powinno być trwale oznakowane w następujący sposób:
 - nazwa/znak producenta,
 - oznaczenie katalogowe
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach wykazanych w pkt. IV
- * **Równoważne narzędzia lub ich elementy** – są to narzędzia zamienne z narzędziami oryginalnymi ujętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonane wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niż Producent elementów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jego upoważniony przedstawiciel, o własnościach użytkowych takich samych jak element oryginalny. Równoważność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie elementów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu równoważnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterów.

**** Oryginalne narzędzia lub ich elementy** - elementy ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonane wg dokumentacji Producenta elementów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jego upoważnionego przedstawiciela.


5. Dodatkowo:

Parametry techniczne:

1. Jeżeli w symbolu materiałowym przywołana jest norma, dostarczony element musi ją spełniać w pełnym zakresie.
2. Jeżeli w symbolu materiałowym wskazana jest powłoka, element dostarczony musi być nią pokryty
3. Jeżeli w symbolu materiałowym wskazany jest materiał, element dostarczony musi być wykonany z tego materiału.

Zad. 1

Średnica D [mm]	-	300
Średnica otworu montażowego H [mm]	-	32
Grubość tarczy T [mm]	-	32
Gatunek materiału ściennego	-	95A elektrokorund zwykły
Granulacja	-	24
Spoiwo	-	żywiczne



Rys. 1

Zad. 2

Ściernica CBN przeznaczona do szlifowania wiertel HSS. Konstrukcja ściernicy musi umożliwiać prawidłową współpracę ze szlifierką Optimum GH 15 T.

Wymiary (średnica zewn. x szer.): Ø 108 x 21 mm

Otwór: Ø 20 mm


Ścierniwo: CBN

Ziarnistość: 170 – 200

Zad. 3

Konstrukcja ściernicy musi umożliwiać szlifowanie stali nierdzewnej, INOX.

Typ	-	27
Średnica D [mm]	-	125
Średnica otworu montażowego H [mm]	-	22
Grubość tarczy U [mm]	-	6,0
Gatunek materiału ściennego	-	A elektrokorund
Granulacja	-	30
Twardość	-	Q
Spoiwo	-	BF spoiwo żywiczne wzmocnione mechanicznie
Max prędkość obrotowa [1/min]	-	12 250



Rys. 2


Zad. 4

Ściernica musi spełniać wymagania europejskiej normy bezpieczeństwa EN 13743 oraz posiadać certyfikat Organizacji Bezpieczeństwa Narzędzi Ściernych (oSa).

Rodzaj nasypu ściernego	-	elektrokorund cyrkonowy
Uziarnienie	-	80
Średnica zewnętrzna Ø D [mm]	-	127
Średnica otworu Ø H [mm]	-	22,2
Maksymalna prędkość robocza [m/s]	-	80
Maksymalna prędkość obr. [1/min]	-	12 000
Rodzaj ściernicy	-	ściernica lamelkowa z nasypem ziarna ściernego na podłożu w postaci impregnowanej tkaniny z włókna szklanego

Zad. 5

Średnica D [mm]	-	350
Średnica otworu montażowego H [mm]	-	127
Grubość tarczy T [mm]	-	40
Gatunek materiału ściernego	-	95A elektrokorund zwykły
Granulacja	-	24
Spoiwo	-	żywiczne



Rys. 3

Zad. 6

Materiał produktu:

- płótno J, elektrokorund

Zastosowanie produktu

- ręczne szlifowanie stali, drewna, tworzyw sztucznych

Zad. 7

Tarcza diamentowa przeznaczona do cięcia glazury i terakoty. Cechy charakterystyczne:

Do pracy na mokro.

Średnica tarczy: 250 mm

Średnica otworu mocującego: 25,4 mm

Rodzaj tarczy: diamentowa

Typ wieńca: ciągły

Maksymalna ilość obrotów: nie mniejsza niż 6100 obr/min

Zad. 8

Dysk ścierny fibrowy przeznaczony do mocnego i wydajnego skrawania, usuwania zendry, oczyszczania powierzchni, szlifowania materiału, przygotowania powierzchni do kolejnych etapów obróbki, usuwania spawów

Rozmiar (mm): Ø 125 mm

Mocowanie: otwór

Materiał ścierny: nasyp

Typ ziarna (nasyp): precyzyjnie szlifowane ziarno CUBITRON II

Ziarnistość: P36+

Max. prędkość: 80 m/s

Zalecane przeznaczenie: do szlifowania stali zwykłej, czarnej (węglowej)

Wolne od zanieczyszczeń zgodnie z normą INOX dotyczącą stali nierdzewnej

6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO– do złożenia wraz z ofertą.

- a) Wykaz parametrów techniczno- użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia, wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. -**Załącznik nr 2a**
- b) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku - **Załącznik nr 3**
- c) Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Dokumenty te powinny być przedstawione w języku polskim.
- d) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -**Załącznik nr 2b**
- e) Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy. **Załącznik 4**

7. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**

- a) Dowód dostawy (WZ)
- b) Świadectwo kontroli jakości
- c) Dokument gwarancyjny,

8. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

co najmniej **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

9. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

10. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

27.11.2025 Wola
Data

Dorinda Grzegorz
Imię i nazwisko, podpis

OŚWIADCZENIE**O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Lp	Indeks materiałowy	Materiał	Nazwa handlowa zaoferowanego wyrobu	Nazwa producenta
1	9330719010	ŚCIERNICA ŻYWICZNA PŁASKA PROSTA T1A 95A 300X32X32 24PB51F-50 TWARDA ELEKTROKORUND ZWYKŁY WIELKOŚĆ ZIARNA 24		
2	9375671210	TARCZA SZLIFIERSKA DIAMENTOWA Z DODATKIEM KRYSTALICZNEGO AZOTKU BARU 108X21X20MM GRANULACJA 170-200 DO STALI SZYBKOTNĄCEJ HSS		
3	9333812710	ŚCIERNICA ŻYWICZNA Z OBNIŻONYM ŚRODKIEM DO SZLIFOWANIA T27 125X6,0X22,23 A30 Q8 BF TWARDA ELEKTROKORUND WIELKOŚĆ ZIARNA 30		
4	9394215350	ŚCIERNICA LISTKOWA TALERZOWA WYPUKŁA GRANULACJA ZRA80 127X22,2 NASYP ELEKTROKORUND CYRKONOWY		
5	9330747010	ŚCIERNICA ŻYWICZNA PŁASKA PROSTA T1A 95A 350X40X127 24PB51F-50 TWARDA ELEKTROKORUND ZWYKŁY WIELKOŚĆ ZIARNA 24		
6	9384012710	PŁÓTNO ŚCIERNE GRANULACJA 500 ARKUSZ 230X280MM NASYP ELEKTROKORUNDOWY		
7	9372132510	ŚCIERNICA DIAMENTOWA PŁASKA CIĄGŁA DEDRA H1126E 250X2,00X25,4 DO CIĘCIA GLAZURY GRESU TERAKOTY PRACA NA MOKRO		
8	9385111410	DYSK ŚCIERNY FIBROWY 3M CUBITRON II 982CX PRO ŚR.125MM ZIARNISTOŚĆ 36+ ZIARNO TRÓJKĄTNE CERAMICZNE		

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

- a. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
- b. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania przez Zamawiającego w załączniku nr 2.
- c. **Oświadczam**, że wraz z dostawą materiału do magazynu dostarczę dokument kontroli jakości dla każdej partii wyrobów.

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- 1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
- 2. Wykaz parametrów techniczno- użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia, wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
- 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- 4. Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy.
- 5. Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

.....
(Data, pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**