

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia.

„Dostawa przekładni planetarnej kątowej -15 lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK „Bolesław Śmiały”.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

- a) Oferowany/a reduktor/przekładnia musi być fabrycznie nowy/a i wolny/a od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do którego skompletowania użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- b) Reduktor/przekładnia musi posiadać zamocowaną w sposób trwały tabliczkę znamionową zawierającą minimum: typ przekładni, nr fabryczny, przełożenie i przenoszoną moc.
- c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej do reduktora/przekładni określonej w załączniku nr 1 do wniosku.
- d) Oferowany/a reduktor/przekładnia musi posiadać zabudowany transponder pasywny zgodny z wymaganiami stanowiącymi Załącznik nr 3.
- e) Zabudowa przekładni równoważnej do maszyny nie może powodować zmian konstrukcyjnych i w konsekwencji wytworzenia nowej maszyny. W związku z tym przekładnia wykonana wg innej dokumentacji musi być równoważna w stosunku do wymienionej w załączniku nr 1 do wniosku w zakresie:

Parametr	Wartość wymagana
Nazwa	Przekładnia planetarna kątowa 15 lub równoważna
Moc nominalna min.	320 kW
Przełożenie przekładni min.	I = 15
Średnica wału wejściowego	Ø 90
Wał zdawczy	Drażony z wielowypustem N190x10x18
Obroty wałka	1470 obr./min
Połączenie z silnikiem za pomocą obudowy sprzęgła oraz adapter z tarczą hamulcową i sprzęgłem hydrokinetycznym.	
Połączenie wału wyjściowego przekładni z wałem bębna napędowego zrealizowane za pomocą wału drażonego z wielowypustem N190x10x18.	
Przekładnia symetryczna, pozwalająca na zabudowę lewą lub prawą.	
Przekładnia wyposażona w elementy umożliwiające chłodzenie, przyłączy cieczy chłodzącej – gniazdo „STECKO” DN10.	

Przekładnia wyposażona w uchwyty transportowe.
--

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. W przypadku oferowania przekładni Producenta, którego przedmiot zamówienia dotyczy – wzór wg Załącznika do wniosku:
 - a) **oświadczenie Wykonawcy**, iż oferowane przekładnie są nowymi, oryginalnymi reduktorami/przekładniami Producenta;
 - b) **oświadczenie Producenta lub upoważnionego przedstawiciela Producenta przekładni**, których przedmiot zamówienia dotyczy o zapewnieniu Wykonawcy dostaw przekładni, w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy – jeżeli Wykonawca nie jest Producentem;
 - c) **oświadczenie Producenta lub upoważnionego przedstawiciela Producenta przekładni**, których przedmiot zamówienia dotyczy, że reduktory/przekładnie są wykonane na podstawie jego autorskiej dokumentacji;

lub dokument potwierdzający prawo do produkcji oryginalnych reduktorów/przekładni na podstawie dokumentacji innego podmiotu.
3. W przypadku oferowania **reduktora/przekładni równoważnej**, których przedmiot zamówienia dotyczy – wzór wg. Załącznika 1b – wypełnić załącznik nr 2a
 - a) **oświadczenie Wykonawcy**, iż oferowane reduktory/przekładnie są nowymi, przekładniami równoważnymi do przekładni których przedmiot zamówienia dotyczy, wyprodukowanymi przez podmiot podany w poniższym oświadczeniu;
 - b) **karta katalogowa lub wyciąg z instrukcji użytkowania (stosowania)** oferowanych reduktorów/przekładni zawierający charakterystykę techniczną i rysunki z wymiarami gabarytowymi przekładni;
 - c) **oświadczenie podmiotu produkującego przekładnie równoważne lub upoważnionego przedstawiciela** o zapewnieniu Wykonawcy dostaw przekładni, w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy – jeżeli Wykonawca nie jest Producentem.

***UWAGA:** W przypadku składania oświadczeń upoważnionego przedstawiciela producenta należy dołączyć dokument uprawniający do działania w imieniu Producenta.*
4. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach Zakładów Górniczych w warunkach istniejących zagrożeń– wzór np. wg **Załącznika nr 3**.
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg. **Załącznika nr 4**.
6. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy. – wg **Załącznika nr 5**.

7. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Dokumenty wymagane przy dostawie:

- a) dokument kontroli jakości wystawiany przez Producenta przekładni (np. świadectwo kontroli jakości, deklaracja zgodności);
- b) dowód dostawy (WZ),
- c) karta gwarancyjna wyrobu,
- d) dokumentacja techniczno-ruchową przekładni – instrukcja użytkowania.

8. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

9. Inne : Termin dostawy do 120 dni od daty otrzymania zamówienia.

Warunki płatności – wg dołączonego oświadczenia.

Podpis osoby sporządzającej wniosek

 Beznal

Miejscowość

Data

Wykonawca:

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY OFERUJĄCEGO PRZEKŁADNIE BĘDĄCE
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA**

1. Oświadczam, że oferowane przekładnie spełniają wymagania **Załącznika nr 1** do wniosku.
2. Oświadczam, że oferowane przekładnie będą nowymi **oryginalnymi przekładniami Producenta**.
3. **Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego**
 - a) oświadczenie Producenta lub upoważnionego przedstawiciela Producenta przekładni o zapewnieniu Wykonawcy dostaw przekładni, w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy – jeżeli *Wykonawca nie jest Producentem*, strona oferty _____*;
 - b) oświadczenie Producenta lub upoważnionego przedstawiciela Producenta przekładni, że przekładnie są wykonane na podstawie jego autorskiej dokumentacji, strona oferty _____**
lub
dokument potwierdzający prawo do produkcji oryginalnych przekładni na podstawie dokumentacji innego podmiotu, strona oferty _____**.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania *Wykonawcy*)* Niepotrzebne skreślić

Miejscowość

Data

Wykonawca:

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
OFERUJACEGO PRZEKŁADNIE RÓWNOWAŻNE**

1. Oświadczam, że oferowane przekładnie spełniają wymagania **Załącznika nr 1** do wniosku.
2. Oświadczam, że oferowane przekładnie będą przekładniami nowymi, równoważnymi do przekładni określonych w **Załącznik nr 1** do wniosku, wyprodukowanymi przez podmiot podany w poniższym oświadczeniu.
3. **Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:**
 - a) karta katalogowa lub wyciąg z instrukcji użytkowania (stosowania) oferowanych przekładni zawierający charakterystykę techniczną i rysunki z wymiarami gabarytowymi przekładni, strona oferty _____;
 - b) oświadczenie podmiotu produkującego przekładnie równoważne lub upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostaw przekładni, w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy – jeżeli Wykonawca nie jest Producentem, strona oferty _____.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy**)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wykonany wg normy:.....

Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia.....

Parametr	Wartość wymagana	Oferowane przez wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
Nazwa	Przekładnia planetarna kątowa 15 lub równoważna	
Moc nominalna <i>min.</i>	320 kW	
Przełożenie przekładni min.	I = 15	
Średnica wału wejściowego	Ø 90	
Wał zdawczy	Drażony z wielowypustem N190x10x18	
Obroty wałka	1470 obr./min	
Połączenie z silnikiem za pomocą obudowy sprzęgła oraz adapter z tarczą hamulcową i sprzęgłem hydrokinetycznym.		
Przekładnia symetryczna, pozwalająca na zabudowę lewą lub prawą.		
Przekładnia wyposażona w elementy umożliwiające chłodzenie, przyłącze cieczy chłodzącej – gniazdo „STECKO” DN10.		
Przekładnia wyposażona w uchwyty transportowe.		

.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2a**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RÓWNOWAŻNEGO**

Dane wyrobu	Oryginalnego	Równoważnego (substytucyjnego)	Strona oferty z rys. i opisem
Nazwa	Przekładnia planetarna kątowna 15 lub równoważna		
Moc nominalna min.	320 kW		
Przełożenie przekładni min.	I = 15		
Średnica wału wejściowego	Ø 90		
Wał zdawczy	Drażony z wielowypustem N190x10x18		
Obroty wałka	1470 obr./min		
Połączenie z silnikiem za pomocą obudowy sprzęgła oraz adapter z tarczą hamulcową i sprzęgłem hydrokinetycznym.			
Przekładnia symetryczna, pozwalająca na zabudowę lewą lub prawą.			
Przekładnia wyposażona w elementy umożliwiające chłodzenie, przyłączy cieczy chłodzącej – gniazdo „STECKO” DN10.			
Przekładnia wyposażona w uchwyty transportowe.			

Załącznik należy wypełnić dla pozycji asortymentowych równoważnych oferowanych przez Wykonawcę.

.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

wymagania prawno-techniczne dotyczące elementów (transponderów pasywnych) dla elektronicznej identyfikacji.

UWAGA:

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spełniać poniższe parametry:

- 1) budowa przeciwwybuchowa,
- 2) grupa, kategoria I M1,
- 3) częstotliwość pracy 13,56 MHz,
- 4) numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,
- 5) temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,
- 6) umieszczony w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych za pomocą techniki spawania.
- 7) dopuszcza się mocowanie transponderów za pomocą techniki klejenia w obudowie do montażu w warunkach dołowych - wytrzymałość klejonej spoiny min. 15 J na uderzenie poprzeczne/skośne potwierdzone raportem z badania z jednostki akredytowanej.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.


Transponder pasywny powinien posiadać:

- 1) Certyfikat badania typu UE/WE (dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej) wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą i potwierdzający, że urządzenia spełniają wymagania grupy I kategorii M1 zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE lub 94/9/WE.
- 2) Deklarację zgodności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 6 czerwca 2016r. *„W sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej”*.
Deklaracja powinna również potwierdzać spełnienie wymagań wynikających z ustawy z 9 czerwca 2011r. *„Prawo geologiczne i górnicze”* wraz z Rozporządzeniami z niej wynikającymi.
W przypadku urządzeń generujących fale elektromagnetyczne wymaga się również potwierdzenia spełnienia wymagań ustawy z 13 kwietnia 2007r. *„O kompatybilności elektromagnetycznej”*.
- 3) Instrukcję użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.
- 4) Zamawiający wymaga, aby transponder pasywny był fabrycznie nowy.
Pod pojęciem „fabrycznie nowy” rozumie się produkt wykonany z pełnowartościowych elementów, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza dostawy podzespołów poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).
- 6) Transponder pasywny powinien być zamocowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym.
- 7) Zabudowa transpondera pasywnego nie może powodować powstania nowego urządzenia.


Transpondery pasywne pracujące w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach dołowych w wersjach mocowanych za pomocą techniki:

- TRID-02/A - klejony
- TRID-02/B - klejony
- TRID-02/C - klejony
- TRID-02/D - klejony
- TRID-02/F - klejony
- TRID-02/H - spawany


Dopuszcza się zastosowanie innych typów transponderów pasywnych niż wyżej wymienione, po uzgodnieniu z menadżerem produktu odpowiedzialnym za zakup danego środka trwałego.




Wzór A
(TRID-02/A)




Wzór B
(TRID-02/B)







Wzór C
(TRID-02/C)



Wzór D
(TRID-02/D)



Wzór F
(TRID-02/F)



Wzór H
(TRID-02/H)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

5

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*