

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału:

Dostawa elementów komunikacji budowlanej stalowej: krata pomostowa, podesty aluminiowe dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 285-13

1. KRATA POMOSTOWA 1800X700X30MM OCYNK Z ANTYPOŚLIZGIEM Z ZACZEPAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI PRZED ZSUNIĘCIEM
2. PODEST ALUMINIOWY ROBOCZY 3XSCHODOWY WYS.PODESTU 0,6M Z KÓŁKAMI
3. PODEST ALUMINIOWY ROBOCZY 4XSCHODOWY WYS.PODESTU 0,8M Z PORĘCZĄ I KÓŁKAMI

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe.

Oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.

Wyroby wyspecyfikowane w zadaniu nr: 1 muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07 - Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych.

Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą: spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, być oznakowane zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu.

Kraty pomostowe:

Przedmiot zamówienia musi spełniać normy (*stosownie z zastosowaniem przedmiotu zamówienia*) np. DIN 24537; DIN 24531 lub normy równoważne.

Pierwszy wymiar jest długością płaskownika nośnego, drugi wymiar jest szerokością kraty. Tolerancja wymiaru grubości płaskowników nośnych $\pm 0,2$ mm.

Kraty pomostowe, Wema powinny być zgrzewane, obramowane, pręt skręcany, ocynkowane z antypoślizgiem (płaskownikiem frezowanym - wycięte ząbki na płaskownikach nośnych „serrated”). Płaskownik nośny o grubości min. 3mm. Wielkość oczka kraty 34x38.

Podesty: stopnie o klasie poślizgu R-13.

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (dotyczy zad. 1) – **załącznik nr 1.**
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek (dotyczy zad. 2, 3) – **załącznik nr 1 a.**
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - **załącznik nr 2.**
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro/małego/średniego/dużego przedsiębiorcy - **załącznik nr 3.**
5. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **załącznik nr 4.**
6. Krajowa ocena techniczna - **dotyczy zad. 1.**
7. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR), instrukcja stosowania lub karta katalogowa zaoferowanego materiału.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia przy każdej dostawie:

- a) Dowód dostawy
- b) Świadectwo jakości
- c) Dokument gwarancyjny
- d) Deklaracja zgodności

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Co najmniej 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F. Inne:

Termin dostawy: **do 21 dni** od daty otrzymania zamówienia,

Warunki płatności: **przelew 30 dni.**

Zakup sfinansowany z wydatków środków zgromadzonych z tytułu nałożonych na pracowników kar pieniężnych.

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

**Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia,
spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów
potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego**

Oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Wyrób będący przedmiotem zamówienia musi: spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu.

1.Wykonany wg normy:.....

1. KRATA POMOSTOWA	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
Długość: 1800 mm	
Szerokość: 700 mm	
Wysokość: 30 mm	
OCYNK Z ANTYPÓŚLIZGIEM Z ZACZEPAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI PRZED ZSUNIĘCIEM	

2.Wykonany wg normy:.....

2. PODEST ALUMINIOWY ROBOCZY 3XSCHODOWY WYS.PODESTU 0,6M Z KÓŁKAMI	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
Materiał szkieletu: aluminium	
Materiał stopnia: ruszt kratowy z aluminium	
Nośność: min. 140 kg	
Ilość stopni: 3	
Ciężar: max 12 kg	
Wymiary górnej półki (+/-10mm): 520x305mm	
Głębokość stopni (+/-10mm): 240mm	
Wysokość podestu min.: 600 mm	
Wysokość robocza min.: 2600mm	
Właściwości: mobilny na dwóch rolkach wsporczych	
Wyposażenie: antypoślizgowe stopki z tworzywa	

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

3. Wykonany wg normy:.....

3. PODEST ALUMINIOWY ROBOCZY 4XSCHODOWY WYS.PODESTU 0,8M Z PORĘCZĄ I KÓŁKAMI	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
Materiał szkieletu: aluminium	
Materiał stopnia: ruszt kratowy z aluminium	
Nośność: min. 140 kg	
Ilość stopni: 4	
Ciężar: max 14 kg	
Wymiary górnej półki (+/-10mm): 520x305mm	
Głębokość stopni (+/-10mm): 240mm	
Wysokość podestu min.: 800 mm	
Wysokość robocza min.: 2800mm	
Właściwości: mobilny na dwóch rolkach wsporczych	
Wypożyczenie: antypoślizgowe stopki z tworzywa, jednostronna poręcz	

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)