

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE
I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

Opis przedmiotu zamówienia.

**Dostawa drewna kopalnianego
dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – nr grupy 021-1**

A.

Adres/sposób dostawy	Material	JM
Ruch Marcel Marcel ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin dostawy samochodowe	STOJAK IGLASTY NIENASYCONY	m3
	STOJAK IGLASTY NIENASYCONY DWUSTRONNIE OBRZYNANY (KASZTA)	m3
	STROPNICA IGLASTA NIENASYCONA	m3
	POŁOWICA IGLASTA NIENASYCONA	m3
	STOJAK IGLASTY NIENASYCONY JEDNOSTRONNIE OLOWANY	m3

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Przedmiotem zamówienia są kopalniaki (stojaki, stropnice i połowice) wykonane z drewna średniowymiarowego iglastego (wyłącznie z drewna sosnowego lub świerkowego).

I. Parametry techniczno-użytkowe kopalniaków.

1. Stojak kaszta (dwustronnie obrzynany równolegle do osi podłużnej tak by odległość pomiędzy powstałymi płaszczyznami wynosiła 10-12 cm) wykonany ze stojaka iglastego nienasyconego o średnicy 12 - 14 cm.
2. Stojak kaszta (dwustronnie obrzynany równolegle do osi podłużnej tak by odległość pomiędzy powstałymi płaszczyznami wynosiła 12-14 cm) wykonany ze stojaka iglastego nienasyconego o średnicy 14 - 16 cm.
3. Stojak kaszta (dwustronnie obrzynany równolegle do osi podłużnej tak by odległość pomiędzy powstałymi płaszczyznami wynosiła 14-16 cm) wykonany ze stojaka iglastego nienasyconego o średnicy 16 - 18 cm.
4. Stojak iglasty nienasycony ołowany o średnicy 14-16 cm.
5. Stojak iglasty nienasycony ołowany o średnicy 16-18 cm.
6. Stojak iglasty nienasycony o średnicy 12-14 cm.
7. Stojak iglasty nienasycony o średnicy 14-16 cm.
8. Stojak iglasty nienasycony o średnicy 14-16 cm jednostronnie ołowany.
9. Stojak iglasty nienasycony o średnicy 16-18 cm.
10. Stropnica iglasta nienasycona o średnicy 9-11 cm.
11. Połowica nienasycona wykonana ze stropnicy iglastej o średnicy 9-11 cm przeciętej wzdłuż osi podłużnej.
12. Połowica nienasycona wykonana ze stojaka iglastego o średnicy 11-13 cm przeciętego wzdłuż osi podłużnej.
13. Połowica nienasycona wykonana ze stojaka iglastego o średnicy 14-16 cm przeciętego wzdłuż osi podłużnej.

II. Mięszczość i jakość dostawy kopalniaków.

1. Obliczanie miąższości na podstawie średnicy górnej (d_g) i długości (l) kopalniaków zgodnie z normą **PN-G-03950:1999 „Kopalniaki. Obliczanie miąższości”**.
2. Wymagania jakościowe:
 - a) czoła sztuki powinny być przycięte praktycznie prostopadle do jej osi podłużnej,
 - b) kopalniaki korowane ręcznie powinny być okorowane na czerwono w przypadku korowania mechanicznego pozostałość kory nie może przekraczać 20 % powierzchni.
 - c) sęki powinny być ociosane równo z powierzchnią okorowaną,
 - d) zgrubienia odziomkowe powinny być ociosane tak, aby nie przekraczały 10 % średnicy mierzonej powyżej zgrubienia,
 - e) zbieżystość nie większa niż 0,015 m na 1 m długości stojaka lub stropnicy,
 - f) niewystępowanie wad drewna mających wpływ na wytrzymałość sztuki.

III. Realizacja zamówień.

Długości i średnice dostarczanych kopalniaków muszą być zgodne ze złożonymi zamówieniami Zamawiającego.

IV. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania praw polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń,
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – wg załączonego wzoru

Termin realizacji dostawy do 21 dni od daty otrzymania zamówienia

Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej: nie dotyczy.
2. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
 - a) Dowód dostawy.

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis